



INOX DESIGN

CATALOGUE PRODUITS | PRODUKTKATALOG



WEBSHOP

www.inoxdesign.fr

6.0



INOX DESIGN

Via Principale 15 Hauptstraße
Monguelfo 39035 Welsberg
Alto Adige - Italia | Südtirol - Italien

Tel.: +33 (0)9 78 24 62 27
contact@inoxdesign.fr



FR

L'entreprise Inox Design, fondée par les frères Alex et Günther Taschler, se distingue par son parc machines ultramoderne, par la rapidité de ses processus décisionnels et par sa grande flexibilité.

Grâce au savoir-faire approfondi et au grand engagement de nos collaborateurs, nous sommes en mesure de garantir des produits de grande qualité. La spécialisation dans le travail de l'acier inoxydable nous a permis d'acquérir en peu de temps une excellente notoriété à l'échelle européenne..

DE

Inox Design wurde von den Gebr. Alex und Günther Taschler gegründet mit Sitz in Welsberg, Südtirol - Italien und zeichnet sich heute durch einen hochmodernen Maschinenpark, kurze Entscheidungswege und großen Flexibilität aus.

Mit Know-how und Engagement sorgen die Mitarbeiter von Inox Design für eine hohe Verarbeitungsqualität unserer Produkte.

Wir stehen zu unseren Kunden - aus Überzeugung.







PARC MACHINES-OUTILS	ARBEITSZENTREN	6 - 17
TUBES ET BARRES	ROHRE UND RUNDSTAHL	18
PROFILS ET PLATS	PROFILE UND FLACHSTAHL	19 - 21
MAIN COURANTE EN BOIS	HOLZHANDLAUF	22 - 27
PROFILS POUR TÔLE	KLEMMPROFILE	28 - 29
ECHANTILLON EXPOSITION	MUSTERTEILE	31
POTEAUX INOX	GELÄNDERPFOSTEN	32 - 73
MODULES LED	LED-LICHTMODULE	74 - 85
TUBES À FOND DE GORGE	NUTROHRE	86 - 97
PINCES À VERRE	GLASHALTER	99
PROFILS POUR GARDE-CORPS VERRE	ALUPROFILE	102 - 139
PINCES À VERRE	GLASKLEMMEN	143 - 209
FIXATION VERRE	GLASPUNKTHALTER	211 - 231
ACCESSOIRES POUR PORTILLONS	TORZUBEHÖR	232 - 247
ACCESSOIRES POUR AUVENTS	VORDACHSYSTEME	250 - 261
PORTES COULISSANTES	SCHIEBETÜREN	262 - 269
TERMINAISONS ET SPHERES	ENDKAPPEN UND KUGELN	271 - 285
SUPPORTS DE MAIN-COURANTE	HANDLAUFTRÄGER	286 - 327
RACCORDS TUBES INOX	ROHRVERBINDER	328 - 349
PLATINES DE FIXATION	BEFESTIGUNGSPLETTEN	350 - 373
SUPPORTS POUR BARRE	QUERSTABHALTER	374 - 384
SUPPORTS POUR TÔLE	BLECHADAPTER	385 - 390
COUDES POUR MAIN-COURANTE	VERBINDUNGSTEILE HANDLAUF	391 - 393
CINTRAGE DE TUBES	DORNBIEGEN	396 - 397
CINTRAGE HÉLICOÏDAL	WENDELBIEGEN	399
CÂBLES & ACCESSOIRES	DRAHTSEILE & ZUBEHÖR	400 - 426
FILETS INOX WEBNET	EDELSTAHLNETZE	429 - 431
SIGNALÉTIQUE DE BOÎTE AUX LETTRES	NUMMERN UND BUCHSTABEN	432
PRODUITS ENTRETIEN INOX	HILFSMATERIAL	434 - 445
VISSERIE	SCHRAUBEN	448 - 461
INDEX	INDEX	462 - 471



DÉCOUPE LASER TÔLE

PLATTENLASER SCHNEIDANLAGEN





PLUS D'INFOS: www.inoxdesign.fr



INFO

Tôle max. 3000x1500mm

Zone de coupe max. 2980x1480mm

Materiali: Acier inoxydable (jusqu'à 40mm), Aluminium (jusqu'à 35mm), Acier (jusqu'à 30mm), Laiton (jusqu'à 15mm), Cuivre (jusqu'à 12 mm)

INFO

Blechgröße max. 3000x1500mm

Schnittfläche max. 2980x1480mm

Materialien: Edelstahl (bis 40mm), Aluminium (bis 35mm), Baustahl (bis 30mm), Messing (bis 15mm), Kupfer (bis 12mm)


INFO

Tel. +33 (0)9 78 24 62 27



PRESSE DE PLIAGE

ABKANTPRESSEN





NEW



PLUS D'INFOS: www.inoxdesign.fr



INFO

Longueur maximale : 3000mm

Avec nos machines de pliage, nous pouvons réaliser différentes formes et dimensions avec une extrême précision.

INFO

Länge maximal: 3000mm

Mit unseren Abkantmaschinen können wir individuelle Biege- und Kantteile mit extremer Präzision fertigen.

INFO

Tel. +33 (0)9 78 24 62 27



ROULEUSES

RUNDBIEGEMASCHINEN





PLUS D'INFOS: www.inoxdesign.fr



INFO

Longueur maximale : 3000mm

Dans notre usine, nous disposons de deux rouleuses à commande numérique avec lesquelles nous pouvons cintrer des tôles de différentes épaisseurs et matériaux dans la forme souhaitée.

INFO

Länge maximal: 3000mm

Wir haben in unserem Werk CNC-Rundbiegemaschinen mit der wir Bleche verschiedenster Stärken und Materialien in ihre gewünschte Form bringen.

INFO

Tel. +33 (0)9 78 24 62 27



DÉCOUPE LASER TUBES 3D

ROHRLASER 3D-SCHNEIDANLAGE

INFO

MATIERE e spessori:

- acier inoxydable jusqu'à épaisseur 6mm
- ferro jusqu'à épaisseur 12mm
- aluminium jusqu'à épaisseur 6mm
- Laiton jusqu'à épaisseur 6mm

Sezioni:

- tubes carrés et rectangulaires jusqu'à 152,4x152,4mm
- tubes ronds jusqu'à Ø152,4mm
- profils spéciaux jusqu'à 120x120mm (sur demande)
- poids maximum du tube jusqu'à 23kg/m
- LONGUEUR jusqu'à max. 6500mm





Afin d'élargir le service proposé à nos clients, nous avons installé sur notre site de Monguelfo une ligne moderne de « découpe laser tube » qui nous permet d'offrir un service encore plus complet pour l'usinage des tubes et cornières en acier inoxydable et en fer.

Um unseren Kunden einen noch kompletteren Service zu bieten, haben wir in unserem Werk in Welsberg eine Rohrlaserschneidanlage installiert, mit der wir Komplettlösungen für Rohr- und Winkelverarbeitungen in Edelstahl und Stahl bieten können.



PLUS D'INFOS: www.inoxdesign.fr



INFO

Material und Werkstoffdicke:

- Edelstahl bis einschließlich 6mm
- Eisen bis einschließlich 12mm
- Aluminium bis einschließlich 6mm
- Messing bis einschließlich 6mm

Querschnitte:

- Vierkantrohre bis max. 152,4x152,4mm
- Rundrohre bis max. $\varnothing 152,4$ mm
- Spezielle und offene Profile bis max. 120x120mm (auf Anfrage)
- Stangengewicht bis zu 23 kg/m
- Automatisches Laden und Entladen von Profilen bis zu 6500mm



MACHINE CINTRAGE DE TUBES

ROHRBIEGEMASCHINE





PLUS D'INFOS: www.inoxdesign.fr



INFO

Tel. +33 (0)9 78 24 62 27

INFO

Dank unseres Material-Analyse-Gerätes
NITON XL2 ist es uns möglich zu jedem Zeitpunkt
unsere MATIEREn zu überprüfen und für diese auch
Materialzertifikate mit kompletter chemischer
Materialzusammensetzung auszustellen.

INFO

Grâce à notre appareil NITON XL2, nous pouvons
effectuer à tout moment des analyses chimiques de
notre matière afin d'en définir la qualité et délivrer des
certificats matière pour chacun de nos articles.



ANALISE RADIOGRAPHIQUE


RÖNTGENFLUORESZENZANALYSE






Tube | Rohr

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	x	L	KG	MATIERE MATERIAL
IN101-001	33,7 mm	2 mm	3000 mm	4,76	AISI 304 sat
IN101-002	33,7 mm	2 mm	6000 mm	9,56	AISI 304 sat
IN101-010	42,4 mm	2 mm	3000 mm	6,09	AISI 304 sat
IN101-010-04	42,4 mm	2 mm	3000 mm	6,09	AISI 316 sat
IN101-010-04-L	42,4 mm	2 mm	3000 mm	6,09	AISI 316 poli AISI 316 poliirt
IN101-011	42,4 mm	2 mm	6000 mm	12,18	AISI 304 sat
IN101-011-04	42,4 mm	2 mm	6000 mm	12,18	AISI 316 sat
IN101-011-04-L	42,4 mm	2 mm	6000 mm	12,18	AISI 316 poli AISI 316 poliirt
IN101-015	48,3 mm	2 mm	3000 mm	6,98	AISI 304 sat
IN101-016	48,3 mm	2 mm	6000 mm	13,96	AISI 304 sat



Barre | Rundstahl

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	L	KG	MATIERE MATERIAL
IN101-050	8 mm	3000 mm	1,20	AISI 304 sat
IN101-051	8 mm	6000 mm	2,40	AISI 304 sat
IN101-060	10 mm	3000 mm	1,88	AISI 304 sat
IN101-060-04	10 mm	3000 mm	1,88	AISI 316 sat
IN101-061	10 mm	6000 mm	3,77	AISI 304 sat
IN101-061-04	10 mm	6000 mm	3,77	AISI 316 sat
IN101-070	12 mm	3000 mm	2,71	AISI 304 sat
IN101-070-04	12 mm	3000 mm	2,71	AISI 316 sat
IN101-070-04-L	12 mm	3000 mm	2,71	AISI 316 poli AISI 316 poliirt
IN101-071	12 mm	6000 mm	5,43	AISI 304 sat
IN101-071-04	12 mm	6000 mm	5,43	AISI 316 sat
IN101-071-04-L	12 mm	6000 mm	5,43	AISI 316 poli AISI 316 poliirt
IN101-075	14 mm	3000 mm	3,69	AISI 304 sat
IN101-076	14 mm	6000 mm	7,39	AISI 304 sat



Tube Carré | Quadratrohre




RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	L	KG	MATIERE MATERIAL
IN101-100	20 x 20 x 2	3000 mm	3,54	AISI 304 sat
IN101-101	20 x 20 x 2	6000 mm	7,10	AISI 304 sat
IN101-105	30 x 30 x 2	3000 mm	5,46	AISI 304 sat
IN101-106	30 x 30 x 2	6000 mm	10,92	AISI 304 sat
IN101-110	40 x 40 x 2	3000 mm	7,38	AISI 304 sat
IN101-110-04	40 x 40 x 2	3000 mm	7,38	AISI 316 sat
IN101-110-04-L	40 x 40 x 2	3000 mm	7,38	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN101-111	40 x 40 x 2	6000 mm	14,76	AISI 304 sat
IN101-111-04	40 x 40 x 2	6000 mm	14,76	AISI 316 sat
IN101-111-04-L	40 x 40 x 2	6000 mm	14,76	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN101-115	50 x 50 x 2	3000 mm	9,27	AISI 304 sat
IN101-116	50 x 50 x 2	6000 mm	18,54	AISI 304 sat
IN101-120	60 x 60 x 2	3000 mm	11,19	AISI 304 sat
IN101-121	60 x 60 x 2	6000 mm	22,38	AISI 304 sat

Tube rectangulaire | Rechteckrohre

Brossé Satiné grain 240
Geschliffen Korn 240

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	L	KG	MATIERE MATERIAL
IN101-125	30 x 15 x 2	3000 mm	4,00	AISI 304 sat
IN101-126	30 x 15 x 2	6000 mm	8,00	AISI 304 sat
IN101-130	30 x 20 x 2	3000 mm	4,50	AISI 304 sat
IN101-131	30 x 20 x 2	6000 mm	9,00	AISI 304 sat
IN101-135	40 x 20 x 2	3000 mm	5,46	AISI 304 sat
IN101-136	40 x 20 x 2	6000 mm	10,92	AISI 304 sat
IN101-140	50 x 20 x 2	3000 mm	6,42	AISI 304 sat
IN101-141	50 x 20 x 2	6000 mm	12,84	AISI 304 sat
IN101-145	50 x 30 x 2	3000 mm	7,38	AISI 304 sat
IN101-146	50 x 30 x 2	6000 mm	14,76	AISI 304 sat
IN101-150	60 x 30 x 2	3000 mm	8,31	AISI 304 sat
IN101-151	60 x 30 x 2	6000 mm	16,62	AISI 304 sat
IN101-155	60 x 40 x 2	3000 mm	9,30	AISI 304 sat
IN101-155-04	60 x 40 x 2	3000 mm	9,30	AISI 316 sat
IN101-155-04-L	60 x 40 x 2	3000 mm	9,30	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN101-156	60 x 40 x 2	6000 mm	18,60	AISI 304 sat
IN101-156-04	60 x 40 x 2	6000 mm	18,60	AISI 316 sat
IN101-156-04-L	60 x 40 x 2	6000 mm	18,60	AISI 316 poli AISI 316 poliert







Tube percé borgne | Rohr mit Sacklochbohrungen

Brossé Satiné grain 240
Geschliffen Korn 240


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	ÉPAISSEUR STÄRKE	d	MATIERE MATERIAL
IN101-301	33,7 mm	2 mm	26 trous Löcher d=10,2 mm	AISI 304 sat
IN101-301-04	33,7 mm	2 mm	26 trous Löcher d=10,2 mm	AISI 316 sat
IN101-302	33,7 mm	2 mm	26 trous Löcher d=12,2 mm	AISI 304 sat
IN101-302-04	33,7 mm	2 mm	26 trous Löcher d=12,2 mm	AISI 316 sat
IN101-303	42,4 mm	2 mm	26 trous Löcher d=10,2 mm	AISI 304 sat
IN101-303-04	42,4 mm	2 mm	26 trous Löcher d=10,2 mm	AISI 316 sat
IN101-304	42,4 mm	2 mm	26 trous Löcher d=12,2 mm	AISI 304 sat
IN101-304-04	42,4 mm	2 mm	26 trous Löcher d=12,2 mm	AISI 316 sat



Tube percé traversant | Rohr mit Durchgangsloch

Brossé Satiné grain 240
Geschliffen Korn 240

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	ÉPAISSEUR STÄRKE	d	MATIERE MATERIAL
IN101-311	33,7 mm	2 mm	26 trous Löcher d=10,2 mm	AISI 304 sat
IN101-311-04	33,7 mm	2 mm	26 trous Löcher d=10,2 mm	AISI 316 sat
IN101-312	33,7 mm	2 mm	26 trous Löcher d=12,2 mm	AISI 304 sat
IN101-312-04	33,7 mm	2 mm	26 trous Löcher d=12,2 mm	AISI 316 sat
IN101-313	42,4 mm	2 mm	26 trous Löcher d=10,2 mm	AISI 304 sat
IN101-313-04	42,4 mm	2 mm	26 trous Löcher d=10,2 mm	AISI 316 sat
IN101-314	42,4 mm	2 mm	26 trous Löcher d=12,2 mm	AISI 304 sat
IN101-314-04	42,4 mm	2 mm	26 trous Löcher d=12,2 mm	AISI 316 sat



Plat percé | Gelochter Flachstahl


Brossé Satiné grain 240
Geschliffen Korn 240


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MISURA ABMESSUNG	d	MATIERE MATERIAL
IN101-321	30x8mm	26 trous Löcher d=10,2 mm	AISI 304 sat
IN101-322	30x8mm	26 trous Löcher d=12,2 mm	AISI 304 sat



Main-Courante en Bois Bendywood® | Holzhandlauf Bendywood®

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	L	MATIERE MATERIAL
IN101-270	Ø 42 mm	3300 mm	Hêtre Buche
IN101-271	Ø 42 mm	6600 mm	Hêtre Buche





BENDYWOOD®

LE PREMIER ET UNIQUE BOIS MASSIF CINTRABLE À LA MAIN
DAS ERSTE UND EINZIGE VON HAND BIEGBARE MASSIVHOLZ



QU'EST-CE QUE BENDYWOOD®?

Bandywood® est un bois massif rendu flexible grâce à un procédé de fabrication. Il se travaille comme un bois normal et se cintré à la main, à sec (sans vapeur ni eau) et à froid (sans chaleur). Il permet de réduire les coûts de travail traditionnels, d'augmenter la productivité et d'améliorer la qualité des réalisations.

APPLICATIONS

Bandywood® est principalement utilisé dans l'industrie du meuble, de l'escalier et plus généralement dans la décoration intérieure, là où les techniques traditionnelles de cintrage du bois ou de lamellé-collé ne sont pas possibles ou s'avèrent trop coûteuses, tant en temps qu'en argent. De nouveaux champs d'application sont continuellement proposés par des architectes et designers du monde entier.

*Bandywood® n'est pas utilisable en extérieur.

LES AVANTAGES

- 100 % écologique;
- bois massif ;
- se travaille comme un bois normal ;
- se travaille et se profile avant d'être cintré ;
- simple et rapide à cintrer ; par exemple : en 10 minutes, on peut cintrer à la main une main courante ronde de 42 mm d'épaisseur et de 6,6 mètres de longueur ;
- peut être recintré en cas d'erreur dans le calcul du rayon ou de l'inclinaison ;
- seules des machines-outils de base courantes sont nécessaires pour le cintrage ;
- peut être replié ;
- le veinage du bois suit la courbe ;
- conserve sa flexibilité durablement.

WAS IST BENDYWOOD®?

Bandywood® ist Massivholz, das flexibel gemacht wird, dank eines besonderen Produktionsvorganges. Es kann wie normales Holz bearbeitet und von Hand in kaltem (ohne Anwendung von Hitze) und trockenem (ohne Dampf oder Wasser) Zustand gebogen werden. Dies ermöglicht nicht nur eine Senkung der Arbeitskosten, sondern auch eine Erhöhung der Produktivität und Qualität der Arbeiten.

ANWENDUNGEN

Bandywood® wird vor allem in der Möbelindustrie, im Treppenbau und im Innenausbau im Allgemeinen verwendet, wo die traditionellen Holzbiege- oder Laminierungstechniken nicht möglich oder zu aufwendig sind, sowohl in Zeit als auch in Geld. Neue Anwendungsbereiche werden kontinuierlich von Architekten und Designern aus der ganzen Welt vorgeschlagen.

*Bandywood® ist nicht für eine Verwendung im Freien geeignet.

VORTEILE

- 100% ökologisch;
- Massivholz;
- es kann wie normales Holz bearbeitet werden;
- es wird zuerst bearbeitet/profilert und dann gebogen;
- einfach und schnell zu biegen: z.B. ein 42mm dicker und 6,6m langer Rundhandlauf kann innerhalb von 10 Minuten von Hand gebogen werden;
- nur die gängigen Basiswerkzeuge sind für die Biegung erforderlich;
- es kann wieder umgebogen werden;
- die Holzfasern folgen die Kurve;
- es behält die Flexibilität für immer.

**Main-Courante en Bois | Holzhandlauf**


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	L	MATIERE MATERIAL
IN101-250	Ø 42 mm	2000 mm	Hêtre Buche
IN101-251	Ø 42 mm	3000 mm	Hêtre Buche
IN101-252	Ø 42 mm	4000 mm	Hêtre Buche
IN101-255	Ø 42 mm	2000 mm	Chêne Eiche
IN101-256	Ø 42 mm	3000 mm	Chêne Eiche
IN101-260	Ø 42 mm	2000 mm	Larice Lärche
IN101-261	Ø 42 mm	3000 mm	Larice Lärche



Embout pour Main-Courante en Bois | Endkappe für Holzhandlauf

incl. 1 adaptateur
inkl. 1 Adapter





RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN500-010	42 mm	AISI 304 sat



Raccord pour Main-Courante en Bois | Holzhandlaufverbindung

jonction pour Main-Courante en Bois, incl. 2 adaptateurs
Verbindungsstück für Holzhandlauf, inkl. 2 Adapter

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN500-020	42 mm	AISI 304 sat






Adaptateur Bois-Inox | Adapter

adaptateur pour Main-Courante in bois
Adapter für Holzhandlauf

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN500-290	38 mm	AISI 304 sat



Gabarit de Perçage | Lehre

Gabarit pour l'adaptateur pour Main-Courante in bois
Lehre für Adapter für Holzhandlauf

RÉFÉRENCE ARTIKEL
IN500-300



Colle pour acier | Edelstahlkleber

Colla
Kleber


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-001	Colle pour raccords 50 ml Kleber für Steckfittinge 50 ml.



Raccord pour Main-Courante en Bois | Holzhandlaufverbindung

Coude 90° pour Main-Courante en Bois, incl. 2 adaptateurs
Rundbogen 90° für Holzhandlauf, inkl. 2 Adapter


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN500-030	42 mm	AISI 304 sat



Crosse pour Main-Courante en Bois | Holzhandlaufverbindung

Crosse en courbe à 90° pour Main-Courante en Bois, incl. 1 adaptateur
Endbogen 90° für Holzhandlauf, inkl. 1 Adapter


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN500-040	42 mm	AISI 304 sat



Raccord pour Main-Courante en Bois | Holzhandlaufverbindung

Jonction articulée pour Main-Courante en Bois, incl. 2 adaptateurs
Flexibles Verbindungsstück für Holzhandlauf, inkl. 2 Adapter


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN500-050	42 mm	AISI 304 sat



Raccord pour Main-Courante en Bois | Holzhandlaufverbindung

jonction pour Main-Courante in bois e Main-Courante in inox
Verbindungsstück für Holzhandlauf und Inox Handlauf


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN500-060	42 mm	AISI 304 sat





Profil de Cadre pour tôle | Klemmprofil rund


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	LONGUEUR LÄNGE	A	POUR TÔLE FÜR BLECH	MATIERE MATERIAL
IN220-001	18 mm	3000mm	1,4 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN220-002	27 mm	3000mm	2,0 mm	2,0 mm	AISI 304 sat



Raccord 90° Profil Cadre pour Tôle | Eck-Verbinder


pour profil rond
Für Rundprofil

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	MATIERE MATERIAL
IN220-021	18 mm	30 mm	25 mm	AISI 304 sat
IN220-022	27 mm	37 mm	28mm	AISI 304 sat



Profil carré de cadre pour tôle | Klemmprofil quadratisch


RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	LONGUEUR LÄNGE	A	POUR TÔLE FÜR BLECH	MATIERE MATERIAL
IN220-011	20x20 mm	3000mm	1,4 mm	1,5 mm	AISI 304 sat



Raccord 90° Profil Cadre pour Tôle | Eck-Verbinder

pour profil carré
für Quadratprofil

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	A	B	MATIERE MATERIAL
IN220-031	20x20 mm	30 mm	20 mm	AISI 304 sat






Support de Cadre en Tube Rond | Rahmenhalter rund

Support pour profil avec raccord droit
Profiladapter mit flachem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	d	A	MATIERE MATERIAL
IN110-130	18 mm	28 mm	33,5 mm	AISI 304 sat
IN110-131	26,9 mm	35 mm	40 mm	AISI 304 sat
NEW IN110-131-04	26,9 mm	35 mm	40 mm	AISI 316 sat



Support de Cadre en Tube Rond | Rahmenhalter rund

Support pour profil avec raccord pour tube
Profiladapter mit rundem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	d	A	MATIERE MATERIAL
IN110-135	18 mm	Ø 42,4 mm	28 mm	33,5 mm	AISI 304 sat
IN110-136	26,9 mm	Ø 42,4 mm	35 mm	40 mm	AISI 304 sat
NEW IN110-136-04	26,9 mm	Ø 42,4 mm	35 mm	40 mm	AISI 316 sat



Support de Cadre en Tube Carré | Rahmenhalter quadratisch

Support pour profil avec raccord droit
Profiladapter mit flachem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	A	B	MATIERE MATERIAL
IN110-231	20 x 20 mm	37,5 mm	25,5 mm	AISI 304 sat



Support de Cadre en Tube Carré | Rahmenhalter quadratisch

Support pour profil avec raccord pour tube
Profiladapter mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	D	A	B	MATIERE MATERIAL
IN110-236	20 x 20 mm	Ø 42,4 mm	37,5 mm	25,5 mm	AISI 304 sat





Rail Fix 2014

Set di montaggio
Montagekoffer

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-400	Kit complet Komplett-Set

composto da:
4x corpo principale,
12x fixations pour support de Main-Courante (4 pcs pour chaque diamètre) Ø10mm, 12mm et 14mm
24x entretoises pour appui de Main-Courante (8 pcs par diamètre) Ø 33,7 mm, 42,4 mm et 48,3 mm

bestehend aus:
4x Grundträger,
12x Haltevorrichtung; jeweils 4 für die Trägerdurchmesser 10mm, 12mm und 14mm,
24x Distanzstücke;; jeweils 8 für Handlaufdurchmesser: 33,7mm, 42,4mm und 48,3mm



NEW Inox Care - Kit Starter

Mallette d'entretien inox
Reinigungs-/Pflege-set (Koffer)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-330	Kit Starter complet Komplett-Starter-Set

1x chiffon pour nettoyage, orange, 150mm; 1x chiffon in microfibre pour lustrage, gris, 150mm;
1x éponge pour nettoyage, orange; 1x Abrasive Cleaner, 100ml; 1x Pre&Post Clean, 50ml;
1 paire de gants jetables
1x Reinigungspad, orange, 150mm; 1x Microfaserpolierpad, grau, 150mm;
1x Reinigungsschwamm, orange; 1x Abrasive Cleaner, 100ml; 1x Pre&Post Clean, 50ml;
1 Paar Einweghandschuhe



NEW Inox Care - Kit Pro

Mallette d'entretien inox
Reinigungs-/Pflege-set (Koffer)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-340	Kit Pro complet Komplett-Profi-Set

3x chiffon pour nettoyage, orange, 150mm; 2x chiffon in microfibre pour lustrage, gris, 150mm;
1x éponge pour nettoyage, orange; 2x chiffon pour nettoyage, blanc; 1x Abrasive Cleaner, 500ml;
1x secchio distributore "Pre&Post", taglia M, incluso 30 panni; 1x Pre&Post Clean, 1000ml;
2x chiffon microfibre 40x40 cm, orange.

3x Reinigungspad, orange, 150mm; 2x Microfaserpolierpad, grau, 150mm;
1x Reinigungsschwamm, orange; 2x Reinigungsvlies, weiß; 1x Abrasive Cleaner, 500ml;
1x Spendereimer "Pre&Post", Größe M, inkl. 30 Tücher; 1x Pre&Post Clean, 1000ml;





Echantillon Exposition | Musterelement

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN190-020	500 x 500 mm	AISI 304 sat



Echantillon Exposition | Musterelement

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN190-030	500 x 500 mm	AISI 304 sat



Echantillon Exposition | Musterelement

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN190-040	500 x 500 mm	AISI 304 sat



Echantillon Exposition | Musterelement

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN190-050	500 x 500 mm	AISI 304 sat


FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau Inox Rond | Rundpfosten

Avec ancrage au sol brut
Mit Ankerplatte für Bodenbefestigung roh

RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	Ø	MATIERE MATERIAL
IN102-203	1000 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-203-04	1000 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN102-204	1200 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-204-04	1200 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN102-205	1000 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-205-04	1000 mm	48,3 x 2 mm	AISI 316 sat
IN102-206	1200 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-206-04	1200 mm	48,3 x 2 mm	AISI 316 sat



Platine : Ø=100 x 6mm
Bodenplatte: Ø=100 x 6mm


FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau Inox Rond | Rundpfosten

Avec ancrage latéral
Mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	Ø	MATIERE MATERIAL
IN102-213	1200 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-213-04	1200 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN102-214	1500 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-214-04	1500 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN102-215	1200 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-215-04	1200 mm	48,3 x 2 mm	AISI 316 sat
IN102-216	1500 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-216-04	1500 mm	48,3 x 2 mm	AISI 316 sat



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm


FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau Inox Carré | Quadratpfosten

Avec ancrage au sol brut
Mit Ankerplatte für Bodenbefestigung roh

RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	Ø	MATIERE MATERIAL
IN102-223	1000 mm	40x40 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-223-04	1000 mm	40x40 x 2 mm	AISI 316 sat
IN102-224	1200 mm	40x40 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-224-04	1200 mm	40x40 x 2 mm	AISI 316 sat



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm


FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau Inox Carré | Quadratpfosten

Avec ancrage latéral
Mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	Ø	MATIERE MATERIAL
IN102-233	1200 mm	40x40 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-233-04	1200 mm	40x40 x 2 mm	AISI 316 sat
IN102-234	1500 mm	40x40 x 2 mm	AISI 304 sat
IN102-234-04	1500 mm	40x40 x 2 mm	AISI 316 sat



Platine : 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm



Poteau à Double Fer Plat | Flachstahlpfosten Doppelflach

Installation droite sur plan horizontal | Steher für gerades Geländer


avec trous fraisés et platine d'ancrage latérale pour garde-corps rectiligne
Mit gefrästen Löchern und Ankerplatte für seitliche Befestigung für gerades Geländer

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLAT FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-001	per 8 rondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-001-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-002	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-002-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-003	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-003-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-004	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-004-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3

! SANS SUPPORT Pour barre | OHNE QUERSTABHALTER



Platine : 100 x 100 x 6mm
Befestigungsplatte: 100 x 100 x 6mm



Poteau à Double Fer Plat | Flachstahlpfosten Doppelflach

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer


avec trous fraisés et platine d'ancrage au sol pour garde-corps rectiligne
Mit gefrästen Löchern und Ankerplatte für Bodenbefestigung für gerades Geländer

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLAT FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-005	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-005-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-006	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-006-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-007	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-007-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-008	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-008-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3

! SANS SUPPORT Pour barre | OHNE QUERSTABHALTER



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm

FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau à Double Fer Plat | Flachstahlpfosten Doppelflach

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer


Avec supports de barreau articulés et platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit beweglichen Rundstahlhaltern und Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLAT FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-010	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-010-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-011	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-011-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-012	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-012-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-013	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-013-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-014	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-014-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	280	AISI 316 sat
IN102-015	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-015-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	280	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau à Double Fer Plat | Flachstahlpfosten Doppelflach

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer


Avec supports de barreau articulés et platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit beweglichen Rundstahlhaltern und Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLAT FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-010-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-010-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-011-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-011-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-012-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-012-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-013-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-013-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-014-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-014-I-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	430	AISI 316 sat
IN102-015-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-015-I-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	430	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3





Poteau à Double Fer Plat | Flachstahlpfosten Doppelflach

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer


Avec supports de barreau articulés et platine d'ancrage au sol

Komplett geschliffen mit beweglichen Rundstahlhaltern und Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLAT FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-016	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-016-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-017	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-017-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-018	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-018-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-019	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-019-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-020	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-020-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	60	AISI 316 sat
IN102-021	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-021-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	60	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte : 100 x 100 x 6mm



Poteau à Double Fer Plat | Flachstahlpfosten Doppelflach

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer


Avec supports de barreau articulés et platine d'ancrage au sol

Komplett geschliffen mit beweglichen Rundstahlhaltern und Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLAT FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-016-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-016-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-017-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-017-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-018-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-018-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-019-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-019-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-020-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-020-I-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	150	AISI 316 sat
IN102-021-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-021-I-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	150	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte : 100 x 100 x 6mm

FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau inox carré | Quadratpfosten


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

satiné avec platine d'ancrage au sol pour garde-corps rectiligne
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung für gerade Geländer

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-022	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-022-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-023	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-023-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-024	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-024-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-025	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-025-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm

FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau inox carré | Quadratpfosten

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer


satiné avec platine d'ancrage au sol pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-022-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-022-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-023-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-023-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-024-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-024-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-025-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-025-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat

! Indiquer si le montage du poteau est en montée droite ou en montée gauche
POSITION MONTAGE STEHER AUFWÄRTS RECHTS ODER LINKS MITTEILEN

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3	α



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm

FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau inox carré | Quadratpfosten


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

satiné avec platine d'ancrage latérale pour garde-corps rectiligne
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung für gerade Geländer

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-026	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-026-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-027	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-027-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-028	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-028-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-029	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-029-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat


POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm

FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau inox carré | Quadratpfosten

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer


satiné avec platine d'ancrage latérale pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-026-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-026-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-027-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-027-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-028-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-028-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-029-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-029-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat

! Indiquer si le montage du poteau est en montée droite ou en montée gauche
POSITION MONTAGE STEHER AUFWÄRTS RECHTS ODER LINKS MITTEILEN

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3	α



Platine : 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm





Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-030	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-030-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-031	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-031-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-032	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-032-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-033	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-033-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-034	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-034-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316 sat
IN102-035	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-035-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-030-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-030-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-031-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-031-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-032-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-032-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-033-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-033-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-034-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-034-I-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316 sat
IN102-035-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-035-I-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-036	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-036-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-037	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-037-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-038	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-038-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-039	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-039-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-040	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-040-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316 sat
IN102-041	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-041-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte : Ø=120 x 6mm

FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-036-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-036-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-037-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-037-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-038-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-038-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-039-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-039-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-040-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-040-I-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316 sat
IN102-041-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-041-I-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte : Ø=120 x 6mm



Poteau Inox Rond à Trous Traversants | Rundpfosten mit Durchgangsloch


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-042	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-042-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-043	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-043-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-044	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-044-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-045	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-045-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-046	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-046-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316 sat
IN102-047	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-047-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Poteau Inox Rond à Trous Traversants | Rundpfosten mit Durchgangsloch

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer


Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-042-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-042-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-043-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-043-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-044-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-044-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-045-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-045-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-046-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-046-I-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316 sat
IN102-047-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-047-I-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316 sat

! Indiquer si le montage du poteau est en montée droite ou en montée gauche
POSITION MONTAGE STEHER AUFWÄRTS RECHTS ODER LINKS

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau Inox Rond à Trous Traversants | Rundpfosten mit Durchgangsloch

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer


Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-048	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-048-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-049	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-049-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-050	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-050-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-051	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-051-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-052	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-052-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316 sat
IN102-053	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-053-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte : Ø=120 x 6mm

FINITION AISI 316 POLI MIROIR POSSIBLE SUR DEMANDE



Poteau Inox Rond à Trous Traversants | Rundpfosten mit Durchgangsloch

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale


Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-048-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-048-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-049-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-049-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-050-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-050-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-051-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-051-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-052-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-052-I-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316 sat
IN102-053-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-053-I-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316 sat

! Indiquer si le montage du poteau est en montée droite ou en montée gauche
POSITION MONTAGE STEHER AUFWÄRTS RECHTS ODER LINKS

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte : Ø=120 x 6mm



Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpf. mit Querstabhalter


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-150	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-150-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-151	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-151-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-152	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-152-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-153	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-153-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-154	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-154-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	60	AISI 316 sat
IN102-155	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-155-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	60	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte : 100 x 100 x 6mm



Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpf. mit Querstabhalter


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-150-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-150-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-151-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-151-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-152-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-152-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-153-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-153-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-154-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-154-I-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	150	AISI 316 sat
IN102-155-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-155-I-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	150	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte : 100 x 100 x 6mm



Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpf. mit Querstabhalter

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer


Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-156	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-156-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-157	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-157-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-158	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-158-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-159	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-159-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-160	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-160-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	280	AISI 316 sat
IN102-161	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-161-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	280	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm



Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpf. mit Querstabhalter

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer


Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-156-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-156-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-157-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-157-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-158-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-158-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-159-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-159-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-160-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-160-I-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	430	AISI 316 sat
IN102-161-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-161-I-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	430	AISI 316 sat


POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm

FINITION AISI 316 POLI MIRROR POSSIBLE SUR DEMANDE




Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpf. mit Querstabhalter

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-166	pour 8 profils 12x12 mm für 8 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-166-04	pour 8 profils 12x12 mm für 8 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-168	pour 7 profils 12x12 mm für 7 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-168-04	pour 7 profils 12x12 mm für 7 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-170	pour 5 profils 12x12 mm für 5 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-170-04	pour 5 profils 12x12 mm für 5 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	180	180	60	AISI 316 sat


Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte : 100 x 100 x 6mm

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3

FINITION AISI 316 POLI MIRROR POSSIBLE SUR DEMANDE




Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpf. mit Querstabhalter

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-166-I	pour 8 profils 12x12 mm für 8 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-166-I-04	pour 8 profils 12x12 mm für 8 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-168-I	pour 7 profils 12x12 mm für 7 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-168-I-04	pour 7 profils 12x12 mm für 7 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-170-I	pour 5 profils 12x12 mm für 5 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-170-I-04	pour 5 profils 12x12 mm für 5 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	180	180	150	AISI 316 sat


Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte : 100 x 100 x 6mm

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3




Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpf. mit Querstabhalter

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-172	pour 8 profils 12x12 mm für 8 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-172-04	pour 8 profils 12x12 mm für 8 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-174	pour 7 profils 12x12 mm für 7 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-174-04	pour 7 profils 12x12 mm für 7 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-176	pour 5 profils 12x12 mm für 5 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-176-04	pour 5 profils 12x12 mm für 5 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	180	180	280	AISI 316 sat



Platine : 120 x 90 x 6mm

Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3




Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpf. mit Querstabhalter

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-172-I	pour 8 profils 12x12 mm für 8 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-172-I-04	pour 8 profils 12x12 mm für 8 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-174-I	pour 7 profils 12x12 mm für 7 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-174-I-04	pour 7 profils 12x12 mm für 7 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-176-I	pour 5 profils 12x12 mm für 5 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-176-I-04	pour 5 profils 12x12 mm für 5 Profile 12x12 mm	40x40x2 mm	180	180	430	AISI 316 sat




Platine : 120 x 90 x 6mm

Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3




Poteau Inox Carré à Pince Verre | Quadratpfosten mit Glasklemmen



Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-054 ¹⁾	avec 4 pinces (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-054-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-054-DX ²⁾	avec 2 pinces (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-054-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-054-SX ³⁾	avec 2 pinces (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-054-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-054-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-054-04-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm




Poteau Inox Carré à Pince Verre | Quadratpfosten mit Glasklemmen


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer


Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-054-I ¹⁾	avec 4 pinces (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-054-I-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-054-I-DX ²⁾	avec 2 pinces (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-054-I-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-054-I-SX ³⁾	avec 2 pinces (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-054-I-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm







Poteau Inox Carré à Pince Verre | Quadratpfosten mit Glasklemmen

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-055 ¹⁾	avec 4 pinces (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-055-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-055-DX ²⁾	avec 2 pinces (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-055-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-055-SX ³⁾	avec 2 pinces (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-055-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-055-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-055-04-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-055-AI ⁵⁾	avec 4 pinces (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-055-04-AI ⁵⁾	avec 4 pinces (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat



Platine : 120 x 90 x 6 mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6 mm





Poteau Inox Carré à Pince Verre | Quadratpfosten mit Glasklemmen

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-055-I ¹⁾	avec 4 pinces (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-055-I-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-055-I-DX ²⁾	avec 2 pinces (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-055-I-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat
IN102-055-I-SX ³⁾	avec 2 pinces (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304 sat
IN102-055-I-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316 sat



Platine : 120 x 90 x 6 mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6 mm




Poteau Inox Rond à Pince Verre | Rundpfosten mit Glasklemmen



Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-056 ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-056-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-056-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-056-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-056-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-056-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-056-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-056-04-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat



Platine : Ø=100 x 6mm
Bodenplatte : Ø=100 x 6mm




Poteau Inox Rond à Pince Verre | Rundpfosten mit Glasklemmen


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-056-I ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-056-I-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-056-I-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-056-I-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-056-I-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-056-I-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat



Platine : Ø=100 x 6mm
Bodenplatte : Ø=100 x 6mm







Poteau Inox Rond à Pince Verre | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-057 ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-057-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-057-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-057-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-057-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-057-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-057-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-057-04-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-057-AI ⁵⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-057-04-AI ⁵⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte : Ø=120 x 6mm





Poteau Inox Rond à Pince Verre | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-057-I ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-057-I-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-057-I-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-057-I-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-057-I-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-057-I-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte : Ø=120 x 6mm





Poteau Inox Rond à Pince Verre et 2 Barres | Rundpf. mit Glaskl. und Rundst.

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-114 ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-114-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-114-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-114-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-114-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-114-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-114-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-114-04-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat



Platine : Ø=100 x 6mm
Bodenplatte : Ø=100 x 6mm








Poteau Inox Rond à Pince Verre et 2 Barres | Rundpf. mit Glaskl. und Rundst.

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-115 ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-115-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-115-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-115-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-115-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-115-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M024-042), 2 rondini 12mm mit 2 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-115-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-115-04-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte : Ø=120 x 6mm










Poteau Inox Rond à Pince Verre et 2 Barres | Rundpf. mit Glaskl. und Rundst.

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-117 ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-117-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-117-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-117-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-117-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-117-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-117-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-117-04-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat







Poteau Inox Rond à Pince Verre et 2 Barres | Rundpf. mit Glaskl. und Rundst.

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN102-118 ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-118-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-118-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-118-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-118-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-118-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M024-042), 2 rondini 12mm mit 2 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-118-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-118-04-A ⁴⁾	avec 4 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN102-118-AI ⁵⁾	avec 4 pinces (M022-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN102-118-04-AI ⁵⁾	avec 4 pinces (M024-042), 2 barres 12mm mit 4 Glaskl. (M024-042), 2 Rundst. 12mm	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte : Ø=120 x 6mm





Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-058	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-058-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-059	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-059-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316 sat
IN102-060	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-060-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-061	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-061-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316 sat
IN102-062	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-062-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316 sat
IN102-063	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-063-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : Ø=100 x 6mm
Bodenplatte : Ø=100 x 6mm



Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-058-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-058-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-059-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-059-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316 sat
IN102-060-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-060-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-061-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-061-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316 sat
IN102-062-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-062-I-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316 sat
IN102-063-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-063-I-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : Ø=100 x 6mm
Bodenplatte : Ø=100 x 6mm



Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer


Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-064	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-064-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-065	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-065-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316 sat
IN102-066	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-066-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-067	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-067-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316 sat
IN102-068	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-068-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316 sat
IN102-069	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-069-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm



Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer


Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS ABMESSUNG	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-064-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-064-I-04	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-065-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-065-I-04	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316 sat
IN102-066-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-066-I-04	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-067-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-067-I-04	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316 sat
IN102-068-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-068-I-04	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316 sat
IN102-069-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-069-I-04	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm



Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpfosten mit Querstabhalter


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Profil à section carrée satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-070	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-071	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-072	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-073	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-074	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-075	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm



Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpfosten mit Querstabhalter


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Profil à section carrée satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-070-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-071-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-072-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-073-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-074-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-075-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm

Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpfosten mit Querstabhalter


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Profil à section carrée satiné avec platine d'ancrage latérale
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-076	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-077	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-078	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-079	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-080	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-081	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 120 x 90 x 6 mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm

Poteau Inox Carré à Supports de Barres | Quadratpfosten mit Querstabhalter


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Profil à section carrée satiné avec platine d'ancrage latérale
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	SECTION ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-076-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-077-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-078-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-079-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-080-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-081-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 120 x 90 x 6 mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm



Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-083	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-084	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-085	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-086	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-087	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-088	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-083-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-084-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-085-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-086-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-087-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-088-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3





Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer


Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-089	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-090	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-091	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-092	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-093	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-094	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer


Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-089-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-090-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-091-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-092-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-093-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-094-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3









Poteau à Supports de Barres en Applique | Doppelflachpfosten mit Querstabhal-


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Double plat satiné avec platine d'ancrage au sol pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLAT FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-097	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-098	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	60	AISI 304 sat
IN102-099	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-100	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	60	AISI 304 sat
IN102-101	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	180	180	60	AISI 304 sat
IN102-102	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	180	180	60	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte : 100 x 100 x 6mm



Poteau à Supports de Barres en Applique | Doppelflachpfosten mit Querstabhal-


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Profil à section carrée satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLAT FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-097-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-098-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	150	AISI 304 sat
IN102-099-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-100-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	150	AISI 304 sat
IN102-101-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	180	180	150	AISI 304 sat
IN102-102-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	180	180	150	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte : 100 x 100 x 6mm

Poteau à Supports de Barres en Applique | Doppelflachpfosten mit Querstabhal-


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Double plat satiné avec platine d'ancrage latérale pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLAT FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-103	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-104	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	280	AISI 304 sat
IN102-105	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-106	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	280	AISI 304 sat
IN102-107	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	180	180	280	AISI 304 sat
IN102-108	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	180	180	280	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Befestigungsplatte: 100 x 100 x 6mm

Poteau à Supports de Barres en Applique | Doppelflachpfosten mit Querstabhal-


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Double plat satiné avec platine d'ancrage latérale pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLAT FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN102-103-I	pour 8 barreaux Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-104-I	pour 8 barreaux Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	430	AISI 304 sat
IN102-105-I	pour 7 barreaux Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-106-I	pour 7 barreaux Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	430	AISI 304 sat
IN102-107-I	pour 5 barreaux Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	50 x 6 mm	180	180	430	AISI 304 sat
IN102-108-I	pour 5 barreaux Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	50 x 6 mm	180	180	430	AISI 304 sat

POTEAU SUR MESURE | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Platine : 100 x 100 x 6mm
Befestigungsplatte: 100 x 100 x 6mm



Poteau inox découpé au laser | Pfosten lasergeschnitten


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Plat satiné avec platine d'ancrage au sol pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALST.	M	MATIERE MATERIAL
IN102-120	7 trous Ø 10 mm 7 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	122	AISI 304 sat
IN102-120-04	7 trous Ø 10 mm 7 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	122	AISI 316 sat
IN102-110	7 trous Ø 12 mm 7 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	122	AISI 304 sat
IN102-110-04	7 trous Ø 12 mm 7 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	122	AISI 316 sat
IN102-121	9 trous Ø 10 mm 9 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	96	AISI 304 sat
IN102-121-04	9 trous Ø 10 mm 9 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	96	AISI 316 sat
IN102-122	9 trous Ø 12 mm 9 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	96	AISI 304 sat
IN102-122-04	9 trous Ø 12 mm 9 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	96	AISI 316 sat

2kN

3kN



Poteau inox découpé au laser | Pfosten lasergeschnitten


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Plat satiné avec platine d'ancrage latérale pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALST.	M	MATIERE MATERIAL
IN102-125	8 trous Ø 10 mm 8 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	122	AISI 304 sat
IN102-125-04	8 trous Ø 10 mm 8 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	122	AISI 316 sat
IN102-111	8 trous Ø 12 mm 8 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	122	AISI 304 sat
IN102-111-04	8 trous Ø 12 mm 8 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	122	AISI 316 sat
IN102-126	9 trous Ø 10 mm 9 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	106	AISI 304 sat
IN102-126-04	9 trous Ø 10 mm 9 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	106	AISI 316 sat
IN102-127	9 trous Ø 12 mm 9 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	106	AISI 304 sat
IN102-127-04	9 trous Ø 12 mm 9 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	106	AISI 316 sat

2kN

3kN





Poteau inox découpé au laser | Pfosten lasergeschnitten


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Plat satiné avec platine d'ancrage au sol pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALST.	M	MATIERE MATERIAL
IN102-130	7 trous Ø 10 mm 7 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	122	AISI 304 sat
IN102-130-04	7 trous Ø 10 mm 7 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	122	AISI 316 sat
IN102-112	7 trous Ø 12 mm 7 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	122	AISI 304 sat
IN102-112-04	7 trous Ø 12 mm 7 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	122	AISI 316 sat
IN102-131	9 trous Ø 10 mm 9 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	96	AISI 304 sat
IN102-131-04	9 trous Ø 10 mm 9 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	96	AISI 316 sat
IN102-132	9 trous Ø 12 mm 9 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	96	AISI 304 sat
IN102-132-04	9 trous Ø 12 mm 9 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	96	AISI 316 sat

2kN

3kN



Poteau inox découpé au laser | Pfosten lasergeschnitten


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Plat satiné avec platine d'ancrage latérale pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALST.	M	MATIERE MATERIAL
IN102-135	8 trous Ø 10 mm 8 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	122	AISI 304 sat
IN102-135-04	8 trous Ø 10 mm 8 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	122	AISI 316 sat
IN102-113	8 trous Ø 12 mm 8 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	122	AISI 304 sat
IN102-113-04	8 trous Ø 12 mm 8 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	122	AISI 316 sat
IN102-136	9 trous Ø 10 mm 9 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	106	AISI 304 sat
IN102-136-04	9 trous Ø 10 mm 9 Bohrungen Ø 10 mm	8 mm	106	AISI 316 sat
IN102-137	9 trous Ø 12 mm 9 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	106	AISI 304 sat
IN102-137-04	9 trous Ø 12 mm 9 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	106	AISI 316 sat

2kN

3kN







Poteau Plat découpé au laser avec pinces pour verre | Pfosten lasergeschnitten mit Glaskl.



Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Plat satiné avec platine d'ancrage au sol pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

2kN

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALST.	MATIÈRE MATERIAL
IN102-140 ¹⁾	avec 4 pinces (M062-000) mit 4 Glasklemmen (M062-000)	8 mm	AISI 304 sat
IN102-140-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M064-000) mit 4 Glasklemmen (M064-000)	8 mm	AISI 316 sat
IN102-140-DX ²⁾	avec 2 pinces (M062-000) mit 2 Glasklemmen (M062-000)	8 mm	AISI 304 sat
IN102-140-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M064-000) mit 2 Glasklemmen (M064-000)	8 mm	AISI 316 sat
IN102-140-SX ³⁾	avec 2 pinces (M062-000) mit 2 Glasklemmen (M062-000)	8 mm	AISI 304 sat
IN102-140-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M064-000) mit 2 Glasklemmen (M064-000)	8 mm	AISI 316 sat



Poteau Plat découpé au laser avec pinces pour verre | Pfosten lasergeschnitten mit Glaskl.



Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Plat satiné avec platine d'ancrage latérale pour garde-corps
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

2kN

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALST.	MATIÈRE MATERIAL
IN102-145 ¹⁾	avec 4 pinces (M062-000) mit 4 Glasklemmen (M062-000)	8 mm	AISI 304 sat
IN102-145-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M064-000) mit 4 Glasklemmen (M064-000)	8 mm	AISI 316 sat
IN102-145-DX ²⁾	avec 2 pinces (M062-000) mit 2 Glasklemmen (M062-000)	8 mm	AISI 304 sat
IN102-145-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M064-000) mit 2 Glasklemmen (M064-000)	8 mm	AISI 316 sat
IN102-145-SX ³⁾	avec 2 pinces (M062-000) mit 2 Glasklemmen (M062-000)	8 mm	AISI 304 sat
IN102-145-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M064-000) mit 2 Glasklemmen (M064-000)	8 mm	AISI 316 sat






Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN2KN-035	pour 9 barreaux Ø 12 mm für 9 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	100	100	60	AISI 304 sat
IN2KN-035-04	pour 9 barreaux Ø 12 mm für 9 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	100	100	60	AISI 316 sat

2kN



Platine : Ø=120 x 10mm
Bodenplatte : Ø=120 x 10mm




Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN2KN-035-I	pour 9 barreaux Ø 12 mm für 9 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	100	100	150	AISI 304 sat
IN2KN-035-I-04	pour 9 barreaux Ø 12 mm für 9 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	100	100	150	AISI 316 sat

2kN



Platine : Ø=120 x 10mm
Bodenplatte : Ø=120 x 10mm

Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN2KN-041	pour 9 barreaux Ø 12 mm für 9 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	100	100	280	AISI 304 sat
IN2KN-041-04	pour 9 barreaux Ø 12 mm für 9 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	100	100	280	AISI 316 sat

2kN



Platine : 150 x 115 x 10mm

Befestigungsplatte: 150 x 115 x 10mm

Poteau Inox Rond à Supports de Barres | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	M1	M2	M3	MATIERE MATERIAL
IN2KN-041-I	pour 9 barreaux Ø 12 mm für 9 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	100	100	380	AISI 304 sat
IN2KN-041-I-04	pour 9 barreaux Ø 12 mm für 9 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	100	100	380	AISI 316 sat

2kN



Platine : 150 x 115 x 10mm

Befestigungsplatte: 150 x 115 x 10mm



Poteau Inox Rond à Pince Verre | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

2kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN2KN-056 ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-056-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN2KN-056-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-056-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN2KN-056-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-056-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat





Poteau Inox Rond à Pince Verre | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage au sol
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

2kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN2KN-056-I ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-056-I-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN2KN-056-I-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-056-I-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN2KN-056-I-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-056-I-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat





Poteau Inox Rond à Pince Verre | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installation droite sur plan horizontal - Steher für gerades Geländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN2KN-057 ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-057-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN2KN-057-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-057-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN2KN-057-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-057-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat



Platine : 150 x 115 x 10mm
Befestigungsplatte: 150 x 115 x 10mm


Poteau Inox Rond à Pince Verre | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installation inclinée sur rampe escalier - Steher für Treppengeländer

Satiné avec platine d'ancrage latérale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN2KN-057-I ¹⁾	avec 4 pinces (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-057-I-04 ¹⁾	avec 4 pinces (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN2KN-057-I-DX ²⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-057-I-04-DX ²⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat
IN2KN-057-I-SX ³⁾	avec 2 pinces (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304 sat
IN2KN-057-I-04-SX ³⁾	avec 2 pinces (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316 sat



Platine : 150 x 115 x 10mm
Befestigungsplatte: 150 x 115 x 10mm







Détails produit module LED | Produktdetails LED-Lichtmodul

Potenza nominale: 2,5 watt (equivalente a una lampada a 30 watt)
 Emissione luminosa: ca. 300 lumen
 Misure: L: 130 mm x B: 14 mm x T: 17 mm
 MATIERE: acier inoxydable
 MATIERE del corpo interno: aluminium
 Durata media: 20.000 h
 Funzione: dimmerabile
 LED: Samsung LED ad alte prestazioni
 Angolo di illuminazione: 90 x 120°
 COLEUR LUMIERE: 3000 K (caldo) o 4000 K (neutro)
 Cicli on/off: 15.000
 Tempo d'accensione: immediato
 Attacco: 24V DC
 Classe di protezione: IP65
 Platine : AISI316
 Platine standard pour tube Ø42-48 mm

Numero moduli: *in fila: max 12*

garanzia max 1 anno

Nennleistung: 2,5 Watt (entspricht ca. einer 30-Watt-Glühbirne)
 Lichtleistung: ca. 300 Lumen
 Abmessungen: L: 130 mm x B: 14 mm x T: 17 mm
 Material Blende: Edelstahl
 Material Kühlkörper: Aluminium
 Mittlere Lebensdauer: 20.000 h
 Funktion: dimmbar
 LED: Samsung Hochleistungs-LED
 Abstrahlwinkel: 90 x 120 Grad
 Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß) oder 4000 K (neutralweiß)
 Ein-/Aus-Zyklen: 15.000
 Anlaufzeit: 100 % Leuchtkraft ohne Zeitverzögerung/sofort
 Anschluss: 24V DC
 Schutzklasse: IP65
 Blenden: V4A, Werkstoff 1.4571
 Blendenform: rund, passend für Ø 42-48 mm (Standard)

Modulanzahl: *bis zu 12 Module in einer Reihenschaltung, ab dem 12. Modul muss eine zweite Reihe angelegt werden*

1 Jahr Garantie

Applicazioni | Anwendungsbereiche

scale, giardini; corsie; uffici, scuole; luoghi aperti al pubblico, ponti, parchi, ospedali, hotel, aeroporti, arredo urbano ed arredo privato



Treppen, Wege, Gärten, Hausein- und Aufgänge, Garageneinfahrten, Bürogebäude, Schulen, öffentliche Gebäude und Wege, Parkanlagen, Krankenhäuser, Hotels und Gastronomie, Flughäfen, Privatgrundstücke

Possibili installazioni | Einbaumöglichkeiten


mains-courantes, marquises, marches, poignées, rampes et garde-corps...

Handläufe, Vordächer, Treppenstufen, Schrankenanlagen, Windräder, Haustürgriffe, u.v.m.

Distribuzione della luce | Lichtverteilung




Tutti i dati sono indicativi e dipendono molto anche dalla riflessione del sol e dell'eventuale mur.
Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von der Oberfläche die angestrahlt wird, sowie der Reflektion der Befestigungswand.
Die Werte wurden im Versuch mit Luxmeter senkrecht zur Lichtachse ermittelt.



Modulo
distribuzione della luce a 90° della corsia
angolo di illuminazione 90°
retour de mur non pris en considération


Einbaumodul
Lichtverteilung gegen die Einbaurichtung
Abstrahlwinkel 90°
Reflektion der Wand nicht berücksichtigt



Modules éclairage LED | LED-Lichtmodule

1 set de modules LED avec 3x 1,25 m câble de liaison et 1x 3 m câble de départ, pour profils ronds
1 Set LED-Lichtmodule mit 3x 1,25m Verbindungskabel und 1x 3m Anschlusskabel, für runde Profile

RÉFÉRENCE ARTIKEL	COLEUR LUMIERE LICHTFARBE	MATIERE MATERIAL
IN140-101-04	3000 K	AISI 316 sat
IN140-102-04	4000 K	AISI 316 sat





Plaque | Flachblende

pour tubes plats
für gerade Profile

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MAT.
IN140-110-04	AISI 316



Cache couvercle | Abdeckung

pour Main-Courante LED
für LED-Ausschnitt

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN140-115-04	42,4 mm	AISI 316





Câble pour modules LED | Kabel für LED-Modul

simple
einzeln

RÉFÉRENCE ARTIKEL	LONGUEUR LÄNGE	MODELLE CÂBLE KABELART
IN140-122	1,25 m	Câble de jonction Verbindungskabel
IN140-123	1,5 m	câble "Y" Y-Kabel
IN140-124	2,0 m	Câble de jonction Verbindungskabel



Câble pour modules LED | Kabel für LED-Modul

câble di allacciamento
Anschlusskabel mit offenem Kabelende +/-

RÉFÉRENCE ARTIKEL	LONGUEUR LÄNGE
IN140-126	3,0 m



Trasformatore 24 V DC | Trafo 24 V DC

pour modules LED
für LED-Modul

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POTENZA LEISTUNG	NR. MODULI ANZAHL MODULE
IN140-131	20 Watt	max. 5
IN140-133	60 Watt	max. 15
IN140-134	150 Watt	max. 40



118 x 35 x 26 mm



162,5 x 42,5 x 32 mm



191 x 63 x 37,5mm

Trasformatore 24 V DC | Trafo 24 V DC

pour modules LED, regolazione di intensità luminosa
für LED-Modul, dimmbar

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POTENZA LEISTUNG	NR. MODULI ANZAHL MODULE
IN140-136	40 Watt	max. 10
IN140-137	90 Watt	max. 25



150 x 53 x 35 mm



171 x 63 x 37,5 mm





Alimentation | Steckernetzteil

24V DC/1,5 A

RÉFÉRENCE ARTIKEL	NR. MODULI ANZAHL MODULE

IN140-145	1-3



Prise DC avec connexion filetée | DC-Buchse mit Schraubverbinder

pour Alimentation
für Netzteil

RÉFÉRENCE ARTIKEL

IN140-140



Prise-DC | DC-Einbaubuchse

avec raccord module LED
mit angelöteten Anschlusskabel zum ersten Modul

RÉFÉRENCE ARTIKEL	LONGUEUR LÄNGE

IN140-141	1,25 m



Prolongateur - DC | DC-Verlängerungskabel

de la prise d'Alimentation
von Einbaubuchse zu Netzteil

RÉFÉRENCE ARTIKEL	LONGUEUR LÄNGE

IN140-142	3,0 m



Embout terminal | Endkappe

pour câble
für LED-Modul-Verbindungskabel

RÉFÉRENCE
ARTIKEL

IN140-120









Main-Courante pour modules LED | Handlauf für LED-Lichtmodule

avec prédisposition pour modules LED
mit Fräsung für LED-Module

RÉFÉRENCE ARTIKEL	LONGUEUR LÄNGE	TUBE ROHR	NR. FRESSATURE ANZ. FRÄSUNG	MATIERE MATERIAL
IN140-163	3000mm	42,4x2 mm	3	AISI 304 sat
IN140-163-04	3000mm	42,4x2 mm	3	AISI 316 sat
IN140-164	6000mm	42,4x2 mm	3	AISI 304 sat
IN140-164-04	6000mm	42,4x2 mm	3	AISI 316 sat
IN140-165	6000mm	42,4x2 mm	6	AISI 304 sat
IN140-165-04	6000mm	42,4x2 mm	6	AISI 316 sat
IN140-163-SP	sur demande auf Anfrage	42,4x2 mm	sur demande auf Anfrage	AISI 304 sat
IN140-163-04-SP	sur demande auf Anfrage	42,4x2 mm	sur demande auf Anfrage	AISI 316 sat
IN140-166	3000mm	48,3x2 mm	3	AISI 304 sat
IN140-166-04	3000mm	48,3x2 mm	3	AISI 316 sat
IN140-167	6000mm	48,3x2 mm	3	AISI 304 sat
IN140-167-04	6000mm	48,3x2 mm	3	AISI 316 sat
IN140-168	6000mm	48,3x2 mm	6	AISI 304 sat
IN140-168-04	6000mm	48,3x2 mm	6	AISI 316 sat
IN140-166-SP	sur demande auf Anfrage	48,3x2 mm	sur demande auf Anfrage	AISI 304 sat
IN140-166-04-SP	sur demande auf Anfrage	48,3x2 mm	sur demande auf Anfrage	AISI 316 sat
IN140-170	3000mm	50x30x2 mm	3	AISI 304 sat
IN140-170-04	3000mm	50x30x2 mm	3	AISI 316 sat
IN140-171	6000mm	50x30x2 mm	3	AISI 304 sat
IN140-171-04	6000mm	50x30x2 mm	3	AISI 316 sat
IN140-172	6000mm	50x30x2 mm	6	AISI 304 sat
IN140-172-04	6000mm	50x30x2 mm	6	AISI 316 sat
IN140-170-SP	sur demande auf Anfrage	50x30x2 mm	sur demande auf Anfrage	AISI 304 sat
IN140-170-04-SP	sur demande auf Anfrage	50x30x2 mm	sur demande auf Anfrage	AISI 316 sat






Support de Main-Courante led | Handlaufträger

pour Main-Courante LED
für Kabelführung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN140-180-04	plat flach	AISI 316 sat
IN140-182-04	42,4 mm	AISI 316 sat
IN140-183-04	48,3 mm	AISI 316 sat



Support de Main-Courante led | Handlaufträger

pour Main-Courante LED
für Kabelführung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	MATIERE MATERIAL
IN140-190-04	42,4x2,0 mm	plat flach	AISI 316 sat
IN140-192	42,4x2,0 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN140-192-04	42,4x2,0 mm	42,4 mm	AISI 316 sat




Raccord pour tube led | Rohrverbinder

Jonction articulée, satinée (pour passage de câble)
Flexible Eckverbindung (für Kabeldurchführung)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN140-150	33,7 x 2 mm	21 mm	AISI 304 sat
IN140-151	42,4 x 2 mm	27 mm	AISI 304 sat
IN140-151-04	42,4 x 2 mm	27 mm	AISI 316 sat
IN140-152	48,3 x 2 mm	30 mm	AISI 304 sat







Tube à fond de gorge | Nutrohr

Tube pour verre
Glasleistenrohr

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	L	H	B	MATIERE MATERIAL
IN200-001	42,4x1,5	6000	24	24	AISI 304 sat
IN200-001-04	42,4x1,5	6000	24	24	AISI 316 sat
IN200-001-04-L	42,4x1,5	6000	24	24	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN200-002	48,3x1,5	6000	30	27	AISI 304 sat
IN200-002-04	48,3x1,5	6000	30	27	AISI 316 sat
IN200-120-04	60,3x1,5	6000	34	34	AISI 316 sat



Joint pour tube | Dichtung für Nutrohr

Joint
Dichtung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	B
IN200-005	6000 mm	8,76 - 10,76 mm	24
IN200-006	6000 mm	11,52 - 13,52 mm	24
IN200-010	6000 mm	16,76 - 17,52 mm	24
IN200-011	6000 mm	20,76 - 21,52 mm	24
IN200-007	6000 mm	9 - 13 mm	27
IN200-012	6000 mm	15 - 19 mm	27
IN200-013	6000 mm	20 - 22 mm	27
IN200-014	6000 mm	24,76 - 25,52 mm	27
IN200-125	6000 mm	16,76 - 17,52 mm	34
IN200-127	6000 mm	20,76 - 21,52 mm	34
IN200-129	6000 mm	24,76 - 25,52 mm	34



Raccord horizontal | Eckverbinder horizontal

90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	POUR TUBE (D) FÜR ROHR (D)	MATIERE MATERIAL
IN200-020	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-020-04	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-021	35 mm	48,3x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-021-04	35 mm	48,3x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-022-04	40 mm	60,3x1,5 mm	AISI 316 sat



Raccord vertical | Eckverbinder vertikal

90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN200-030	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-030-04	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-031	35 mm	48,3x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-031-04	35 mm	48,3x1,5 mm	AISI 316 sat



Raccord pour tube | Verbindungsstück gerade

0°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN200-040	42,4x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-040-04	42,4x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-041	48,3x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-041-04	48,3x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-042-04	60,3x1,5 mm	AISI 316 sat



Embout | Endkappe

termination plate
Flache Endkappe

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN200-050	42,4x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-050-04	42,4x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-051	48,3x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-051-04	48,3x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-052-04	60,3x1,5 mm	AISI 316 sat






Raccord orientable | Rohrverbinder beweglich

Raccord articulé -25/50° pour tube à fond de gorge
Rohrverbinder beweglich -25/50° für Nutrohr


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN200-060	42,4x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-061	48,3x1,5 mm	AISI 304 sat
NEW IN200-062-04	60,3x1,5 mm	AISI 316 sat



Raccord orientable | Rohrverbinder beweglich

Raccord articulé +25/50° pour tube à fond de gorge
Rohrverbinder beweglich +25/50° für Nutrohr


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN200-070	42,4x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-071	48,3x1,5 mm	AISI 304 sat
NEW IN200-072-04	60,3x1,5 mm	AISI 316 sat



NEW Raccord orientable | Rohrverbinder beweglich

horizontal
horizontal


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN200-141-04	42,4x1,5 mm	AISI 316 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Fixation murale pour tube à fond de gorge
Rohrverbinder für Nutrohr mit Wandbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN200-080	85 mm	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-080-04	85 mm	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-081	90 mm	30 mm	48,3x1,5 mm	AISI 304 sat
IN200-081-04	90 mm	30 mm	48,3x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-082-04	90 mm	30 mm	60,3x1,5 mm	AISI 316 sat






Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord pour Tube à fond de gorge avec fixation murale GAUCHE
Rohrverbinder für Nutrohr mit Wandbefestigung LINKS


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN200-101-04	52 mm	40 mm	42,4x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-105-04	58 mm	40 mm	48,3x1,5 mm	AISI 316 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord pour tube à fond de gorge avec fixation murale DROITE
Rohrverbinder für Nutrohr mit Wandbefestigung RECHTS


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN200-102-04	52 mm	40 mm	42,4x1,5 mm	AISI 316 sat
IN200-106-04	58 mm	40 mm	48,3x1,5 mm	AISI 316 sat



NEW Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord pour Tube à fond de gorge avec raccord sur tube normal Ø 42,4x2 mm
Rohrverbinder für Nutrohr auf normales Rohr Ø 42,4x2 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE SAGO. FÜR NUTROHR	POUR TUBE FÜR ROHR	MATIERE MATERIAL
IN200-151-04	42,4x1,5 mm	42,4x2 mm	AISI 316 sat



NEW Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord pour Tube à fond de gorge et pour raccords Ø 42,4x2 mm
Rohrverbinder für Nutrohr und für Steckfittings Ø 42,4x2 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE SAGO. FÜR NUTROHR	POUR RACCORD (Ø) FÜR STECKFITTING	MATIERE MATERIAL
IN200-155-04	42,4x1,5 mm	42,4x2 mm	AISI 316 sat











Tube à fond de gorge rectangulaire | Rechteck-Nutrohr

Tube pour verre
Glasleistenrohr

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	L	H	B	MATIERE MATERIAL
IN200-004	60x40x1,5 mm	6000	24	24	AISI 304 sat



Joint pour tube | Dichtung für Nutrohr

Joint
Dichtung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	B
IN200-005	6000 mm	8,76 - 10,76 mm	24
IN200-006	6000 mm	11,52 - 13,52 mm	24
IN200-010	6000 mm	16,76 - 17,52 mm	24
IN200-011	6000 mm	20,76 - 21,52 mm	24



Raccord pour tube | Verbindungsstück gerade

raccord droit pour Tube à fond de gorge rectangulaire
Gerades Verbindungsstück für Rechteck-Nutrohr


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN200-045	AISI 304 sat



Embout | Endkappe

Tête droite pour Tube à fond de gorge rectangulaire
Flache Endkappe für Rechteck-Nutrohr

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN200-055	AISI 304 sat





RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL

Technical drawing of a corner desk assembly. The drawing shows a corner desk with two main sections, each 40 units wide. The total width of the assembly is 80 units. The drawing includes dimensions for the desk top (40, 40) and the overall width (80).



RÉFÉRENCE ARTIKEL	☐	MATIERE MATERIAL



RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	MATIERE MATERIAL







Tube à fond de gorge carré | Quadrat-Nutrohr

Tube Carré pour main courante verre
Glasleistenrohr

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	L	H	B	MATIERE MATERIAL
IN200-017	40x40x1,5 mm	6000	24	24	AISI 304 sat
NEW IN200-017-04	40x40x1,5 mm	6000	24	24	AISI 316 sat



Joint pour tube | Dichtung für Nutrohr

Joint
Dichtung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	B
IN200-005	6000 mm	8,76 - 10,76 mm	24
IN200-006	6000 mm	11,52 - 13,52 mm	24
IN200-010	6000 mm	16,76 - 17,52 mm	24
IN200-011	6000 mm	20,76 - 21,52 mm	24



Embout | Endkappe

Termionaison plate pour tube à fond de gorge carré
Flache Endkappe für Quadrat-Nutrohr


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN200-057	AISI 304 sat
IN200-057-04	AISI 316 sat



Raccord pour tube | Verbindungsstück gerade

0°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN200-047	AISI 304 sat
IN200-047-04	AISI 316 sat






Raccord horizontal | Eckverbinder horizontal

90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN200-027	AISI 304 sat
NEW IN200-027-04	AISI 316 sat



Raccord vertical | Eckverbinder vertikal

90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN200-037	AISI 304 sat
IN200-037-04	AISI 316 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord pour Tube à fond de gorge avec fixation murale GAUCHE
Rohrverbinder für Nutrohr mit Wandbefestigung LINKS


RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	MATIERE MATERIAL
IN200-111-04	40x40x1,5 mm	AISI 316 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord pour tube à fond de gorge avec fixation murale DROITE
Rohrverbinder für Nutrohr mit Wandbefestigung RECHTS

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	MATIERE MATERIAL
IN200-112-04	40x40x1,5 mm	AISI 316 sat








PROFILS À FOND DE GORGE POUR VERRE | NUTROHRE



NEW Raccord orientable | Rohrverbinder beweglich

Raccord articulé -25/50° pour tube à fond de gorge
Rohrverbinder beweglich -25/50° für Nutrohr


RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE (D) FÜR ROHR (D)	MATIERE MATERIAL
IN200-131-04	40x40x1,5 mm	AISI 316 sat



NEW Raccord orientable | Rohrverbinder beweglich

Raccord articulé +25/50° pour tube à fond de gorge
Rohrverbinder beweglich +25/50° für Nutrohr


RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE (D) FÜR ROHR (D)	MATIERE MATERIAL
IN200-136-04	40x40x1,5 mm	AISI 316 sat



NEW Raccord orientable | Rohrverbinder beweglich

horizontal
horizontal

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE (D) FÜR ROHR (D)	MATIERE MATERIAL
IN200-161-04	40x40x1,5 mm	AISI 316 sat








Pince ronde pour verre | Glasklemmhalter rund

pour panneaux séparateurs (non adaptés aux garde-corps avec risque de chute de hauteur)
für Abtrennungen (nicht für Geländer mit Absturzgefahr geeignet)


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN610-005-04-L	12,00 - 12,76 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Pince carrée pour verre | Glasklemmhalter eckig

pour panneaux séparateurs (non adaptés aux garde-corps avec risque de chute de hauteur)
für Abtrennungen (nicht für Geländer mit Absturzgefahr geeignet)


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN610-010-04-L	12,00 - 12,76 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



NEW Pince ronde pour verre | Glasklemmhalter rund

pour panneaux séparateurs (non adaptés aux garde-corps avec risque de chute de hauteur)
für Abtrennungen (nicht für Geländer mit Absturzgefahr geeignet)


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN610-015-04	16,76 - 17,52 mm	AISI 316 sat
IN610-015-04-L	16,76 - 17,52 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



NEW Pince carrée pour verre | Glasklemmhalter eckig

pour panneaux séparateurs (non adaptés aux garde-corps avec risque de chute de hauteur)
für Abtrennungen (nicht für Geländer mit Absturzgefahr geeignet)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN610-020-04	16,76 - 17,52 mm	AISI 316 sat
IN610-020-04-L	16,76 - 17,52 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert







NOTICE DE MONTAGE
www.inoxdesign.fr






NEW

“ID VARIO”


ALUPROFIL | PROFIL ALUMINIUM




certifié pour poussée jusqu'à 3,0 kN / ml
zertifiziert Horizontallast bis 3,0 kN / lfm




IN607-140 | IN607-142



IN607-110 | IN607-112



IN607-100 | IN607-102




IN607-130 | IN607-132


NEW SECTION au sol "U" | Bodenprofil "U" - TYPE "ID VARIO"

3kN


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN607-130	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN607-130-RAW	Aluminium brut Alu roh	3000 mm
IN607-132	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm
IN607-132-RAW	Aluminium brut Alu roh	6000 mm



Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 1100mm | Hauteur maximale du verre hors profil : 1100mm


NEW Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID VARIO"

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN607-125	Aluminium effet inox profil au sol "U" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Bodenprofil "U" links/rechts	1 mm







NEW

Profil latéral "U" | Wandprofil "U" - TYPE "ID VARIO"

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN607-110	Aluminium Alu	3000 mm
IN607-112	Aluminium Alu	6000 mm




Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 1100mm | Hauteur maximale du verre hors profil : 1100mm



NEW

Profil de couverture "U" | Abdeckprofil "U" - TYPE "ID VARIO"


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN607-115	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN607-117	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm




NEW

Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID VARIO"

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN607-122	Aluminium effet inox profil latéral "U" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Wandprofil "U" links/rechts	1 mm






NEW Profil de sol "L" | Bodenprofil "L" - TYPE "ID VARIO"

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN607-100	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN607-100-RAW	Aluminium brut Alu roh	3000 mm
IN607-102	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm
IN607-102-RAW	Aluminium brut Alu roh	6000 mm




Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 1100mm | Hauteur maximale du verre hors profil : 1100mm




NEW Profil de couverture "L" | Abdeckprofil "L" - TYPE "ID VARIO"


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN607-105	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN607-107	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm



NEW Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID VARIO"

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN607-121	Aluminium effet inox profil au sol "L" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Bodenprofil "L" links/rechts	1 mm






NEW

Profil latéral "Y" | Wandprofil "Y" - TYPE "ID VARIO"

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN607-140	Aluminium brut Alu roh	3000 mm
IN607-142	Aluminium brut Alu roh	6000 mm




Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 1100mm | Hauteur maximale du verre hors profil : 1100mm



NEW

Profil de couverture "Y" | Abdeckprofil "Y" - TYPE "ID VARIO"


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN607-145	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN607-147	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm



NEW

Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID VARIO"

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN607-126	Aluminium effet inox profil latéral "Y" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Wandprofil "Y" links/rechts	1 mm





NEW Goupille de jonction pour profil de sol | Verbindungsstift für Aluprofil "ID"

**RÉFÉRENCE
ARTIKEL**

IN600-699

ATTENTION : 2 tiges de jonction sont nécessaires
ACHTUNG: Es werden 2 Verbindungsstifte benötigt




NEW Plaque de drainage pour profil | Drainage Platte für Aluprofil "ID VARIO"

**RÉFÉRENCE
ARTIKEL**

IN607-171

**DESCRIPTION
BESCHREIBUNG**

Aluminium effet inox
Alu mit Edelstahleffekt





NEW Kit de réglage fin pour profil | Justierset für Aluprofil "ID VARIO"

Kit complet (1x joint externe, 1x joint interne, 9x cales, 9x entretoises)
Komplett Set (1x Aussendichtung, 1x Innendichtung, 9x Regulier-Keile, 9x Distanzteile)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	L
IN607-183	16,76-17,52 mm	3000 mm
IN607-185	20,76-21,52 mm	3000 mm



NEW Cale auto-régulation | Regulier-Keil "ID VARIO"

simple
einzeln

RÉFÉRENCE
ARTIKEL

IN607-190



NEW Entretoise extérieure | Distanzteil "ID VARIO"

simple
einzeln

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
IN607-193	16,76-17,52 mm
IN607-195	20,76-21,52 mm



NEW Joint d'étanchéité rembourage | Gummidichtungen "ID VARIO"

simple
einzeln

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	LONGUEUR LÄNGE
G607-190-30	pour cale de réglage für Regulier-Keil	30000 mm
G607-193-30	pour entretoise pour verre 16,76-17,52 mm für Distanzteil 16,76-17,52 mm	30000 mm
G607-195-30	pour entretoise pour verre 20,76-21,52 mm für Distanzteil 20,76-21,52 mm	30000 mm

NOTICE DE MONTAGE
www.inoxdesign.fr



NEW



“ID ECO”

ALUPROFIL | PROFIL ALUMINIUM


NEW Profil mural "U" | Mauerprofil "U"- TYPE "ID ECO"

2kN


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN606-130	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN606-130-RAW	Aluminium brut Alu roh	6000 mm
IN606-132	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm
IN606-132-RAW	Aluminium brut Alu roh	6000 mm



Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 714mm | Verre hauteur maximale hors profil : 714 mm


NEW Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID ECO"

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN606-125	Aluminium effet inox profil au sol "U" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Bodenprofil "U" links/rechts	1 mm


NEW Goupille de jonction pour profil de sol | Verbindungsstift für Aluprofil

**RÉFÉRENCE
ARTIKEL**
IN600-699

ATTENTION : 2 tiges de jonction sont nécessaires
 ACHTUNG: Es werden 2 Verbindungsstifte benötigt



NEW

Kit pour profil | Set für Aluprofil "ID ECO"

Kit complet (2x joints, 7+7 entretoises)
Komplett Set (2x Gummidichtung, 7+7 Distanzteile)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	L
IN606-181	12,76-13,52 mm	3000 mm
IN606-183	16,76-17,52 mm	3000 mm

NOTICE DE MONTAGE
www.inoxdesign.fr




A 3D cutaway diagram of an aluminum profile assembly. The assembly consists of a grey aluminum profile with a black internal channel. A green vertical rod is inserted into the channel. The profile is shown in a perspective view, with the cutaway revealing the internal structure and the green rod. The background is white.

“ID STRONG”

ALUPROFIL | PROFIL ALUMINIUM




Schema de montage | Montageanleitung







certifié pour poussée jusqu'à 3,0 kN / ml
zertifiziert Horizontallast bis 3,0 kN / lfm




IN600-440 | IN600-441



IN600-410 | IN600-411



IN600-401 | IN600-402




IN600-430 | IN600-431



Profil de sol "L" | Bodenprofil "L" - TYPE "ID STRONG XL"

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN600-401	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-402	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm



Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 1100mm | Hauteur maximale du verre hors profil : 1100mm



Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID STRONG XL"

3kN


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN600-421	Aluminium effet inox profil au sol "L" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Bodenprofil "L" links/rechts	2 mm



Profil latéral "U" | Wandprofil "U" - TYPE "ID STRONG XL"

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN600-410	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-411	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm




Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 1100mm | Hauteur maximale du verre hors profil : 1100mm



Profil de couverture "U" | Abdeckprofil "U" - TYPE "ID STRONG XL"

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN600-415	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-416	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm



Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID STRONG XL"

3kN


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN600-422	Aluminium effet inox profil latéral "U" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Wandprofil "U" links/rechts	2 mm



Profil de sol "U" | Bodenprofil "U" - TYPE "ID STRONG XL"

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN600-430	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-431	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm




Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 1100mm | Hauteur maximale du verre hors profil : 1100mm



Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID STRONG XL"

3kN


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN600-425	Aluminium effet inox profil au sol "U" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Bodenprofil "U" links/rechts	2 mm




Profil latéral "Y" | Wandprofil "Y" - TYPE "ID STRONG XL"

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN600-440	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-441	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm




Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 1100mm | Hauteur maximale du verre hors profil : 1100mm



Profil de couverture "Y" | Abdeckprofil "Y" - TYPE "ID STRONG XL"

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN600-445	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-446	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm



Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID STRONG XL"

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN600-426	Aluminium effet inox profil latéral "Y" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Wandprofil "Y" links/rechts	2 mm





Joint pour profil | Dichtung für Aluprofil

Kit composé de 4 éléments
Kit bestehend aus 4 Komponenten

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	COULEUR CALE KEILFARBE	L
IN600-483	16,76-17,52 mm	rouge rot	3000mm
IN600-485	20,76-21,52 mm	jaune gelb	3000mm

Kit de réglage fin pour profil | Justierset für Aluprofil

7 cales de réglage (6 dimensions)
7 Blättchen je Größe (6 Größen)

3kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
IN600-493	pour joint IN600-483 für Dichtung IN600-483	16,76-17,52 mm
IN600-495	pour joint IN600-485 für Dichtung IN600-485	20,76-21,52 mm




Support de fond de profil verre | Glasauflieger

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR STÄRKE
IN600-346	6mm



Cale d'interstice de panneau de verre | Abdichtkeil für Aluprofil

RÉFÉRENCE ARTIKEL	L
IN600-310	4 mm
IN600-313	10 mm
IN600-318	1000 mm



NOTICE DE MONTAGE
www.inoxdesign.fr






“ID ONE”

ALUPROFIL | PROFIL ALUMINIUM






**Certifié pour poussée jusqu'à 1,0 kN / ml
zertifiziert Horizontallast bis 1,0 kN / lfm**



IN600-510 | IN600-511




IN600-501 | IN600-502



Profil de sol "L" | Bodenprofil "L" - TYPE "ID ONE"

1kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN600-501	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-502	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm



Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 1100mm | Hauteur maximale du verre hors profil : 1100mm



Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID ONE"

1kN


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN600-521	Aluminium effet inox profil au sol "L" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Bodenprofil "L" links/rechts	2 mm



Profil latéral "U" | Wandprofil "U" - TYPE "ID ONE"

1kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN600-510	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-511	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm




Glas max. Höhe ausserhalb des Profils: 1100mm | Hauteur maximale du verre hors profil : 1100mm



Profil de couverture "U" | Abdeckprofil "U" - TYPE "ID ONE"

1kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L
IN600-515	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-516	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm



Terminaison pour profil de sol | Abschlussblech - TYPE "ID ONE"

1kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR MATERIALSTÄRKE
IN600-522	Aluminium effet inox profil latéral "U" gauche/droit Alu mit Edelstahleffekt Wandprofil "U" links/rechts	2 mm





Joint pour profil | Dichtung für Aluprofil

Kit composé de 4 éléments
Kit bestehend aus 4 Komponenten

1kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	COULEUR CALE KEILFARBE	L
IN600-581	12,76-13,52 mm	rouge rot	3000mm
IN600-583	16,76-17,52 mm	jaune gelb	3000mm

Kit de réglage fin pour profil | Justierset für Aluprofil

7 cales de réglage (6 dimensions)
7 Blättchen je Größe (6 Größen)

1kN

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
IN600-591	pour joint IN600-581 für Dichtung IN600-581	12,76-13,52 mm
IN600-593	pour joint IN600-583 für Dichtung IN600-583	16,76-17,52 mm




Cale de fond de profil de sol | Glasauflieger

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR STÄRKE
IN600-346	6mm



Cale verre pour interstice panneau de verre | Abdichtkeil für Aluprofil

RÉFÉRENCE ARTIKEL	L
IN600-310	4 mm
IN600-313	10 mm
IN600-318	1000 mm





Multitool

pour montage du joint et des cales
Montagewerkzeug für Ganzglasgeländersystem

RÉFÉRENCE
ARTIKEL

IN600-950






Multitool 2.0

pour montage du joint et des cales
Montagewerkzeug für Ganzglasgeländersystem

RÉFÉRENCE
ARTIKEL

IN600-951








Aligneur de verre en acier inoxydable | Glasausrichter in Edelstahl

pour profil aluminium
für Aluprofil


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	A	MATIERE MATERIAL
IN600-351	12,76-13,52mm	22,4 mm	AISI 304 sat
IN600-351-04	12,76-13,52mm	22,4 mm	AISI 316 sat
IN600-353	16,76-17,52mm	26,4 mm	AISI 304 sat
IN600-353-04	16,76-17,52mm	26,4 mm	AISI 316 sat
IN600-355	20,76-21,52mm	30,4 mm	AISI 304 sat
IN600-355-04	20,76-21,52mm	30,4 mm	AISI 316 sat



90° Aligneuse de verre en acier inoxydable | 90° Glasausrichter in Edel-

pour profil aluminium
für Aluprofil


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	A	B	MATIERE MATERIAL
IN600-361	12,76-13,52mm	22,4 mm	42 mm	AISI 304 sat
IN600-361-04	12,76-13,52mm	22,4 mm	42 mm	AISI 316 sat
IN600-363	16,76-17,52mm	26,4 mm	46 mm	AISI 304 sat
IN600-363-04	16,76-17,52mm	26,4 mm	46 mm	AISI 316 sat
IN600-365	20,76-21,52mm	30,4 mm	50 mm	AISI 304 sat
IN600-365-04	20,76-21,52mm	30,4 mm	50 mm	AISI 316 sat



Aligneur de verre | Glasausrichter

pour profil aluminium
für Aluprofil

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
IN600-331	12,76-13,52mm
IN600-333	16,76-17,52mm
IN600-335	20,76-21,52mm








Profil plié en U | U-Schiene

Acier inoxydable
Edelstahl



RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	LONGUEUR LÄNGE	MATIERE MATERIAL
IN600-231	12,76-13,52	3000 mm	AISI 304 sat
IN600-231-04	12,76-13,52	3000 mm	AISI 316 sat
IN600-232	12,76-13,52	6000 mm	AISI 304 sat
IN600-232-04	12,76-13,52	6000 mm	AISI 316 sat
IN600-233	16,76-17,52	3000 mm	AISI 304 sat
IN600-233-04	16,76-17,52	3000 mm	AISI 316 sat
IN600-234	16,76-17,52	6000 mm	AISI 304 sat
IN600-234-04	16,76-17,52	6000 mm	AISI 316 sat
IN600-235	20,76-21,52	3000 mm	AISI 304 sat
IN600-235-04	20,76-21,52	3000 mm	AISI 316 sat
IN600-236	20,76-21,52	6000 mm	AISI 304 sat
IN600-236-04	20,76-21,52	6000 mm	AISI 316 sat





Profil en U | U-Schiene

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE	LONGUEUR LÄNGE	MATIERE MATERIAL
IN600-370	16,76-17,52	2 mm	3000 mm	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt
IN600-371	16,76-17,52	2 mm	6000 mm	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt
IN600-375	20,76-21,52	2 mm	3000 mm	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt
IN600-376	20,76-21,52	2 mm	6000 mm	Aluminium effet inox Alu mit Edelstahleffekt







**NEW****Inox Care - Kit Starter**

Mallette d'entretien inox
Reinigungs-/Pflege-set (Koffer)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-330	Kit Starter complet Komplett-Starter-Set

1x chiffon pour nettoyage, orange, 150mm; 1x chiffon in microfibre pour lustrage, gris, 150mm;
1x éponge pour nettoyage, orange; 1x Abrasive Cleaner, 100ml; 1x Pre&Post Clean, 50ml;
1 paire de gants jetables
1x Reinigungspad, orange, 150mm; 1x Microfaserpolierpad, grau, 150mm;
1x Reinigungsschwamm, orange; 1x Abrasive Cleaner, 100ml; 1x Pre&Post Clean, 50ml;
1 Paar Einweghandschuhe

**NEW****Inox Care - Kit Pro**

Mallette d'entretien inox
Reinigungs-/Pflege-set (Koffer)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-340	Kit Pro complet Komplett-Profi-Set

3x chiffon pour nettoyage, orange, 150mm; 2x chiffon in microfibre pour lustrage, gris, 150mm;
1x éponge pour nettoyage, orange; 2x chiffon pour nettoyage, blanc; 1x Abrasive Cleaner, 500ml;
1x secchio distributore "Pre&Post", taglia M, incluso 30 panni; 1x Pre&Post Clean, 1000ml;
2x chiffon microfibre 40x40 cm, orange.

3x Reinigungspad, orange, 150mm; 2x Microfaserpolierpad, grau, 150mm;
1x Reinigungsschwamm, orange; 2x Reinigungsvlies, weiß; 1x Abrasive Cleaner, 500ml;
1x Spendereimer "Pre&Post", Größe M, inkl. 30 Tücher; 1x Pre&Post Clean, 1000ml;





MATIERE MATERIAL	FÜR INNENBEREICH USAGE INTERIEUR	FÜR AUSSENBEREICH USAGE EXTERIEUR	SCHWIMMBAD/KÜSTENNÄHE PISCINE / BORDS DE MER
AISI 304 sat	✓	✓	✗
AISI 316 sat	✓	✓	✓!
AISI 316 poli AISI 316 poliert	✓	✓	✓!
Zamac	✓	✓	✗
Finition inox Edelstahlfinish	✓	✗	✗



✓! nur bei regelmäßiger Pflege/Reinigung verwendbar
utilisable avec nettoyage et entretien périodiques




Pince à verre mod. 00 | Glasklemme Mod. 00

Raccord droit
 Abgerundetes Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M002-000	50 x 40 mm	AISI 304 sat
M004-000	50 x 40 mm	AISI 316 sat
M004L-000	50 x 40 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M00Z-000	50 x 40 mm	Zamac
M00F-000	50 x 40 mm	Finition inox Edelstahlfinish


Talonnette | Sella d'appoggio

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M002-SFTY	AISI 304 sat
M004-SFTY	AISI 316 sat


Câles pour pince à verre mod. 00 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 00

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G00-001	6,00 mm
G00-002	6,76 mm
G00-003	8,00 mm
G00-004	8,76 mm
G00-005	10,00 mm
G00-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G00-011	1,50 mm
G00-012	2,00 mm
G00-013	3,00 mm
G00-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
 ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 00 | Glasklemme Mod. 00

Raccord pour tube
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M002-033	50 x 40 mm	Ø 33,7	AISI 304 sat
M004-033	50 x 40 mm	Ø 33,7	AISI 316 sat
M00Z-033	50 x 40 mm	Ø 33,7	Zamac
M00F-033	50 x 40 mm	Ø 33,7	Finition inox Edelstahlfinish



Talonnette | Sella d'appoggio

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M002-SFTY	AISI 304 sat
M004-SFTY	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 00 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 00

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G00-001	6,00 mm
G00-002	6,76 mm
G00-003	8,00 mm
G00-004	8,76 mm
G00-005	10,00 mm
G00-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G00-011	1,50 mm
G00-012	2,00 mm
G00-013	3,00 mm
G00-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !


ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pinça à verre mod. 00 | Glasklemme Mod. 00

Raccord pour tube
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M002-042	50 x 40 mm	Ø 42,4	AISI 304 sat
M004-042	50 x 40 mm	Ø 42,4	AISI 316 sat
M004L-042	50 x 40 mm	Ø 42,4	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M00Z-042	50 x 40 mm	Ø 42,4	Zamac
M00F-042	50 x 40 mm	Ø 42,4	Finition inox Edelstahlfinish



Talonnette | Sella d'appoggio

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M002-SFTY	AISI 304 sat
M004-SFTY	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 00 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 00

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G00-001	6,00 mm
G00-002	6,76 mm
G00-003	8,00 mm
G00-004	8,76 mm
G00-005	10,00 mm
G00-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G00-011	1,50 mm
G00-012	2,00 mm
G00-013	3,00 mm
G00-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
 ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 01 | Glasklemme Mod. 01

Raccord droit
Gerades Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M012-000	45 x 45 mm	AISI 304 sat
M014-000	45 x 45 mm	AISI 316 sat
M014L-000	45 x 45 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M01Z-000	45 x 45 mm	Zamac
M01F-000	45 x 45 mm	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 01 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 01

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G01-001	6,00 mm
G01-002	6,76 mm
G01-003	8,00 mm
G01-004	8,76 mm
G01-0045	9,52 mm
G01-005	10,00 mm
G01-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G01-011	1,50 mm
G01-012	2,00 mm
G01-013	3,00 mm
G01-014	4,00 mm





ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 01 | Glasklemme Mod. 01

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M012-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 304 sat
M014-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 316 sat
M01Z-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	Zamac
M01F-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 01 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 01

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G01-001	6,00 mm
G01-002	6,76 mm
G01-003	8,00 mm
G01-004	8,76 mm
G01-0045	9,52 mm
G01-005	10,00 mm
G01-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G01-011	1,50 mm
G01-012	2,00 mm
G01-013	3,00 mm
G01-014	4,00 mm





ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 01 | Glasklemme Mod. 01

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M012-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 304 sat
M014-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316 sat
M014L-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M01Z-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	Zamac
M01F-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 01 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 01

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G01-001	6,00 mm
G01-002	6,76 mm
G01-003	8,00 mm
G01-004	8,76 mm
G01-0045	9,52 mm
G01-005	10,00 mm
G01-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G01-011	1,50 mm
G01-012	2,00 mm
G01-013	3,00 mm
G01-014	4,00 mm





ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 02 | Glasklemme Mod. 02

Raccord droit
Abgerundetes Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M022-000	63 x 45 mm	AISI 304 sat
M024-000	63 x 45 mm	AISI 316 sat
M024L-000	63 x 45 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M02Z-000	63 x 45 mm	Zamac
M02F-000	63 x 45 mm	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 02 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 02

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G02-007	6,00 mm
G02-008	6,76 mm
G02-001	8,00 mm
G02-002	8,76 mm
G02-0025	9,52 mm
G02-003	10,00 mm
G02-004	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G02-011	1,50 mm
G02-012	2,00 mm
G02-013	3,00 mm
G02-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 02 | Glasklemme Mod. 02

Raccord pour tube
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M022-033	63 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 304 sat
M024-033	63 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 02 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 02

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G02-007	6,00 mm
G02-008	6,76 mm
G02-001	8,00 mm
G02-002	8,76 mm
G02-0025	9,52 mm
G02-003	10,00 mm
G02-004	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G02-011	1,50 mm
G02-012	2,00 mm
G02-013	3,00 mm
G02-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 02 | Glasklemme Mod. 02

Raccord pour tube
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M022-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 304 sat
M024-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316 sat
M024L-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M02Z-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	Zamac
M02F-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 02 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 02

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G02-007	6,00 mm
G02-008	6,76 mm
G02-001	8,00 mm
G02-002	8,76 mm
G02-0025	9,52 mm
G02-003	10,00 mm
G02-004	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G02-011	1,50 mm
G02-012	2,00 mm
G02-013	3,00 mm
G02-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 02 | Glasklemme Mod. 02

Raccord pour tube
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M022-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 304 sat
M024-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 316 sat
M02Z-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	Zamac
M02F-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 02 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 02

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G02-007	6,00 mm
G02-008	6,76 mm
G02-001	8,00 mm
G02-002	8,76 mm
G02-0025	9,52 mm
G02-003	10,00 mm
G02-004	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G02-011	1,50 mm
G02-012	2,00 mm
G02-013	3,00 mm
G02-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !







Pince à verre mod. 03 | Glasklemme Mod. 03

Raccord droit
Gerades Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M032-000	45 x 45 mm	AISI 304 sat
M034-000	45 x 45 mm	AISI 316 sat
M034L-000	45 x 45 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M03Z-000	45 x 45 mm	Zamac
M03F-000	45 x 45 mm	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 03 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 03

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G03-001	6,00 mm
G03-002	6,76 mm
G03-003	8,00 mm
G03-004	8,76 mm
G03-0045	9,52 mm
G03-005	10,00 mm
G03-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G03-011	1,50 mm
G03-012	2,00 mm
G03-013	3,00 mm
G03-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !

ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



NEW

Pince à verre mod. 03 | Glasklemme Mod. 03



Raccord droit
Gerades Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M032-000-BL	45 x 45 mm	AISI 304 sat nero AISI 304 sat schwarz



ABZ
CERTIFICATE

ABP
CERTIFICATE



NEW

Pince à verre mod. 03 | Glasklemme Mod. 03



Raccord droit
Gerades Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M032-000-GO	45 x 45 mm	AISI 304 sat Gold AISI 304 sat Or



ABZ
CERTIFICATE

ABP
CERTIFICATE







Pince à verre mod. 03 | Glasklemme Mod. 03

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M032-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 304 sat
M034-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 316 sat
M03Z-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	Zamac
M03F-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 03 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 03

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G03-001	6,00 mm
G03-002	6,76 mm
G03-003	8,00 mm
G03-004	8,76 mm
G03-0045	9,52 mm
G03-005	10,00 mm
G03-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G03-011	1,50 mm
G03-012	2,00 mm
G03-013	3,00 mm
G03-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 03 | Glasklemme Mod. 03

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL	PR. in €
M032-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 304 sat	5,50
M034-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316 sat	6,20
M034L-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316 poli AISI 316 poliert	7,90
M03Z-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	Zamac	3,70
M03F-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	Finition inox Edelstahlfinish	4,40



Câles pour pince à verre mod. 03 | Gummielinge für Glasklemme Mod. 03

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G03-001	6,00 mm
G03-002	6,76 mm
G03-003	8,00 mm
G03-004	8,76 mm
G03-0045	9,52 mm
G03-005	10,00 mm
G03-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G03-011	1,50 mm
G03-012	2,00 mm
G03-013	3,00 mm
G03-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMEN !

ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP

ABZ
CERTIFICATE



ABP
CERTIFICATE



Pince à verre mod. 03 | Glasklemme Mod. 03

90°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M032-A090	50 x 45 mm	AISI 304 sat
M034-A090	50 x 45 mm	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 03 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 03

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G03-001	6,00 mm
G03-002	6,76 mm
G03-003	8,00 mm
G03-004	8,76 mm
G03-0045	9,52 mm
G03-005	10,00 mm
G03-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G03-011	1,50 mm
G03-012	2,00 mm
G03-013	3,00 mm
G03-014	4,00 mm





ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 03 | Glasklemme Mod. 03

180°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M034-A180	70 x 45 mm	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 03 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 03

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G03-001	6,00 mm
G03-002	6,76 mm
G03-003	8,00 mm
G03-004	8,76 mm
G03-0045	9,52 mm
G03-005	10,00 mm
G03-006	10,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G03-011	1,50 mm
G03-012	2,00 mm
G03-013	3,00 mm
G03-014	4,00 mm





ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 04 | Glasklemme Mod. 04

Raccord droit
Gerades Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M042-000	55 x 65 mm	AISI 304 sat
M044-000	55 x 65 mm	AISI 316 sat
M044L-000	55 x 65 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M04Z-000	55 x 65 mm	Zamac
M04F-000	55 x 65 mm	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 04 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 04

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G04-011	8,00 mm
G04-012	8,76 mm
G04-0125	9,52 mm
G04-013	10,00 mm
G04-014	10,76 mm
G04-0145	11,52 mm
G04-001	12,00 mm
G04-002	12,76 mm
G04-003	13,52 mm
G04-004	16,76 mm
G04-005	17,52 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 04 | Glasklemme Mod. 04

Raccord droit
Gerades Modell mit flachem Anschluss



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M042-000-BL	55 x 65 mm	AISI 304 sat nero AISI 304 sat schwarz



Pince à verre mod. 04 | Glasklemme Mod. 04

Raccord droit
Gerades Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M042-000-GO	55 x 65 mm	AISI 304 sat oro AISI 304 sat gold






Pince à verre mod. 04 | Glasklemme Mod. 04

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M042-042	55 x 65 mm	Ø 42,4	AISI 304 sat
M044-042	55 x 65 mm	Ø 42,4	AISI 316 sat
M044L-042	55 x 65 mm	Ø 42,4	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M04Z-042	55 x 65 mm	Ø 42,4	Zamac
M04F-042	55 x 65 mm	Ø 42,4	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 04 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 04

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G04-011	8,00 mm
G04-012	8,76 mm
G04-0125	9,52 mm
G04-013	10,00 mm
G04-014	10,76 mm
G04-0145	11,52 mm
G04-001	12,00 mm
G04-002	12,76 mm
G04-003	13,52 mm
G04-004	16,76 mm
G04-005	17,52 mm





ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Pince à verre mod. 04 | Glasklemme Mod. 04

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M042-048	55 x 65 mm	Ø 48,3	AISI 304 sat
M044-048	55 x 65 mm	Ø 48,3	AISI 316 sat
M044L-048	55 x 65 mm	Ø 48,3	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M04Z-048	55 x 65 mm	Ø 48,3	Zamac
M04F-048	55 x 65 mm	Ø 48,3	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 04 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 04

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G04-011	8,00 mm
G04-012	8,76 mm
G04-0125	9,52 mm
G04-013	10,00 mm
G04-014	10,76 mm
G04-0145	11,52 mm
G04-001	12,00 mm
G04-002	12,76 mm
G04-003	13,52 mm
G04-004	16,76 mm
G04-005	17,52 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !







Pince à verre mod. 04 | Glasklemme Mod. 04

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M044-060	55 x 65 mm	Ø 60,3	AISI 316 sat
M04Z-060	55 x 65 mm	Ø 60,3	Zamac



Câles pour pince à verre mod. 04 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 04

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G04-011	8,00 mm
G04-012	8,76 mm
G04-0125	9,52 mm
G04-013	10,00 mm
G04-014	10,76 mm
G04-0145	11,52 mm
G04-001	12,00 mm
G04-002	12,76 mm
G04-003	13,52 mm
G04-004	16,76 mm
G04-005	17,52 mm





ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Pince à verre mod. 05 | Glasklemme Mod. 05

Raccord droit
Abgerundetes Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M052-000	63 x 45 mm	AISI 304 sat
M054-000	63 x 45 mm	AISI 316 sat
M05Z-000	63 x 45 mm	Zamac
M05F-000	63 x 45 mm	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 05 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 05

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G05-006	6,00 mm
G05-007	6,76 mm
G05-008	8,00 mm
G05-009	8,76 mm
G05-0095	9,52 mm
G05-000	10,00 mm
G05-001	10,76 mm
G05-0015	11,52 mm
G05-002	12,00 mm
G05-003	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G05-011	1,50 mm
G05-012	2,00 mm
G05-013	3,00 mm
G05-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !


ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 05 | Glasklemme Mod. 05

Raccord pour tube
 Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M052-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 304 sat
M054-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316 sat
M05Z-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	Zamac
M05F-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 05 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 05

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G05-006	6,00 mm
G05-007	6,76 mm
G05-008	8,00 mm
G05-009	8,76 mm
G05-0095	9,52 mm
G05-000	10,00 mm
G05-001	10,76 mm
G05-0015	11,52 mm
G05-002	12,00 mm
G05-003	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G05-011	1,50 mm
G05-012	2,00 mm
G05-013	3,00 mm
G05-014	4,00 mm




ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !

ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
 ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP

Pince à verre mod. 05 | Glasklemme Mod. 05

Raccord pour tube
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M052-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 304 sat
M054-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 316 sat
M05Z-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	Zamac
M05F-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 05 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 05

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G05-006	6,00 mm
G05-007	6,76 mm
G05-008	8,00 mm
G05-009	8,76 mm
G05-0095	9,52 mm
G05-000	10,00 mm
G05-001	10,76 mm
G05-0015	11,52 mm
G05-002	12,00 mm
G05-003	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G05-011	1,50 mm
G05-012	2,00 mm
G05-013	3,00 mm
G05-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !


ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 05 | Glasklemme Mod. 05

90°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M054-A090	82 x 45 mm	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 05 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 05

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G05-006	6,00 mm
G05-007	6,76 mm
G05-008	8,00 mm
G05-009	8,76 mm
G05-0095	9,52 mm
G05-000	10,00 mm
G05-001	10,76 mm
G05-0015	11,52 mm
G05-002	12,00 mm
G05-003	12,76 mm
RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G05-011	1,50 mm
G05-012	2,00 mm
G05-013	3,00 mm
G05-014	4,00 mm




ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 05 | Glasklemme Mod. 05

180°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M054-A180	106 x 45 mm	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 05 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 05

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G05-006	6,00 mm
G05-007	6,76 mm
G05-008	8,00 mm
G05-009	8,76 mm
G05-0095	9,52 mm
G05-000	10,00 mm
G05-001	10,76 mm
G05-0015	11,52 mm
G05-002	12,00 mm
G05-003	12,76 mm
RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G05-011	1,50 mm
G05-012	2,00 mm
G05-013	3,00 mm
G05-014	4,00 mm





ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 06 | Glasklemme Mod. 06

Raccord droit
Gerades Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M062-000	52 x 52 mm	AISI 304 sat
M064-000	52 x 52 mm	AISI 316 sat
M064L-000	52 x 52 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M06Z-000	52 x 52 mm	Zamac
M06F-000	52 x 52 mm	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 06 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 06

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G06-001	8,00 mm
G06-002	8,76 mm
G06-0025	9,52 mm
G06-003	10,00 mm
G06-004	10,76 mm
G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G06-011	1,50 mm
G06-012	2,00 mm
G06-013	3,00 mm
G06-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !


ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
 ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 06 | Glasklemme Mod. 06

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M062-042	52 x 52 mm	Ø 42,4	AISI 304 sat
M064-042	52 x 52 mm	Ø 42,4	AISI 316 sat
M064L-042	52 x 52 mm	Ø 42,4	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M06Z-042	52 x 52 mm	Ø 42,4	Zamac
M06F-042	52 x 52 mm	Ø 42,4	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 06 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 06

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G06-001	8,00 mm
G06-002	8,76 mm
G06-0025	9,52 mm
G06-003	10,00 mm
G06-004	10,76 mm
G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G06-011	1,50 mm
G06-012	2,00 mm
G06-013	3,00 mm
G06-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMEN !

ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP

ABZ
CERTIFICATE


ABP
CERTIFICATE



Pince à verre mod. 06 | Glasklemme Mod. 06

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M062-048	52 x 52 mm	Ø 48,3	AISI 304 sat
M064-048	52 x 52 mm	Ø 48,3	AISI 316 sat
M064L-048	52 x 52 mm	Ø 48,3	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M06Z-048	52 x 52 mm	Ø 48,3	Zamac
M06F-048	52 x 52 mm	Ø 48,3	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 06 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 06

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G06-001	8,00 mm
G06-002	8,76 mm
G06-0025	9,52 mm
G06-003	10,00 mm
G06-004	10,76 mm
G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G06-011	1,50 mm
G06-012	2,00 mm
G06-013	3,00 mm
G06-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !


ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 06 | Glasklemme Mod. 06

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M062-060	52 x 52 mm	Ø 60,3	AISI 304 sat
M064-060	52 x 52 mm	Ø 60,3	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 06 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 06

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G06-001	8,00 mm
G06-002	8,76 mm
G06-0025	9,52 mm
G06-003	10,00 mm
G06-004	10,76 mm
G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G06-011	1,50 mm
G06-012	2,00 mm
G06-013	3,00 mm
G06-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !


ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 06 | Glasklemme Mod. 06

90°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M064-A090	72 x 52 mm	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 06 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 06

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G06-001	8,00 mm
G06-002	8,76 mm
G06-0025	9,52 mm
G06-003	10,00 mm
G06-004	10,76 mm
G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G06-011	1,50 mm
G06-012	2,00 mm
G06-013	3,00 mm
G06-014	4,00 mm




ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 06 | Glasklemme Mod. 06

180°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M064-A180	95 x 52 mm	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 06 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 06

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G06-001	8,00 mm
G06-002	8,76 mm
G06-0025	9,52 mm
G06-003	10,00 mm
G06-004	10,76 mm
G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G06-011	1,50 mm
G06-012	2,00 mm
G06-013	3,00 mm
G06-014	4,00 mm





ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

pour 2 verres sans raccord
für 2 Glasscheiben ohne Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M072-0XX	Ø 60 mm	AISI 304 sat
M074-0XX	Ø 60 mm	AISI 316 sat



Adaptateur avec raccord droit | Adapter mit geradem Anschluss

pour pince à verre mod. 07
für Glasklemme Mod. 07

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	MATIERE MATERIAL
A012-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 304 sat
A014-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G07-007	6,00 mm
G07-008	6,76 mm
G07-001	8,00 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10,00 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G07-011	1,50 mm
G07-012	2,00 mm
G07-013	3,00 mm





ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

pour 1 verre sans raccord
für 1 Glasscheibe ohne Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M072-1XX	Ø 60 mm	AISI 304 sat
M074-1XX	Ø 60 mm	AISI 316 sat



Adaptateur avec raccord droit | Adapter mit geradem Anschluss

pour pince à verre mod. 07
für Glasklemme Mod. 07

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	MATIERE MATERIAL
A012-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 304 sat
A014-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G07-007	6,00 mm
G07-008	6,76 mm
G07-001	8,00 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10,00 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G07-011	1,50 mm
G07-012	2,00 mm
G07-013	3,00 mm





ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

Raccord pour tube pour 2 verres
Runder Anschluss für 2 Glasscheiben

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	Ø	MATIERE MATERIAL
M072-042	Ø 60 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
M074-042	Ø 60 mm	42,4 mm	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G07-007	6,00 mm
G07-008	6,76 mm
G07-001	8,00 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10,00 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G07-011	1,50 mm
G07-012	2,00 mm
G07-013	3,00 mm





ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMMEN !



Pince à verre mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

Raccord pour tube pour 1 verre
Runder Anschluss für 1 Glasscheibe

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	Ø	MATIERE MATERIAL
M072-142	Ø 60 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
M074-142	Ø 60 mm	42,4 mm	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G07-007	6,00 mm
G07-008	6,76 mm
G07-001	8,00 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10,00 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G07-011	1,50 mm
G07-012	2,00 mm
G07-013	3,00 mm





ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

Raccord pour tube pour 2 verres
Runder Anschluss für 2 Glasscheiben

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	Ø	MATIERE MATERIAL
M072-048	Ø 60 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
M074-048	Ø 60 mm	48,3 mm	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G07-007	6,00 mm
G07-008	6,76 mm
G07-001	8,00 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10,00 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G07-011	1,50 mm
G07-012	2,00 mm
G07-013	3,00 mm





ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pinça à verre mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

Raccord pour tube pour 1 verre
Runder Anschluss für 1 Glasscheibe

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	Ø	MATIERE MATERIAL
M072-148	Ø 60 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
M074-148	Ø 60 mm	48,3 mm	AISI 316 sat



Câles pour pinça à verre mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G07-007	6,00 mm
G07-008	6,76 mm
G07-001	8,00 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10,00 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G07-011	1,50 mm
G07-012	2,00 mm
G07-013	3,00 mm





ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINÇA À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 08 | Glasklemme Mod. 08

Raccord droit
 Abgerundetes Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M082-000	63 x 45 mm	AISI 304 sat
M084-000	63 x 45 mm	AISI 316 sat
M084L-000	63 x 45 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M08Z-000	63 x 45 mm	Zamac
M08F-000	63 x 45 mm	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 08 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 08

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G08-001	6,00 mm
G08-002	6,76 mm
G08-003	8,00 mm
G08-004	8,76 mm
G08-0045	9,52 mm
G08-005	10,00 mm
G08-006	10,76 mm
G08-0065	11,52 mm
G08-007	12,00 mm
G08-008	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G08-011	1,50 mm
G08-012	2,00 mm
G08-013	3,00 mm
G08-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
 ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 08 | Glasklemme Mod. 08

Raccord pour tube
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M082-033	63 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 304 sat
M084-033	63 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 08 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 08

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G08-001	6,00 mm
G08-002	6,76 mm
G08-003	8,00 mm
G08-004	8,76 mm
G08-0045	9,52 mm
G08-005	10,00 mm
G08-006	10,76 mm
G08-0065	11,52 mm
G08-007	12,00 mm
G08-008	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G08-011	1,50 mm
G08-012	2,00 mm
G08-013	3,00 mm
G08-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 08 | Glasklemme Mod. 08

Raccord pour tube
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M082-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 304 sat
M084-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316 sat
M084L-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M08Z-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	Zamac
M08F-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 08 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 08

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G08-001	6,00 mm
G08-002	6,76 mm
G08-003	8,00 mm
G08-004	8,76 mm
G08-0045	9,52 mm
G08-005	10,00 mm
G08-006	10,76 mm
G08-0065	11,52 mm
G08-007	12,00 mm
G08-008	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G08-011	1,50 mm
G08-012	2,00 mm
G08-013	3,00 mm
G08-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 08 | Glasklemme Mod. 08

Raccord pour tube
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M082-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 304 sat
M084-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 316 sat
M084L-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M08Z-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	Zamac
M08F-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	Finition inox Edelstahlfinish



Câles pour pince à verre mod. 08 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 08

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G08-001	6,00 mm
G08-002	6,76 mm
G08-003	8,00 mm
G08-004	8,76 mm
G08-0045	9,52 mm
G08-005	10,00 mm
G08-006	10,76 mm
G08-0065	11,52 mm
G08-007	12,00 mm
G08-008	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G08-011	1,50 mm
G08-012	2,00 mm
G08-013	3,00 mm
G08-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificat ABZ
ABP = Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis | Certificat ABP



Pince à verre mod. 09 | Glasklemme Mod. 09

Raccord droit
Gerades Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M092-000	60 x 70 mm	AISI 304 sat
M094-000	60 x 70 mm	AISI 316 sat
M094L-000	60 x 70 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M09Z-000	60 x 70 mm	Zamac



Câles pour pince à verre mod. 09 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 09

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G09-001	20,76 mm
G09-002	21,52 mm





ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Pince à verre mod. 09 | Glasklemme Mod. 09

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M092-048	60 x 70 mm	Ø 48,3	AISI 304 sat
M094-048	60 x 70 mm	Ø 48,3	AISI 316 sat
M094L-048	60 x 70 mm	Ø 48,3	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M09Z-048	60 x 70 mm	Ø 48,3	Zamac



Câles pour pince à verre mod. 09 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 09

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G09-001	20,76 mm
G09-002	21,52 mm




ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Pince à verre mod. 09 | Glasklemme Mod. 09

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M094-060	60 x 70 mm	Ø 60,3	AISI 316 sat
M094L-060	60 x 70 mm	Ø 60,3	AISI 316 poli AISI 316 poliert
M09Z-060	60 x 70 mm	Ø 60,3	Zamac



Câles pour pince à verre mod. 09 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 09

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G09-001	20,76 mm
G09-002	21,52 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !






Pince à verre mod. 10 | Glasklemme Mod. 10

Raccord droit
Gerades Modell mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M102-000	30 x 30 mm	AISI 304 sat
M104-000	30 x 30 mm	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 10 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 10

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G10-001	6,00 mm
G10-002	6,76 mm
G10-003	8,00 mm
G10-004	8,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G10-011	1,50 mm
G10-012	2,00 mm
G10-013	3,00 mm
G10-014	4,00 mm




ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Pince à verre mod. 10 | Glasklemme Mod. 10

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M102-026	30 x 30 mm	Ø 26,9	AISI 304 sat
M104-026	30 x 30 mm	Ø 26,9	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 10 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 10

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G10-001	6,00 mm
G10-002	6,76 mm
G10-003	8,00 mm
G10-004	8,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G10-011	1,50 mm
G10-012	2,00 mm
G10-013	3,00 mm
G10-014	4,00 mm




ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Pince à verre mod. 10 | Glasklemme Mod. 10

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M102-033	30 x 30 mm	Ø 33,7	AISI 304 sat
M104-033	30 x 30 mm	Ø 33,7	AISI 316 sat



Câles pour pince à verre mod. 10 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 10

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G10-001	6,00 mm
G10-002	6,76 mm
G10-003	8,00 mm
G10-004	8,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G10-011	1,50 mm
G10-012	2,00 mm
G10-013	3,00 mm
G10-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !




Pince à verre mod. 10 | Glasklemme Mod. 10

Raccord pour tube
Gerades Modell mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
M102-042	30 x 30 mm	Ø 42,4	AISI 304 sat
M104-042	30 x 30 mm	Ø 42,4	AISI 316 sat



Schraube M5
Vite M5



Câles pour pince à verre mod. 10 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 10

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G10-001	6,00 mm
G10-002	6,76 mm
G10-003	8,00 mm
G10-004	8,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G10-011	1,50 mm
G10-012	2,00 mm
G10-013	3,00 mm
G10-014	4,00 mm




ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Appui antidérapant pour verre | Scheibensicherung

avec raccord droit
mit flachem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN117-000	AISI 304 sat
IN117-000-04	AISI 316 sat



Appui antidérapant pour verre | Scheibensicherung

avec raccord pour tube
mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN117-033	Ø 33,7	AISI 304 sat
IN117-042	Ø 42,4	AISI 304 sat
IN117-042-04	Ø 42,4	AISI 316 sat
IN117-048	Ø 48,3	AISI 304 sat
IN117-060	Ø 60,3	AISI 304 sat









Pince à verre mod. 36 | Glasklemme Mod. 36

pour 1 verre sans adaptateur
für 1 Glasscheibe ohne Adapter



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M362-EXX	62 x 52 mm	AISI 304 sat
M364-EXX	62 x 52 mm	AISI 316 sat



Adaptateur | Adapter

pour pince à verre mod. 36
für Glasklemme Mod. 36

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	MATIERE MATERIAL
A012-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 304 sat
A014-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 316 sat
A012-X42	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
A014-X42	Ø 42,4 mm	AISI 316 sat
A012-X48	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat
A014-X48	Ø 48,3 mm	AISI 316 sat




Câles pour pince à verre mod. 36 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 36

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G06-001	8,00 mm
G06-002	8,76 mm
G06-0025	9,52 mm
G06-003	10,00 mm
G06-004	10,76 mm
G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G06-011	1,50 mm
G06-012	2,00 mm
G06-013	3,00 mm
G06-014	4,00 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !







Pinça à verre mod. 36 | Glasklemme Mod. 36

pour 2 verres sans adaptateur
für 2 Glasscheiben ohne Adapter



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M362-MXX	95 x 52 mm	AISI 304 sat
M364-MXX	95 x 52 mm	AISI 316 sat



Adaptateur | Adapter

pour pinça à verre mod. 36
für Glasklemme Mod. 36

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	MATIERE MATERIAL
A012-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 304 sat
A014-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 316 sat
A012-X42	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
A014-X42	Ø 42,4 mm	AISI 316 sat
A012-X48	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat
A014-X48	Ø 48,3 mm	AISI 316 sat





Câles pour pince à verre mod. 36 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 36

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G06-001	8,00 mm
G06-002	8,76 mm
G06-0025	9,52 mm
G06-003	10,00 mm
G06-004	10,76 mm
G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR TÔLE BLECHSTÄRKE
G06-011	1,50 mm
G06-012	2,00 mm
G06-013	3,00 mm
G06-014	4,00 mm



ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !







Pince à verre mod. 38 | Glasklemme Mod. 38

pour 1 verre sans adaptateur
für 1 Glasscheibe ohne Adapter



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M382-EXX	75 x 45 mm	AISI 304 sat
M384-EXX	75 x 45 mm	AISI 316 sat



Adaptateur | Adapter

pour pince à verre mod. 38
für Glasklemme Mod. 38

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	MATIERE MATERIAL
A012-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 304 sat
A014-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 316 sat
A012-X42	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
A014-X42	Ø 42,4 mm	AISI 316 sat
A012-X48	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat
A014-X48	Ø 48,3 mm	AISI 316 sat





Câles pour pince à verre mod. 38 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 38

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G08-001	6,00 mm
G08-002	6,76 mm
G08-003	8,00 mm
G08-004	8,76 mm
G08-0045	9,52 mm
G08-005	10,00 mm
G08-006	10,76 mm
G08-0065	11,52 mm
G08-007	12,00 mm
G08-008	12,76 mm



ATTENTION : 2 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !







Pince à verre mod. 38 | Glasklemme Mod. 38

pour 2 verres sans adaptateur
für 2 Glasscheiben ohne Adapter



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
M382-MXX	106 x 45 mm	AISI 304 sat
M384-MXX	106 x 45 mm	AISI 316 sat



Adaptateur | Adapter

pour pince à verre mod. 38
für Glasklemme Mod. 38

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	MATIERE MATERIAL
A012-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 304 sat
A014-X00	Raccord droit Gerader Anschluß	AISI 316 sat
A012-X42	$\varnothing 42,4$ mm	AISI 304 sat
A014-X42	$\varnothing 42,4$ mm	AISI 316 sat
A012-X48	$\varnothing 48,3$ mm	AISI 304 sat
A014-X48	$\varnothing 48,3$ mm	AISI 316 sat




Câles pour pince à verre mod. 38 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 38

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G08-001	6,00 mm
G08-002	6,76 mm
G08-003	8,00 mm
G08-004	8,76 mm
G08-0045	9,52 mm
G08-005	10,00 mm
G08-006	10,76 mm
G08-0065	11,52 mm
G08-007	12,00 mm
G08-008	12,76 mm



ATTENTION : 4 CÂLES PAR PINCE À VERRE !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



**Kit visserie pour pincas Mod. 00 | Zubehörset für Klemme Mod. 00**

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M004-VIT	AISI 316 sat

**Kit visserie pour pincas Mod. 01 | Zubehörset für Klemme Mod. 01**

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M014-VIT	AISI 316 sat

**Kit visserie pour pincas Mod. 02 | Zubehörset für Klemme Mod. 02**

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M024-VIT	AISI 316 sat

**Kit visserie pour pincas Mod. 03 | Zubehörset für Klemme Mod. 03**

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M034-VIT	AISI 316 sat

**Kit visserie pour pincas Mod. 04 | Zubehörset für Klemme Mod. 04**

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M044-VIT	AISI 316 sat


Kit visserie pour pincas Mod. 05 | Zubehörset für Klemme Mod. 05

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M054-VIT	AISI 316 sat


Kit visserie pour pincas Mod. 06 | Zubehörset für Klemme Mod. 06

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M064-VIT	AISI 316 sat


Kit visserie pour pincas Mod. 07 | Zubehörset für Klemme Mod. 07

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M074-VIT	AISI 316 sat


Kit visserie pour pincas Mod. 08 | Zubehörset für Klemme Mod. 08

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M084-VIT	AISI 316 sat


Kit visserie pour pincas Mod. 09 | Zubehörset für Klemme Mod. 09

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
M094-VIT	AISI 316 sat








Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 30

Vis de fixation verre avec raccord pour tube
Befestigungsadapter mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN109-001	33,7 mm	M8 x 40 mm	AISI 304 sat
IN109-005	42,4 mm	M8 x 40 mm	AISI 304 sat
IN109-005-04	42,4 mm	M8 x 40 mm	AISI 316 sat
IN109-005-04-L	42,4 mm	M8 x 40 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN109-005-0Z	42,4 mm	M8 x 40 mm	Zamac
IN109-005-0F	42,4 mm	M8 x 40 mm	Finition inox Edelstahlfinish



Perçage sur verre d=15mm
Glasbohrung d=15mm




Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 30

Vis de serrage de verre avec raccord droit
Befestigungsadapter mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN109-010	M8 x 40 mm	AISI 304 sat
IN109-010-04	M8 x 40 mm	AISI 316 sat
IN109-010-04-L	M8 x 40 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN109-010-0Z	M8 x 40 mm	Zamac
IN109-010-0F	M8 x 40 mm	Finition inox Edelstahlfinish



Perçage sur verre d=15mm
Glasbohrung d=15mm




NEW

Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 30

Vis de serrage de verre avec raccord droit
Befestigungsadapter mit flachem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN109-010-GO	M8 x 40 mm	AISI 304 sat oro AISI 304 sat gold



Perçage sur verre d=15mm
Glasbohrung d=15mm




NEW

Fixation ponctuelle | Punkthalter

Ø 30

Partie supérieure pour pince à verre
Oberteil für Glaspunkthalter

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-792-BL	30 mm	Schwarz Nero	AISI 304 sat




Perçage sur verre d=15mm
Glasbohrung d=15mm



Fixation ponctuelle | Punkthalter

Ø 40

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-400	AISI 304 sat




Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 40

Vis de fixation verre avec raccord droit
Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN109-290	40 mm	AISI 304 sat
NEW IN109-290-04	40 mm	AISI 316 sat AISI 316 sat
IN109-290-04-L	40 mm	AISI 316 poli AISI 316 poli



Percage sur verre d=22mm
Glasbohrung d=22mm




NEW Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 40

Vis de fixation verre avec raccord droit
Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN109-290-BL	40 mm	AISI 304 sat nero AISI 304 sat schwarz



Percage sur verre d=22mm
Glasbohrung d=22mm




NEW Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 40

Vis de fixation verre avec raccord droit
Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN109-290-GO	40 mm	AISI 304 sat oro AISI 304 sat gold



Percage sur verre d=22mm
Glasbohrung d=22mm




Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 40

Vis de fixation verre réglable avec raccord droit
Regulierbarer Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN109-252	40 mm	AISI 304



Perçage sur verre d=22mm
Glasbohrung d=22mm




Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 40

Vis de fixation verre avec raccord pour tube
Befestigungsadapter mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN109-203	40 mm	M10 x 45 mm	AISI 304 sat



Perçage sur verre d=25mm
Glasbohrung d=25mm




Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 40

Vis de fixation verre avec raccord droit
Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN109-233-M8	40 mm	M8 x 45 mm	AISI 304 sat
IN109-233	40 mm	M10 x 45 mm	AISI 304 sat



Caoutchoucs | Gummi

Ø 40

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø
G109-233	40 mm




Point de fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 40

Partie supérieure pour pince à verre
Oberteil für Glaspunkthalter

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	M	MATIERE MATERIAL
NEW IN109-223-M8	40 mm	M8	AISI 304 sat
IN109-223	40 mm	M10	AISI 304 sat

Percage sur verre d=25mm
Glasbohrung d=25mm




Entretoises Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 40

Entretoise pour pince à verre avec trou traversant
Distanzteil für Glaspunkthalter mit Durchgangsloch

RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	MATIERE MATERIAL
IN109-260	5 mm	AISI 304 sat
IN109-261	10 mm	AISI 304 sat
IN109-262	20 mm	AISI 304 sat
IN109-263	30 mm	AISI 304 sat
IN109-264	40 mm	AISI 304 sat
IN109-265	50 mm	AISI 304 sat



Vis sans tête plate | Gewindestift flach

filetage à droite | DIN 913 / UNI 4026
rechtsgängig | DIN 913 / UNI 4026

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN346-1045	M10 x 45	AISI 304 sat
IN346-1060	M10 x 60	AISI 304 sat
IN346-1080	M10 x 80	AISI 304 sat
IN346-10140	M10 x 140	AISI 304 sat



Vis à double filetage | Stockschrauben

avec filetage métrique et filetage bois
mit metrischem Gewinde und Holzgewinde

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN338-1060-OZ	M10 x 60	zincato verzinkt
IN338-1080	M10 x 80	AISI 304
IN338-1080-OZ	M10 x 80	zincato verzinkt
IN338-10100-OZ	M10 x 100	zincato verzinkt
IN338-10140-OZ	M10 x 140	zincato verzinkt




Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Vis de fixation verre avec raccord pour tube
Befestigungsadapter mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN109-200	42,4 mm	M10 x 55 mm	AISI 304 sat
IN109-210	48,3 mm	M10 x 55 mm	AISI 304 sat




Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Vis de fixation verre avec raccord droit
Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN109-230	52 mm	M10 x 55 mm	AISI 304 sat
IN109-230-04	52 mm	M10 x 55 mm	AISI 316 sat
IN109-230-04-L	52 mm	M10 x 55 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert




Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Vis de fixation verre avec raccord droit
Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN109-231	M10 x 130 mm	AISI 304 sat
IN109-231-04	M10 x 130 mm	AISI 316 sat
IN109-231-04-L	M10 x 130 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert




Support pour Poin Fixation verre | Glshalterung

Ø 52

support verre pour fissaggi puntuali d=52mm
Glshalterung für Punkthalter d=52mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-451	AISI 304 sat
IN109-451-04	AISI 316 sat
IN109-451-04-L	AISI 316 poli AISI 316 poliert






Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Vis de fixation verre réglable avec raccord droit
Regulierbarer Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN109-250	M10 x 130 mm	AISI 304 sat
IN109-250-04	M10 x 130 mm	AISI 316 sat
IN109-250-04-L	M10 x 130 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert

Perçage sur verre d=25mm
Glasbohrung d=25mm



NEW


Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Vis de fixation verre réglable avec raccord droit
Regulierbarer Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN109-250-BL	M10 x 130 mm	AISI 304 sat nero AISI 304 sat schwarz

Perçage sur verre d=25mm
Glasbohrung d=25mm



NEW


Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Vis de fixation verre réglable avec raccord droit
Regulierbarer Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN109-250-GO	M10 x 130 mm	AISI 304 sat oro AISI 304 sat gold

Perçage sur verre d=25mm
Glasbohrung d=25mm



SUPPORTS POUR VERRE GLASPUNKTHALTER




Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Vis de fixation verre réglable avec raccord droit
Regulierbarer Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-255	AISI 304 sat
IN109-255-04	AISI 316 sat



Perçage sur verre d=25mm
Glasbohrung d=25mm




NEW

Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Vis de fixation verre réglable avec raccord droit
Regulierbarer Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-255-BL	AISI 304 sat nero AISI 304 sat schwarz



Perçage sur verre d=25mm
Glasbohrung d=25mm




NEW

Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Vis de fixation verre réglable avec raccord droit
Regulierbarer Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-255-GO	AISI 304 sat oro AISI 304 sat gold



Perçage sur verre d=25mm
Glasbohrung d=25mm

SUPPORTS POUR VERRE GLASPUNKTHALTER




Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Partie supérieure pour pince à verre
Oberteil für Glaspunkthalter

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN109-220	52 mm	AISI 304 sat

Perçage sur verre d=25mm
Glasbohrung d=25mm




NEW Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Partie supérieure pour pince à verre
Oberteil für Glaspunkthalter

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-220-BL	52 mm	Schwarz Nero	AISI 304 sat electro plated

Perçage sur verre d=25mm
Glasbohrung d=25mm




Entretoises Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Entretoise pour pince à verre avec trou traversant
Distanzteil für Glaspunkthalter mit Durchgangslloch

RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	MATIERE MATERIAL
IN109-239	5 mm	AISI 304 sat
IN109-240	10 mm	AISI 304 sat
IN109-241	20 mm	AISI 304 sat
IN109-242	30 mm	AISI 304 sat
IN109-243	40 mm	AISI 304 sat
IN109-244	50 mm	AISI 304 sat




Entretoises Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 52

Entretoise avec filetage M10 pour support pour verre
Distanzteil mit M10 Gewinde für Glaspunkthalter

RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	MATIERE MATERIAL
IN109-245	8 mm	AISI 304 sat
IN109-246	20 mm	AISI 304 sat
IN109-247	30 mm	AISI 304 sat





Vis sans tête plate | Gewindestift flach

filetage à droite | DIN 913 / UNI 4026
rechtsgängig | DIN 913 / UNI 4026

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN346-1045	M10 x 45	AISI 304 sat
IN346-1060	M10 x 60	AISI 304 sat
IN346-1080	M10 x 80	AISI 304 sat
IN346-10140	M10 x 140	AISI 304 sat



Vis à double filetage | Stockschrauben

avec filetage métrique et filetage bois
mit metrischem Gewinde und Holzgewinde

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN338-1060-0Z	M10 x 60	zincato verzinkt
IN338-1080	M10 x 80	AISI 304
IN338-1080-0Z	M10 x 80	zincato verzinkt
IN338-10100-0Z	M10 x 100	zincato verzinkt
IN338-10140-0Z	M10 x 140	zincato verzinkt



Caoutchoucs | Gummi

Ø 52

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø
G109-230	52 mm







Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Ø 72

Vis de fixation verre avec raccord droit
Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN109-235	72 mm	M12 x 55 mm	ALSI 304 sat



Caoutchoucs | Gummi

Ø 72

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø
G109-235	72 mm



Clé | Hackenschlüssel

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-300	Ø 30 mm	AISI 304
IN109-305	Ø 40 mm	AISI 304
IN109-310	Ø 52 mm	AISI 304
IN109-315	Ø 72 mm	AISI 304



Clé pour Fixation verre | Stirnlochschlüssel

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-311	pour article IN109-250 für Artikel IN109-250	AISI 304 sat



Clé pour Fixation verre | Stirnlochschlüssel


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	Ø NASELLO Ø ZAPFEN
IN109-320	réglable verstellbar	3mm
IN109-321	réglable verstellbar	2mm



Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Fissaggio a punti articolé
Fassadenpunkthalter beweglich


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-651-04	AISI 316 sat



Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Fixation verre carrée avec raccord droit
Befestigungsadapter quadratisch mit geradem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN109-270	M10 x 75 mm	AISI 304 sat






Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Serre-verre affleurant
Punkthalter für flächenbündige Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	FILETTO GEWINDE	MATIERE MATERIAL
IN109-100	Ø 32 mm	M 10	AISI 304 sat
IN109-101	Ø 32 mm	M 8	AISI 304 sat



Connecteur de fixation | Punkthalter

Serre-verre affleurant
Punkthalter für flächenbündige Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	Øi	M	H	MATIERE MATERIAL
IN109-121	15 mm	13 mm	M6	8 mm	AISI 304 sat
IN109-122	25 mm	21 mm	M10	10 mm	AISI 304 sat
IN109-123	30 mm	26 mm	M10	10 mm	AISI 304 sat



Support pour marches en verre | Punkthalter für Glasstufen


Fixation marche escalier en verre gradini in verre avec colle UV
Befestigung der Glasstufen auf Halter mit UV Kleber

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN115-075	AISI 304 sat



Platine de sol pour tube | Bodenplatte für Rundrohr

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	MATIERE MATERIAL
IN108-404	42,4 mm	AISI 304 sat








Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Fixation verre avec trou pour barre
Punkthalter für Rundrohre

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN109-051	12 mm	AISI 304 sat
IN109-051-04	12 mm	AISI 316 sat
IN109-050	16 mm	AISI 304 sat




Perçage sur verre d=15mm
Glasbohrung d=15mm



Point de Fixation verre | Glaspunkthalter

Fixation verre démontable avec trou pour barre
Punkthalter für Rundrohre für nachträgliche Montage

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN109-061	12 mm	AISI 304 sat
IN109-061-04	12 mm	AISI 316 sat



Perçage sur verre d=15mm
Glasbohrung d=15mm






BRENK Support de base pour barre | Grundhalter für Rundstab

avec filetage intérieur
mit Innengewinde


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN109-704	10 mm	23 mm	AISI 304 sat
IN109-705	12 mm	24 mm	AISI 304 sat
IN109-705-04	12 mm	24 mm	AISI 316 sat
IN109-706	14 mm	25 mm	AISI 304 sat



BRENK Support de base pour carré plein | Grundhalter für Vierkant

avec filetage intérieur
mit Innengewinde


RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	A	MATIERE MATERIAL
IN109-725	12x12 mm	23,5 mm	AISI 304 sat



BRENK Support de base pour plat | Grundhalter für Flacheisen

avec filetage intérieur
mit Innengewinde


RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	A	MATIERE MATERIAL
IN109-753	30x6 mm	33,6 mm	AISI 304 sat
IN109-754	30x8 mm	34,3 mm	AISI 304 sat
IN109-763	40x6 mm	38,6 mm	AISI 304 sat
IN109-764	40x8 mm	39,3 mm	AISI 304 sat
IN109-774	50x8 mm	44,3 mm	AISI 304 sat
IN109-775	50x10 mm	45,2 mm	AISI 304 sat



Fixation ponctuelle | Punkthalter

Partie supérieure pour pince à verre
Oberteil für Glaspunkthalter

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN109-792	30 mm	AISI 304 sat




Perçage sur verre d=15mm
Glasbohrung d=15mm

**Spider**simple
einfach


Ø 30

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-601	Ø 30 mm	AISI 304 sat

**Distanciateur | Distanzstück**voir la page 354
siehe Seite 354**Spider**2 branches 180°
zweifach 180°


Ø 30

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-602	Ø 30 mm	AISI 304 sat

**Distanciateur | Distanzstück**voir la page 354
siehe Seite 354**Spider**2 branches 90°
zweifach 90°


Ø 30

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-603	Ø 30 mm	AISI 304 sat

**Distanciateur | Distanzstück**voir la page 354
siehe Seite 354**Spider**4 branches
vierfach

Ø 30

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-604	Ø 30 mm	AISI 304 sat

**Distanciateur | Distanzstück**voir la page 354
siehe Seite 354




Spider

simple
einfach

Ø 52

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-611	Ø 52 mm	AISI 304 sat



Distanciateur | Distanzstück



voir la page 220
siehe Seite 220




Spider

2 branches 180°
zweifach 180°

Ø 52

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-612	Ø 52 mm	AISI 304 sat



Distanciateur | Distanzstück



voir la page 220
siehe Seite 220




Spider

2 branches 90°
zweifach 90°

Ø 52

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-613	Ø 52 mm	AISI 304 sat



Distanciateur | Distanzstück



voir la page 220
siehe Seite 220




Spider

4 branches
vierfach

Ø 52

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-614	Ø 52 mm	AISI 304 sat



Distanciateur | Distanzstück




voir la page 220
siehe Seite 220



Poignée de porte | Türgriff

Entretoise
Distanzstück


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN113-000	plat flach	AISI 304 sat
IN113-001	33,7 mm	AISI 304 sat
IN113-002	42,4 mm	AISI 304 sat
IN113-003	48,3 mm	AISI 304 sat



Poignée droite simple pour portes | Türgriff gerade einzeln

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	A	MATIERE MATERIAL
IN113-100	33,7 mm	500 mm	350 mm	AISI 304 sat
IN113-101	33,7 mm	950 mm	710 mm	AISI 304 sat
IN113-102	42,4 mm	500 mm	350 mm	AISI 304 sat
IN113-103	42,4 mm	950 mm	710 mm	AISI 304 sat

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	H	A	MATIERE MATERIAL
IN113-110	30x30mm	500mm	350 mm	AISI 304 sat
IN113-111	30x30mm	950mm	710 mm	AISI 304 sat






Poignée de porte | Türgriff


Entretoise 45°
Entretoise 45°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN113-011	33,7 mm	AISI 304 sat
IN113-012	42,4 mm	AISI 304 sat



Poignée simple à 45° pour portes | Türgriff schräg 45° einzeln



RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	A	MATIERE MATERIAL
IN113-120	33,7 mm	500 mm	350 mm	AISI 304 sat
IN113-121	33,7 mm	950 mm	710 mm	AISI 304 sat
IN113-122	42,4 mm	500 mm	350 mm	AISI 304 sat
IN113-123	42,4 mm	950 mm	710 mm	AISI 304 sat





Kit de montage de poignée pour portes | Türgriffmontageset



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN113-090	pour portes en verre für Glastüren






Rondelle | Beilagscheibe

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN113-080	30 mm	AISI 304 sat
IN113-082	40 mm	AISI 304 sat



Rondelle | Beilagscheibe


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	d	MATIERE MATERIAL
IN113-070	30 mm	8,5 mm	PVC transparente PVC klar



Fixation ponctuelle | Punkthalter

Partie supérieure pour pince à verre
Oberteil für Glaspunkthalter

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN109-792	30 mm	AISI 304 sat




Percage sur verre d=15mm
Glasbohrung d=15mm



Vis sans tête plate | Madenschraube flach

filetage à droite | DIN 913 / UNI 4026
rechtsgängig | DIN 913 / UNI 4026


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN346-870	M8 x 70	AISI 304



Poignée de porte rotative sur 2 côtés | Türdrücker beide drehbar

axe 8 mm inclus ; entraxe trous 67 mm
inkl. 8mm Drückerstift; Schraubenabstand 67 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN113-301	AISI 304 sat




Poignée de porte rotative sur 2 côtés | Türdrücker beide drehbar

axe 8 mm inclus ; entraxe trous 67 mm
inkl. 8mm Drückerstift; Schraubenabstand 67 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN113-302	AISI 304 sat






Poignée de porte rotative sur 2 côtés | Türdrücker beide drehbar

axe 8 mm inclus ; entraxe trous 45 mm
inkl. 8mm Drückerstift; Lochabstand 45 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL

IN113-311	AISI 304 sat



Poignée de porte rotative sur 2 côtés | Türdrücker beide drehbar

axe 8 mm inclus ; entraxe trous 45 mm
inkl. 8mm Drückerstift; Lochabstand 45 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL

IN113-312	AISI 304 sat




Poignée de porte rotative sur 2 côtés | Türdrücker beide drehbar

axe 8 mm inclus ; entraxe trous 45 mm
inkl. 8mm Drückerstift; Lochabstand 45 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL

IN113-313	AISI 304 sat



Bouton tournant | Knauf drehbar

Entraxe trous 67 mm
Schraubenabstand 67 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø BOUTON Ø KNAUF		MATIERE MATERIAL
IN113-321	50 mm	DX	AISI 304 sat
IN113-322	50 mm	SX	AISI 304 sat



Bouton fixe | Knauf fix

DX / SX ; entraxe trous 67 mm
rechts unbd links umstellbar, beidseitig verwendbar; Schraubenabstand 67 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø BOUTON Ø KNAUF	MATIERE MATERIAL
IN113-323	50 mm	AISI 304 sat



Bouton tournant | Knauf drehbar

Entraxe trous 67 mm
Schraubenabstand 67 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø BOUTON Ø KNAUF	MATIERE MATERIAL
IN113-326	50 mm	AISI 304 sat



Bouton fixe | Knauf fix

entraxe trous 67 mm
Schraubenabstand 67 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø KNAUF	MATIERE MATERIAL
IN113-328	50 mm	AISI 304 sat



Bouton tournant | Knauf drehbar

Entraxe trous 45 mm, satiné
Lochabstand 45 mm, geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø BOUTON Ø KNAUF	MATIERE MATERIAL
IN113-331	50 mm	AISI 304 sat



Bouton fixe | Knauf fix

Entraxe trous 45 mm
Lochabstand 45 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø BOUTON Ø KNAUF	MATIERE MATERIAL
IN113-333	50 mm	AISI 304 sat



Bouton tournant | Knauf drehbar

Entraxe trous 45 mm
Lochabstand 45 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø BOUTON Ø KNAUF	MATIERE MATERIAL
IN113-336	50 mm	AISI 304 sat



Bouton fixe | Knauf fix

Entraxe trous 45 mm
Lochabstand 45 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø BOUTON Ø KNAUF	MATIERE MATERIAL
IN113-338	50 mm	AISI 304 sat



Poignée de porte rotative sur 2 côtés | Türdrücker beide drehbar

axe 8 mm inclus
inkl. 8mm Drückerstift


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN113-361	paire Paar	AISI 304 sat




Poignée de porte rotative sur 2 côtés | Türdrücker beide drehbar

axe 8 mm inclus
inkl. 8mm Drückerstift

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN113-362	paire Paar	AISI 304 sat





Poignée de porte rotative sur 2 côtés | Türdrücker beide drehbar

axe 8 mm inclus
inkl. 8mm Drückerstift


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN113-363	paire Paar	AISI 304 sat



Poignée de porte rotative sur 2 côtés | Türdrücker beide drehbar

axe 8 mm inclus
inkl. 8mm Drückerstift

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN113-364	paire Paar	AISI 304 sat



Poignée de porte rotative sur 2 côtés | Türdrücker beide drehbar

axe 8 mm inclus
inkl. 8mm Drückerstift


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN113-365	paire Paar	AISI 304 sat



Serrure| Schlosskasten mit Schloss

stretta
schmal


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN113-471	30 mm	AISI 304 sat



Serrure| Schlosskasten mit Schloss


larga
breit

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN113-472	30 mm	AISI 304 sat



Serrureinterna | Einsteckschloss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN113-481	22 mm	35 mm	AISI 304 sat
IN113-482	40 mm	52 mm	AISI 304 sat



Cassetta | Gegenkasten

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR SERRURE FÜR SCHLOSSKASTEN	MATIERE MATERIAL
IN113-491	30 mm	AISI 304 sat

Durch umdrehbares Schließblech **rechts und links** verwendbar.
Utilizzabile a **destra e a sinistra** grâce à la plaque de fermeture réversible.




préparé pour gâche électrique
voir la page 244

vorgerichtet für elektrischen
Türöffner siehe Seite 244


Gâche de serrure entraxe 72 mm | Schließblech für Abstand 72 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	B x H	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN113-511	26 x 172 mm	3 mm	AISI 304 sat



Gâche de serrure entraxe 92 mm | Schließblech für Abstand 92 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	B x H	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN113-521	30 x 242 mm	3 mm	AISI 304 sat



Axe | Drückerstift

pour poignée
für Türdrücker

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MISURA MASSE	MATIERE MATERIAL
IN113-431	100 x 8 x 8 mm	zincato verzinkt



Axe | Wechselstift

pour poignée fixe/movible
für Türdrücker fix/drehbar


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MISURA MASSE	MATIERE MATERIAL
IN113-432	70 x 8 x 8 mm	zincato verzinkt





Gâche électrique | Elektrischer Türöffner

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN113-421	avec blocage mit Arretierung
IN113-422	avec sblocco e bloccaggio mit Entriegelung und mit Arretierung



BITTE BEACHTEN | PREGO NOTARE



Gâche de serrure pour boîtier | Schließblech für Gegenkasten


pour casetta IN113-491
für Gegenkasten IN113-491

RÉFÉRENCE ARTIKEL	B x H	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN113-531	25 x 250 mm	3 mm	AISI 304 sat



préparé pour gâche électrique
voir la page 244

vorgefertigt für elektrischen
Türöffner siehe Seite 244





Rosaces de couverture | Schlüsselrosetten zweiteilig

pour cylindre
für Profilzylinder

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN113-451	paire Paar	AISI 304 sat



Rosaces de couverture | Schlüsselrosetten zweiteilig

pour chiavi tumbler
für Buntbart

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN113-452	paire Paar	AISI 304 sat



Rosaces de couverture | Schlüsselrosetten zweiteilig

Entraxe trous 45 mm
Lochabstand 45 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MISURA MASSE	MATIERE MATERIAL
IN113-456	paire Paar	62 x 31,5 x 10 mm	AISI 304 sat



Cardan réglable | Torband verstellbar

avec douille à souder
mit Anschweißbuchse


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	C	D	E	F	G	L	R	S	MATIERE MATERIAL
IN116-012	M12	26	25	33	14	17	20	65	40-57	3,3	AISI 304 sat
IN116-012-04	M12	26	25	33	14	17	20	65	40-57	3,3	AISI 316 sat
IN116-016	M16	30	25	35	20	21	20	76	41-60	3,4	AISI 304 sat
IN116-016-04	M16	30	25	35	20	21	20	76	41-60	3,4	AISI 316 sat
IN116-020	M20	37	30	41	20	25	25	86	50-70	5	AISI 304 sat
IN116-020-04	M20	37	30	41	20	25	25	86	50-70	5	AISI 316 sat



Ecrou fileté | Gewindehülse

pour Cardan M12 (IN116-012)
für Torband M12 (IN116-012)


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	FILETAGE GEWINDE	MATIERE MATERIAL
IN116-312-00	plattto flach	M12	AISI 304 sat
IN116-312-27	26,9 mm	M12	AISI 304 sat
IN116-312-33	33,7 mm	M12	AISI 304 sat
IN116-312-42	42,4 mm	M12	AISI 304 sat



Bussola filettata | Gewindehülse

pour Cardan M16 (IN116-016)
für Torband M16 (IN116-016)


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	FILETAGE GEWINDE	MATIERE MATERIAL
IN116-316-00	plattto flach	M16	AISI 304 sat
IN116-316-33	33,7 mm	M16	AISI 304 sat
IN116-316-42	42,4 mm	M16	AISI 304 sat
IN116-316-48	48,3 mm	M16	AISI 304 sat



Bussola filettata | Gewindehülse

pour Cardan M20 (IN116-020)
für Torband M20 (IN116-020)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	FILETAGE GEWINDE	MATIERE MATERIAL
IN116-320-00	plattto flach	M20	AISI 304 sat
IN116-320-42	42,4 mm	M20	AISI 304 sat
IN116-320-48	48,3 mm	M20	AISI 304 sat






Gond réglable avec platine | Torband verstellbar mit Platte


avec douille à souder
mit Anschweissbuchse

RÉFÉRENCE ARTIKEL	M	□	MATIERE MATERIAL
IN116-112-04	M12	70 x 70 mm	AISI 316 sat
IN116-116-04	M16	85 x 85 mm	AISI 316 sat
IN116-120-04	M20	100 x 100 mm	AISI 316 sat



Charnière | Anschraubscharnier

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	C	D	E	F	MATIERE MATERIAL
IN116-202-04	40	40	5	25	25	M5	AISI 316 sat
NEW IN116-203-04	50	50	6	30	30	M6	AISI 316 sat
IN116-204-04	60	60	8	36	36	M8	AISI 316 sat
IN116-212-04	50	76	6	30	56	M6	AISI 316 sat







tabak


zeitungen

geschenkartikel

**Österreichische
LOTTERIEN**




**Österreichische
LOTTERIEN**



Supports et accessoires pour auvents | Vordachsystem

Tendeur avec barre ronde fileté
Vordachspanner mit Rundstahl

RÉFÉRENCE ARTIKEL	TONDO RUNDSTAHL	L	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN112-108	Ø 10 mm	830 mm	12 ÷ 24 mm	AISI 304 sat
IN112-108-04	Ø 10 mm	830 mm	12 ÷ 24 mm	AISI 316 sat
IN112-109	Ø 10 mm	910 mm	12 ÷ 24 mm	AISI 304 sat
IN112-109-04	Ø 10 mm	910 mm	12 ÷ 24 mm	AISI 316 sat
IN112-110	Ø 10 mm	1000 mm	12 ÷ 24 mm	AISI 304 sat
IN112-110-04	Ø 10 mm	1000 mm	12 ÷ 24 mm	AISI 316 sat
IN112-111	Ø 10 mm	1150 mm	12 ÷ 24 mm	AISI 304 sat
IN112-111-04	Ø 10 mm	1150 mm	12 ÷ 24 mm	AISI 316 sat
IN112-112	Ø 10 mm	1300 mm	12 ÷ 24 mm	AISI 304 sat
IN112-112-04	Ø 10 mm	1300 mm	12 ÷ 24 mm	AISI 316 sat
IN112-110-SP	Ø 10 mm	_____	12 ÷ 24 mm	AISI 304 sat



**NEW****Barre ronde pour marquises | Rundstahl für Vordachsystem**

filetage DX e SX
Gewinde rechts und links


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TONDO RUNDSTAHL	L	MATIERE MATERIAL
IN112-0770	Ø 10 mm	770 mm	AISI 304 sat
IN112-0770-04	Ø 10 mm	770 mm	AISI 316 sat
IN112-0850	Ø 10 mm	850 mm	AISI 304 sat
IN112-0850-04	Ø 10 mm	850 mm	AISI 316 sat
IN112-0940	Ø 10 mm	940 mm	AISI 304 sat
IN112-0940-04	Ø 10 mm	940 mm	AISI 316 sat
IN112-1090	Ø 10 mm	1090 mm	AISI 304 sat
IN112-1090-04	Ø 10 mm	1090 mm	AISI 316 sat
IN112-1240	Ø 10 mm	1240 mm	AISI 304 sat
IN112-1240-04	Ø 10 mm	1240 mm	AISI 316 sat



Supports et accessoires pour auvents | Vordachsystem

Fixation murale
Wandhalter


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN112-120	12 ÷ 24 mm	AISI 304 sat
IN112-120-04	12 ÷ 24 mm	AISI 316 sat



Fixation murale pour auvent | Wandhalterung für Vordachsystem

rechtsgängig
filetage à droite

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN112-090	AISI 304 sat
IN112-090-04	AISI 316 sat




Platine épaisseur = 8mm
Platte t=8mm



Fixation verre pour marquises | Glashalterung für Vordachsystem

linksgängig
filetage à gauche


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN112-095	12 ÷ 24 mm	AISI 304
IN112-095-04	12 ÷ 24 mm	AISI 316



Fixation murale pour auvent | Wandhalterung für Vordachsystem

pour tirant double
Für Doppel-Vordachspanner

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN112-091	AISI 304 sat
IN112-091-04	AISI 316 sat






Platine épaisseur = 8mm
Platte t=8mm



Profil plié en U | U-Schiene

Acier inoxydable
Edelstahl

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	LONGUEUR LÄNGE	MATIERE MATERIAL
IN600-231	12,76-13,52	3000 mm	AISI 304 sat
IN600-231-04	12,76-13,52	3000 mm	AISI 316 sat
IN600-232	12,76-13,52	6000 mm	AISI 304 sat
IN600-232-04	12,76-13,52	6000 mm	AISI 316 sat
IN600-233	16,76-17,52	3000 mm	AISI 304 sat
IN600-233-04	16,76-17,52	3000 mm	AISI 316 sat
IN600-234	16,76-17,52	6000 mm	AISI 304 sat
IN600-234-04	16,76-17,52	6000 mm	AISI 316 sat
IN600-235	20,76-21,52	3000 mm	AISI 304 sat
IN600-235-04	20,76-21,52	3000 mm	AISI 316 sat
IN600-236	20,76-21,52	6000 mm	AISI 304 sat
IN600-236-04	20,76-21,52	6000 mm	AISI 316 sat







Profil mural pour auvent | Befestigungsschiene Vordachsystem

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE	LONGUEUR LÄNGE	MATIERE MATERIAL
IN112-233	16,76-17,52	2980mm	AISI 304 sat
IN112-233-04	16,76-17,52	2980mm	AISI 316 sat
IN112-235	20,76-21,52	2980mm	AISI 304 sat
IN112-235-04	20,76-21,52	2980mm	AISI 316 sat

IN112-233



IN112-235






Main courante? - Supports et accessoires pour marquises | Haken

Fixation verre pour marquises
Glashalter für Vordach

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN112-096	AISI 304 sat





Supports et accessoires pour auvents | Vordachsysteme und Zubehör


Equerre porte-verre, pente 3°
Vordachträger, Neigung 3°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN112-200	L=1100 mm	AISI 304 sat
IN112-200-04	L=1100 mm	AISI 316 sat

2kN

3kN

4kN



Supports et accessoires pour auvents | Vordachsysteme und Zubehör


Equerre porte-verre, pente 3°
Vordachträger, Neigung 3°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN112-205	L=1100 mm	AISI 304 sat
IN112-205-04	L=1100 mm	AISI 316 sat

2kN



3kN

4kN




Rondelle | Beilagscheibe

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN113-080	30 mm	AISI 304 sat



Rondelle | Beilagscheibe

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	d	MATIERE MATERIAL
IN113-070	30 mm	8,5 mm	PVC transparente PVC klar






MONTAGEANLEITUNG
NOTICE DE MONTAGE www.inoxdesign.fr





ETA = Europäische Technische Zulassung / Certificato Europeo






Profil pour marquise en aluminium | Alu Profil Vordach

Pendenza 5°
Neigung 5°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	LONGUEUR LÄNGE
IN112-306	3000 mm
IN112-307	6000 mm




ETA = Europäische Technische Zulassung / Certificato Europeo




Capot pour marquise en aluminium | Alu Abdeckung Vordach

RÉFÉRENCE ARTIKEL	LONGUEUR LÄNGE
IN112-316	3000 mm
IN112-317	6000 mm




Bouchon pour marquise en aluminium | Endkappe Alu Vordach

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN112-321	rechts
IN112-322	links





ENDKAPPE NUR KOMPATIBEL MIT ALUPROFIL UND ALUABDECKUNG!
BOUCHON COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC SECTION ET CAPOT !




Gouttière pour marquise en aluminium | Regenrinne für Alu Vordach

RÉFÉRENCE ARTIKEL	LONGUEUR LÄNGE	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
IN112-336	3000 mm	17,52 mm
IN112-337	6000 mm	17,52 mm
IN112-346	3000 mm	21,52 mm
IN112-347	6000 mm	21,52 mm




Kit joints caoutchouc pour marquise en aluminium | Gummiset für



RÉFÉRENCE ARTIKEL	LONGUEUR LÄNGE	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
IN112-356	3000 mm	17,52 mm
IN112-366	3000 mm	21,52 mm



composto da:
1x joint coprispigo
1x joint d'appoggio
1x joint a pressione
2x cale de sécurité

bestehend aus:
1x Glasschutzdichtung
1x Auflagedichtung
1x Pressdichtung
2x Glassicherung



Cale de sécurité pour marquise en alu | Glassicherung für Alu Vordach



RÉFÉRENCE ARTIKEL
IN112-371



Joint de jonction de vitrages | Zwischengummi für Alu Vordach




RÉFÉRENCE ARTIKEL	LONGUEUR LÄNGE
IN112-376	3000 mm



Goupille pour marquise en aluminium | Schwerspannstift für Alu

Spinotto di allineamento
Schwerspannstift für Profilausrichtung






RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN112-381	d=5mm, L=40mm ISO8752



Carello | Rollwagen

Chariot pour portes coulissantes en verre
Rollwagen für Glasschiebetüren





RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TIGE PORTEUSE FÜR LAUFSCHIENE	MATIERE MATERIAL
IN109-501	Ø 25 mm	AISI 304 sat



Carello | Rollwagen

Chariot double pour portes coulissantes en verre
DOPPEL Rollwagen für Glasschiebetüren

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TIGE PORTEUSE FÜR LAUFSCHIENE	MATIERE MATERIAL
IN109-505	Ø 25 mm	AISI 304 sat






Carello | Rollwagen

Chariot simple pour portes coulissantes en verre
Einzel Rollwagen für Glasschiebetüren

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TIGE PORTEUSE FÜR LAUFSCHIENE	MATIERE MATERIAL
IN109-550	Ø 25 mm	AISI 304 sat






Support guide | Rohrhalter

Support guide pour fixation murale
Rohrhalter für Wandbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-516	AISI 304 sat



Support guide | Rohrhalter

support guida pour fissaggio a verre
Rohrhalter für Glaswandbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-515	AISI 304 sat



Chiave | Schlüssel

clé pour portes coulissantes
Schlüssel für Schiebetüren




RÉFÉRENCE ARTIKEL
IN109-540



Support guide | Rohrhalter

Support guide pour fixation murale
Rohrhalter für Wandbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-517	AISI 304 sat





Fixation plafond | Deckenhalterung



RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	MATIERE MATERIAL
IN109-510	hauteur soletta - asse guida 88 mm Höhe Decke - Achse Laufschiene 88 mm	AISI 304 sat



Butée de fin de course | Endstopper

Butée de fin de course pour portes coulissantes
Endstopper für Schiebetüren



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN109-530	SX	AISI 304 sat
IN109-531	DX	AISI 304 sat



Butée de fin de course | Endstopper

Butée de fin de course pour portes coulissantes pour chariot double
Endstopper für Schiebetüren für Doppelrollwagen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-533	AISI 304 sat




Butée de fin de course | Endstopper

Butée de fin de course pour portes coulissantes pour chariot simple "C"
Endstopper für Schiebetüren für Einzel Rollwagen "C"


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-534	AISI 304 sat





Guide au sol | Bodenführung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN109-520	AISI 304 sat



Embout plat | Flache Endkappe

Satiné
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	MATIERE MATERIAL
IN104-007-S	Ø 25,0 x 2 mm	AISI 304 sat




Raccord mural pour tube

Satiné
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	H	MATIERE MATERIAL
IN109-545	25 x 2 mm	Ø 60 mm	20 mm	AISI 304 sat







Guide pour porte coulissante | Laufschiene für Schiebetüre

Tube d=25x2 mm satiné avec inserts M8 (sans fixations)
Rohr d=25x2mm geschliffen mit M8 Gewinde (ohne Halter)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	L	A	B	MATIERE MATERIAL
IN109-561	avec 3 trous inserts M8 mit 3 M8 Gewinde	1800mm	125mm	775mm	AlSi 304 sat
IN109-563	avec 3 trous inserts M8 mit 3 M8 Gewinde	1900mm	125mm	825mm	AlSi 304 sat
IN109-565	avec 3 trous inserts M8 mit 3 M8 Gewinde	2000mm	125mm	875mm	AlSi 304 sat
IN109-567	avec 3 trous inserts M8 mit 3 M8 Gewinde	2100mm	125mm	925mm	AlSi 304 sat
IN109-569	avec 3 trous inserts M8 mit 3 M8 Gewinde	2200mm	125mm	975mm	AlSi 304 sat
IN109-571	avec 4 trous inserts M8 mit 4 M8 Gewinde	2300mm	125mm	683mm	AlSi 304 sat
IN109-573	avec 4 trous inserts M8 mit 4 M8 Gewinde	2400mm	125mm	717mm	AlSi 304 sat
IN109-575	avec 4 trous inserts M8 mit 4 M8 Gewinde	2500mm	125mm	750mm	AlSi 304 sat
IN109-577	avec 4 trous inserts M8 mit 4 M8 Gewinde	2600mm	125mm	783mm	AlSi 304 sat
IN109-579	avec 4 trous inserts M8 mit 4 M8 Gewinde	2700mm	125mm	817mm	AlSi 304 sat








Terminaison avec trou de drainage | Endkappe mit Entwässerungsb.

Satiné moleté
Geschliffen

	RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	MATIERE MATERIAL
NEW	IN104-001	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
	IN104-002	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
	IN104-003	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat






Terminaison plate | Flache Endkappe

Satiné
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	MATIERE MATERIAL
IN104-010	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-010-04	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-015	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-015-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-015-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN104-016	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-016-04	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 316 sat



Terminaison plate plein | Flache Endkappe Vollmaterial

Satiné
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	A	MATIERE MATERIAL
IN104-007-S	Ø 25,0 x 2 mm	3 mm	AISI 304 sat
IN104-008-S	Ø 26,9 x 2 mm	3 mm	AISI 304 sat
IN104-010-S	Ø 33,7 x 2 mm	3 mm	AISI 304 sat
IN104-015-S	Ø 42,4 x 2 mm	5 mm	AISI 304 sat
IN104-016-S	Ø 48,3 x 2 mm	5 mm	AISI 304 sat






Terminaison plate avec filetage | Flache Endkappe mit Gewinde

Satiné
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	MATIERE MATERIAL
IN104-020	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-020-04	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-025	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-025-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-025-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN104-026	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-026-04	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 316 sat



Terminaison plate plein avec filetage | Fl. Endkappe Vollmaterial mit

Satiné
Geschliffen

	RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	M	A	MATIERE MATERIAL
	IN104-020-S	Ø 33,7 x 2 mm	M8	3 mm	AISI 304 sat
NEW	IN104-020-S-M10	Ø 33,7 x 2 mm	M10	3 mm	AISI 304 sat
NEW	IN104-020-S-M12	Ø 33,7 x 2 mm	M12	3 mm	AISI 304 sat
	IN104-025-S	Ø 42,4 x 2 mm	M8	5 mm	AISI 304 sat
NEW	IN104-025-S-M10	Ø 42,4 x 2 mm	M10	5 mm	AISI 304 sat
	IN104-026-S	Ø 48,3 x 2 mm	M8	5 mm	AISI 304 sat
NEW	IN104-026-S-M10	Ø 48,3 x 2 mm	M10	5 mm	AISI 304 sat






Terminaison bombée | Gewölbte Endkappe

Satiné moleté
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	MATIERE MATERIAL
IN104-050	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-050-04	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-055	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-055-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-055-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN104-072	Ø 42,4 x 2,5 mm	AISI 304 sat
IN104-072-04	Ø 42,4 x 2,5 mm	AISI 316 sat
IN104-162	Ø 42,4 x 3 mm	AISI 304 sat
IN104-056	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-056-04	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-056-04-L	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Terminaison bombée pleine | Gewölbte Endkappe Vollmaterial

Satiné moleté
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	A	MATIERE MATERIAL
IN104-051-S	Ø 21,3 x 2 mm	6 mm	AISI 304 sat
IN104-052-S	Ø 26,9 x 2 mm	6 mm	AISI 304 sat
IN104-050-S	Ø 33,7 x 2 mm	7 mm	AISI 304 sat
IN104-054-S	Ø 40,0 x 2 mm	7 mm	AISI 304 sat
IN104-055-S	Ø 42,4 x 2 mm	7 mm	AISI 304 sat
IN104-162-S	Ø 42,4 x 3 mm	7 mm	AISI 304 sat
IN104-056-S	Ø 48,3 x 2 mm	7,5 mm	AISI 304 sat
IN104-163-S	Ø 48,3 x 3 mm	7 mm	AISI 304 sat
IN104-057-S	Ø 60,3 x 2 mm	7,5 mm	AISI 304 sat






Terminaison bombée avec filetage | Gewölbte Endkappe mit Gewinde

Satiné moleté
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	MATIERE MATERIAL
IN104-060	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-065	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-065-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-065-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN104-076	Ø 42,4 x 2,5 mm	AISI 304 sat
IN104-066	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat



Terminaison bombée pleine avec filetage | Gew. Endkappe Vollmaterial

Satiné moleté
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	M	A	MATIERE MATERIAL
IN104-060-S	Ø 33,7 x 2 mm	M8	7 mm	AISI 304 sat
IN104-065-S	Ø 42,4 x 2 mm	M8	7 mm	AISI 304 sat
IN104-166-S	Ø 42,4 x 3 mm	M8	7 mm	AISI 304 sat
NEW IN104-065-S-M10	Ø 42,4 x 2 mm	M10	7 mm	AISI 304 sat
IN104-066-S	Ø 48,3 x 2 mm	M8	7,5 mm	AISI 304 sat
NEW IN104-167-S	Ø 48,3 x 3 mm	M8	7,5 mm	AISI 304 sat
NEW IN104-066-S-M10	Ø 48,3 x 2 mm	M10	7,5 mm	AISI 304 sat
IN104-067-S	Ø 60,3 x 2 mm	M8	7,5 mm	AISI 304 sat



**Martello | Hammer**


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN410-010	piccolo Ø 35mm klein Ø 35mm
IN410-011	grande Ø 50mm groß Ø 50mm



Embout avec tige pour main courante

Satiné moleté
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN104-131	AISI 304 sat
IN104-131-04	AISI 316 sat






Embout Terminaison hémisphérique | Halbrunde Endkappe

Satiné moleté
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	H	MATIERE MATERIAL
IN104-100	Ø 33,7 x 2 mm	19,3 mm	AISI 304 sat
IN104-105	Ø 42,4 x 2 mm	23,7 mm	AISI 304 sat
IN104-105-04	Ø 42,4 x 2 mm	23,7 mm	AISI 316 sat
IN104-106	Ø 48,3 x 2 mm	26,6 mm	AISI 304 sat



Embout Terminaison sphérique pour tube | Rohrendkugel

Satiné
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	D	MATIERE MATERIAL
IN104-200	Ø 33,7 mm	Ø 45 mm	AISI 304 sat
IN104-205	Ø 42,4 mm	Ø 55 mm	AISI 304 sat
IN104-205-04	Ø 42,4 mm	Ø 55 mm	AISI 316 sat
IN104-206	Ø 48,3 mm	Ø 65 mm	AISI 304 sat






Embout Terminaison pour Tube Carré | Endkappe für Profilrohr

Satiné
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	MATIERE MATERIAL
IN104-038-04	20 x 20 x 1,5 mm	AISI 316 sat
IN104-039-04	25 x 25 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-040	30 x 30 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-040-04	30 x 30 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-041	40 x 40 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-041-04	40 x 40 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-041-04-L	40 x 40 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN134-041	40 x 40 x 3 mm	AISI 304 sat
IN134-041-04	40 x 40 x 3 mm	AISI 316 sat
IN104-042	50 x 50 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-042-04	50 x 50 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-042-04-L	50 x 50 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN134-042	50 x 50 x 3 mm	AISI 304 sat
IN134-042-04	50 x 50 x 3 mm	AISI 316 sat
IN104-043	60 x 60 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-043-04	60 x 60 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-043-04-L	60 x 60 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN104-140-04	80 x 80 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-044-04	100 x 100 x 2 mm	AISI 316 sat



Embout Terminaison pour Tube Carré avec filetage | Endkappe filrohr

Satiné
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	M	MATIERE MATERIAL
IN104-045	30 x 30 x 2 mm	M8	AISI 304 sat
IN104-045-04	30 x 30 x 2 mm	M8	AISI 316 sat
IN104-046	40 x 40 x 2 mm	M8	AISI 304 sat
NEW IN104-046-M10	40 x 40 x 2 mm	M10	AISI 304 sat
IN104-046-04	40 x 40 x 2 mm	M8	AISI 316 sat
IN104-046-04-L	40 x 40 x 2 mm	M8	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN134-046	40 x 40 x 3 mm	M8	AISI 304 sat
IN134-046-04	40 x 40 x 3 mm	M8	AISI 316 sat
IN104-047	50 x 50 x 2 mm	M8	AISI 304 sat
IN104-047-04	50 x 50 x 2 mm	M8	AISI 316 sat
IN134-047	50 x 50 x 3 mm	M8	AISI 304 sat








Embout Termination pour tube rectangulaire | Endkappe filrohr

Satiné
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A x B	MATIERE MATERIAL
IN104-030	30 x 20 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-030-04	30 x 20 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-031	40 x 20 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-031-04	40 x 20 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-032	40 x 30 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-032-04	40 x 30 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-033	50 x 30 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-033-04	50 x 30 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-035-04	60 x 30 x 2 mm	AISI 316 sat
IN104-034	60 x 40 x 2 mm	AISI 304 sat
IN104-034-04	60 x 40 x 2 mm	AISI 316 sat




Embout pour tube rect. avec filetage | Endkappe für Profilrohr mit Gewinde

Satiné
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A x B	MATIERE MATERIAL
IN104-084-04	60 x 40 x 2 mm	AISI 316 sat






Embout sphérique pour barre | Zierkugel mit Sackloch

da incollare
zum Einkleben


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	MATIERE MATERIAL
IN104-255	Ø 20 mm	10 mm	AISI 304 sat
IN104-255-04	Ø 20 mm	10 mm	AISI 316 sat
IN104-255-04-L	Ø 20 mm	10 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN104-260	Ø 20 mm	12 mm	AISI 304 sat
IN104-260-04	Ø 20 mm	12 mm	AISI 316 sat
IN104-260-04-L	Ø 20 mm	12 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN104-265	Ø 20 mm	14 mm	AISI 304 sat



Embout sphérique pour 2 barres | Zierkugel mit 2 Sacklöcher

da incollare
zum Einkleben


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	MATIERE MATERIAL
IN104-270	Ø 25 mm	10 mm	AISI 304 sat
IN104-271	Ø 25 mm	12 mm	AISI 304 sat



Embout sphérique avec trou traversant | Zierkugel mit Durchgangsloch

da incollare
zum Einkleben


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN104-245	10 mm	AISI 304 sat
IN104-246	12 mm	AISI 304 sat



Embout sphérique avec trou traversant | Zierkugel mit Durchgangsloch

con grana, satiné
mit Madenschraube, geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN104-250	10 mm	AISI 304 sat
IN104-251	12 mm	AISI 304 sat






Embout conique pour barre | Endteil konisch für Rundstahl

Satiné
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	MATIERE MATERIAL
IN104-275	Ø 20 mm	10 mm	AISI 304 sat
IN104-276	Ø 20 mm	12 mm	AISI 304 sat
IN104-277	Ø 25 mm	14 mm	AISI 304 sat



Embout bombé pour barre | Endteil gewölbt für Rundstahl

da incollare
zum Einkleben


RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	L	Ø	MATIERE MATERIAL
IN104-280	Ø 14 mm	15 mm	Ø 10 mm	AISI 304 sat
IN104-281	Ø 16 mm	15 mm	Ø 12 mm	AISI 304 sat
IN104-282	Ø 18 mm	15 mm	Ø 14 mm	AISI 304 sat




Embout plat pour profil carré | Endteil flach für Vierkantrohr

da incollare
zum Einkleben

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	L	A	MATIERE MATERIAL
IN104-285	12x12 mm	14,5 mm	15 mm	AISI 304 sat




! SOLO PER SECTION QUADRO (ANGOLI ARROTONDATI) | NUR FÜR VIERKANTROHR (ECKEN ABGERUNDET)



Embout pyramidal | Pyramidenkappen

satiné
geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	A	B	ÉPAIS- SEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN104-421	30x30 mm	10 mm	20 mm	1 mm	AISI 304 sat
IN104-422	40x40 mm	10 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-423	50x50 mm	10 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-424	60x60 mm	10 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-425	70x70 mm	10 mm	22 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-426	80x80 mm	10 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-427	90x90 mm	10 mm	21 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-428	100x100 mm	10 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-429	120x120 mm	10 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-430	140x140 mm	10 mm	25 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-431	150x150 mm	10 mm	22 mm	1,5 mm	AISI 304 sat



Embout pyramidal rectangulaire | Pyramidenkappen rechteckig

satiné
geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	A	B	ÉPAIS- SEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN104-441	40x20 mm	11 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-441-04	40x20 mm	11 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 316 sat
IN104-442	40x30 mm	11 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-442-04	40x30 mm	11 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 316 sat
IN104-444	50x30 mm	11 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-444-04	50x30 mm	11 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 316 sat
IN104-447	60x40 mm	11 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 304 sat
IN104-447-04	60x40 mm	11 mm	20 mm	1,5 mm	AISI 316 sat






Sphère | Kugel

Avec trou fileté, satiné
Mit Gewinde, geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	d	M	MATIERE MATERIAL
IN104-289	Ø 15 mm	M5	AISI 304 sat
IN104-290	Ø 20 mm	M6	AISI 304 sat
IN104-295	Ø 25 mm	M6	AISI 304 sat
IN104-300	Ø 30 mm	M6	AISI 304 sat
IN104-305	Ø 40 mm	M8	AISI 304 sat
IN104-310	Ø 50 mm	M8	AISI 304 sat
IN104-315	Ø 60 mm	M8	AISI 304 sat
IN104-320	Ø 80 mm	M8	AISI 304 sat
IN104-325	Ø 100 mm	M8	AISI 304 sat
IN104-330	Ø 120 mm	M8	AISI 304 sat



Cube | Würfel

Avec trou fileté, satiné
Mit Gewinde, geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	MATIERE MATERIAL
IN104-403	30x30x30 mm	AISI 304 sat
IN104-404	40x40x40 mm	AISI 304 sat
IN104-406	60x60x60 mm	AISI 304 sat
IN104-408	80x80x80 mm	AISI 304 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec platine d'ancrage
Wandhalterung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-001	70 mm	76 mm	AISI 304 sat
IN105-001-04	70 mm	76 mm	AISI 316 sat
IN105-001-04-L	70 mm	76 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec platine d'ancrage et platine de liaison
Wandhalterung mit Montageplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-014	73 mm	76 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN105-015	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-015-04	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN105-015-04-L	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-016	73 mm	76 mm	48,3 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante orientable | Handlaufträger mit Gelenk

Avec platine d'ancrage
Wandhalterung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-019	70 mm	76 mm	AISI 304 sat
IN105-019-04	70 mm	76 mm	AISI 316 sat
IN105-019-04-L	70 mm	76 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Support de Main-Courante orientable | Handlaufträger mit Gelenk

Avec platine d'ancrage et platine de liaison
Wandhalterung mit Montageplatte

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-020	73 mm	76 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN105-021	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-021-04	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN105-021-04-L	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-022	73 mm	76 mm	48,3 mm	AISI 304 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec platine d'ancrage à 3 trous
Wandhalterung mit 3 Befestigungslöcher


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-003	70 mm	76 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec platine d'ancrage à 3 trous et platine de liaison
Wandhalterung mit 3 Befestigungslöcher und mit Montageplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-004	73 mm	76 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN105-005	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-006	73 mm	76 mm	48,3 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante orientable | Handlaufträger mit Gelenk

Avec platine d'ancrage à 3 trous
Wandhalterung mit 3 Befestigungslöcher


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-008	70 mm	76 mm	AISI 304 sat




Support de Main-Courante orientable | Handlaufträger mit Gelenk



Avec platine d'ancrage à 3 trous et platine de liaison
Wandhalterung mit 3 Befestigungslöcher und mit Montageplatte

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-009	73 mm	76 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN105-010	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-011	73 mm	76 mm	48,3 mm	AISI 304 sat



**Plaque de couverture | Abdeckplatte**Satinée, ronde
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø Pour barre Ø FÜR RUNDSTAHL	MATIERE MATERIAL
IN108-150	12 mm	AISI 304 sat
IN108-150-04	12 mm	AISI 316 sat
IN108-150-04-L	12 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec platine d'ancrage et platine de liaison
Wandhalterung mit Montageplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-651	73 mm	76 mm	AISI 304 sat
IN105-651-04	73 mm	76 mm	AISI 316 sat



Support de Main-Courante orientable | Handlaufträger mit Gelenk

Avec platine d'ancrage et platine de liaison
Wandhalterung mit Montageplatte

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-661	73 mm	76 mm	AISI 304 sat
IN105-661-04	73 mm	76 mm	AISI 316 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec platine d'ancrage et platine de liaison
Halterung mit Montageplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-232	77 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-232-04	77 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN105-237	134 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-237-04	134 mm	42,4 mm	AISI 316 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec platine d'ancrage et platine de liaison 90°
Halterung mit Montageplatte 90°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-242	77 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-247	134 mm	42,4 mm	AISI 304 sat






Support de Main-Courante à souder | Handlaufträger zum An-

avec platine d'ancrage à souder
Wandhalterung zum Anschweißen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-291	70 mm	76 mm	AISI 304 sat
IN105-291-04	70 mm	76 mm	AISI 316 sat




NEW

Support de Main-Courante à souder | Handlaufträger zum An-

avec platine d'ancrage avec 3 trous à souder
Wandhalterung mit 3 Senkkopfbohrungen zum Anschweißen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-293	70 mm	76 mm	AISI 304 sat
IN105-293-04	70 mm	76 mm	AISI 316 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Platine usinée avec trous fraisés
Plangedrehte Platte mit versenkten Bohrungen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-120	42,4 mm	AISI 304



Support de Main-Courante | Handlaufträger

avec platine d'ancrage et anneau support de Main-Courante
Wandhalterung mit Kugelring

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-160	33,7 mm	74 mm	76 mm	AISI 304 sat
IN105-160-04	33,7 mm	74 mm	76 mm	AISI 316 sat
IN105-161	42,4 mm	74 mm	76 mm	AISI 304 sat
IN105-161-04	42,4 mm	74 mm	76 mm	AISI 316 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Ancrage latéral avec platine de liaison
Seitliche Halterung mit Montageplatte

RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	MATIERE MATERIAL
NEW IN105-270	plat flach	plat flach	AISI 304 sat
IN105-271	plat flach	33,7 mm	AISI 304 sat
IN105-272	plat flach	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-272-04	plat flach	42,4 mm	AISI 316 sat
IN105-272-04-L	plat flach	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-273	plat flach	48,3 mm	AISI 304 sat
IN105-276	33,7 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN105-277	33,7 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-278	33,7 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
IN105-281	42,4 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN105-282	42,4 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-282-04	42,4 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN105-282-04-L	42,4 mm	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-283	42,4 mm	48,3 mm	AISI 304
IN105-286	48,3 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN105-287	48,3 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-288	48,3 mm	48,3 mm	AISI 304 sat






Platine pour support | Platte für Handlaufträger

Platine usinée avec trous fraisés
Plangedrehte Platte mit versenkten Bohrungen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN105-025	6 mm	AISI 304 sat
IN105-025-04	6 mm	AISI 316 sat



Platine pour support | Platte für Handlaufträger

Platine usinée avec trous fraisés
Plangedrehte Platte mit versenkten Bohrungen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN105-671	6 mm	AISI 304 sat
IN105-671-04	6 mm	AISI 316 sat






Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger

Axe 90° avec trous filetés M6
Stift 90° mit Gewinde M6


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MAT.
IN105-026	70 mm	70 mm	AISI 304 sat
IN105-026-04	70 mm	70 mm	AISI 316 sat
IN105-026-04-L	70 mm	70 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Axe pour support articulé | Stift für Handlaufträger mit Gelenk

Axe 90° avec trous filetés M6
Stift 90° mit Gewinde M6


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-027	70 mm	70 mm	AISI 304 sat



Axe de support Main-Courante à souder | Handlaufträger zum An-

Axe court à 90° à souder d'un côté et avec trou fileté de l'autre côté
Stift kurz 90° einseits zum Anschweißen und anderseits mit Gewinde

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	M	MATIERE MATERIAL
IN105-571	12 mm	75 mm	75 mm	M6	AISI 304 sat
IN105-572	14 mm	75 mm	75 mm	M8	AISI 304 sat








Support de Main-Courante à sceller | Handlaufträger zum Einkleben

Axe 90° à souder
Stift 90° zum Anschweißen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-551	12 mm	75 mm	155 mm	AISI 304 sat
IN105-552	14 mm	75 mm	155 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante à sceller | Handlaufträger zum Einkleben

Axe 90° avec filetage M6
Stift 90° mit Gewinde M6


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-556	12 mm	75 mm	155 mm	AISI 304 sat
IN105-557	14 mm	75 mm	155 mm	AISI 304 sat



Axe de support Main-Courante à souder | Handlaufträger Achweißen

Axe court à 90° à souder des deux côtés
Stift kurz 90° beidseitig zum Anschweißen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-561	12 mm	75 mm	75 mm	AISI 304 sat
IN105-562	14 mm	75 mm	75 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante à sceller | Handlaufträger zum Einkleben

Axe long à 90° à souder des deux côtés
Stift lang 90° beidseitig zum Anschweißen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-566	12 mm	75 mm	150 mm	AISI 304 sat






Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger

Axe articulé
Stift mit Gelenk

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-030	12 mm	AISI 304 sat
IN105-030-04	12 mm	AISI 316 sat
IN105-030-04-L	12mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger

Axe fissso
Stift

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-031	AISI 304 sat
IN105-031-04	AISI 316 sat
IN105-031-04-L	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger

Axe fixe
Stift


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-032	AISI 304 sat



Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger

Axe 90 °
Stift 90 °

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-033	80 mm	112 mm	AISI 304 sat






Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger

Axe
Stift


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-036	AISI 304 sat



Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger

Axe fixe
Stift

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-037	AISI 304 sat



Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger

Axe
Stift


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-038	AISI 304 sat
IN105-038-04	AISI 316 sat



Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger

Axe fixe
Stift

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-039	AISI 304 sat
IN105-039-04	AISI 316 sat






Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger


Axe articulée
Stift mit Gelenk

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-034	12 mm	AISI 304 sat



Gabarit pour bouchons avec axe | Einschlaghilfe

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR AXE Ø FÜR STIFT Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-999	10-14 mm	POM










Viti | Schrauben
IN325-512

Main-Courante avec supports | Handlauf mit Handlaufträger

incl. bouchons IN104-055 des deux côtés
inklusive Endkappen IN104-055

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	LONGUEUR LÄNGE	TUBE Ø ROHR Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-321	avec 2 supports de Main-Courante mit 2 Handlaufhaltern	1000 mm	42,4mm	AISI 304 sat
IN105-322	avec 2 supports de Main-Courante mit 2 Handlaufhaltern	1200 mm	42,4mm	AISI 304 sat
IN105-323	avec 2 supports de Main-Courante mit 2 Handlaufhaltern	1500 mm	42,4mm	AISI 304 sat
IN105-324	avec 2 supports de Main-Courante mit 2 Handlaufhaltern	1800 mm	42,4mm	AISI 304 sat
IN105-325	avec 3 supports de Main-Courante mit 3 Handlaufhaltern	2000 mm	42,4mm	AISI 304 sat
IN105-326	avec 3 supports de Main-Courante mit 3 Handlaufhaltern	2200 mm	42,4mm	AISI 304 sat
IN105-327	avec 3 supports de Main-Courante mit 3 Handlaufhaltern	2500 mm	42,4mm	AISI 304 sat






Axe de support Main-Courante 360° | Stift für Handlaufträger 360°

Axe articulé e girevole a 360°
Gelenkstift 360° drehbar


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-606	AISI 304 sat
IN105-606-04	AISI 316 sat



Axe de support Main-Courante 360° | Stift für Handlaufträger 360°

Axe rentrant à souder, pivotant à 360°
Stift zum Anschweißen, 360° drehbar


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-612	100 mm	70 mm	AISI 304 sat



Axe de support Main-Courante 360° | Stift für Handlaufträger 360°

Axe rentrante avec filetage interne M6, girevole a 360°
Stift mit Innengewinde M6, 360° drehbar


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-617	100 mm	70 mm	AISI 304 sat



Axe de support Main-Courante 360° | Stift für Handlaufträger 360°

Axe rentrante snodabile avec filetage interne M6, girevole a 360°
Gelenkstift mit Innengewinde M6, 360° drehbar

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-622	100 mm	70 mm	AISI 304 sat






Axe de support Main-Courante | Stift für Handlaufträger

Axe pour montant double plat
Stift für Doppelflachsteher


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-035	AISI 304 sat
IN105-035-04	AISI 316 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger


avec axe fixe et platine de liaison pour montant double plat
Mit fixem Stift und Trägerplatte für Doppelflachsteher

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE RUNDROHR	MATIERE MATERIAL
IN105-040	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN105-041	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-041-04	Ø 42,4 mm	AISI 316 sat



Anneau support de Main-Courante | Kugelring

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN105-085	33,7 mm	45 mm	AISI 304 sat
IN105-085-04	33,7 mm	45 mm	AISI 316 sat
IN105-086	42,4 mm	54 mm	AISI 304 sat
IN105-086-04	42,4 mm	54 mm	AISI 316 sat
NEW IN105-087	48,3 mm	61 mm	AISI 304 sat






Supports de Main-Courante | Handlaufträger

platine de liaison 90°
Trägerplatte 90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-075	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-075-04	42,4 mm	AISI 316 sat
IN105-075-04-L	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-076	plat flach	AISI 304 sat



Supports de Main-Courante | Handlaufträger

platine de liaison 135°
Trägerplatte 135°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-080	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-080-04	42,4 mm	AISI 316 sat






Supports de Main-Courante | Handlaufträger

platine de liaison avec trous oblongs
Trägerplatte mit Langlöchern


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-142	42,4 mm	AISI 304 sat



Supports de Main-Courante | Handlaufträger

platine de liaison avec trous oblongs tournés à 90°
Trägerplatte mit Langlöchern 90° gedreht


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-147	42,4 mm	AISI 304 sat



Supports de Main-Courante longs | Handlaufträger lang

Platine de liaison
Trägerplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-167	42,4 mm	AISI 304 sat



Supports de Main-Courante | Handlaufträger

platine de liaison articulée
Trägerplatte verstellbar

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-175	42,4 mm	AISI 304 sat
IN105-175-04	42,4 mm	AISI 316 sat
IN105-176	plat flach	AISI 304 sat
IN105-176-04	plat flach	AISI 316 sat








Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec tige articulée et platine de liaison
Mit flexiblem Befestigungsstift und Trägerplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-045	Ø 33,7 x 2 mm	33,7 mm	77 mm	AISI 304 sat
IN105-046	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 304 sat
IN105-046-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 316 sat
IN105-046-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-047	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	77 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec tige fixe et platine de liaison
Mit fixem Stift und Trägerplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-050	Ø 33,7 x 2 mm	33,7 mm	77 mm	AISI 304 sat
IN105-051	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 304 sat
IN105-051-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 316 sat
IN105-051-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-052	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	77 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

avec axe articulé
Mit flexiblem Befestigungsstift


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	H	MATIERE MATERIAL
IN105-054	Ø 33,7 x 2 mm	75 mm	AISI 304 sat
IN105-055	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 304 sat
IN105-055-04	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 316 sat
IN105-055-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-056	Ø 48,3 x 2 mm	75 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec tige fixe
Mit fixem Stift

RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	H	MATIERE MATERIAL
IN105-064	Ø 33,7 x 2 mm	75 mm	AISI 304 sat
IN105-065	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 304 sat
IN105-065-04	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 316 sat
IN105-065-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-066	Ø 48,3 x 2 mm	75 mm	AISI 304 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec tige fixe et platine de liaison
Mit fixem Befestigungsstift und Trägerplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-090	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN105-090-04	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 sat
IN105-090-04-L	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-510	42,4 x 2,5 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN105-510-04	42,4 x 2,5 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec tige fixe et platine de liaison 90°
Mit fixem Befestigungsstift und Trägerplatte 90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-091	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN105-091-04	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 sat
IN105-091-04-L	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-511	42,4 x 2,5 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN105-511-04	42,4 x 2,5 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec tige articulée et platine de liaison
Mit flexiblem Befestigungsstift und Trägerplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-092	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN105-092-04	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 sat
IN105-092-04-L	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-512	42,4 x 2,5 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN105-512-04	42,4 x 2,5 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

avec axe fixe et platine de liaison 135°
Mit fixem Befestigungsstift und Trägerplatte 135°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-093	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN105-093-04	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 sat
IN105-093-04-L	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-513-04	42,4 x 2,5 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec tige fixe à souder
Mit fixem Befestigungsstift zum Verschweißen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	H	MATIERE MATERIAL
IN105-181	42,4 x 2 mm	78 mm	AISI 304 sat
IN105-181-04	42,4 x 2 mm	78 mm	AISI 316 sat
IN105-183	42,4 x 2,5 mm	78 mm	AISI 304 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

avec axe fixe et platine de liaison plate
Mit fixem Befestigungsstift und flacher Trägerplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	H	MATIERE MATERIAL
IN105-190	40x40x2	81 mm	AISI 304 sat
IN105-190-04	40x40x2	81 mm	AISI 316 sat
IN105-190-04-L	40x40x2	81 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Support de Main-Courante | Handlaufträger

avec axe fixe et platine de liaison pour tube
Mit fixem Befestigungsstift und runder Trägerplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-192	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 304 sat
IN105-192-04	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 316 sat
IN105-192-04-L	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Support de Main-Courante | Handlaufträger

avec axe articulé et platine de liaison plate
Mit flexiblen Befestigungsstift und flacher Trägerplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	H	MATIERE MATERIAL
IN105-195	40x40x2mm	81 mm	AISI 304 sat
IN105-195-04	40x40x2mm	81 mm	AISI 316 sat
IN105-195-04-L	40x40x2mm	81 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Support de Main-Courante | Handlaufträger

avec axe articulé et platine de liaison pour tube
Mit flexiblen Befestigungsstift und runder Trägerplatte

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-197	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 304 sat
IN105-197-04	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 316 sat
IN105-197-04-L	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec tige fixe et platine de liaison 90°
Mit fixem Befestigungsstift und Trägerplatte 90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-191	40x40x2mm	plat flach	81 mm	AISI 304 sat
IN105-191-04	40x40x2mm	plat flach	81 mm	AISI 316 sat
IN105-191-04-L	40x40x2mm	plat flach	81 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-193	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 304 sat
IN105-193-04	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 316 sat
IN105-193-04-L	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec tige fixe à souder
Mit fixem Befestigungsstift zum Verschweißen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	H	MATIERE MATERIAL
IN105-131	40x40x2mm	78 mm	AISI 304 sat
IN105-131-04	40x40x2mm	78 mm	AISI 316 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Avec tige fixe
Mit fixem Stift

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	H	MATIERE MATERIAL
IN105-150	30 mm	75 mm	AISI 304 sat
IN105-150-04	30 mm	75 mm	AISI 316 sat
IN105-151	40 mm	75 mm	AISI 304 sat
IN105-151-04	40 mm	75 mm	AISI 316 sat






Supports de Main-Courante | Handlaufträger

articulé
Beweglich


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-100	Ø 33,7 x 2 mm	33,7 mm	50 mm	AISI 304 sat
IN105-101	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	58 mm	AISI 304 sat
IN105-101-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	58 mm	AISI 316 sat
IN105-101-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	58 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliirt
IN105-102	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	59 mm	AISI 304 sat
IN105-102-04	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	59 mm	AISI 316 sat
IN105-102-04-L	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	59 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliirt



Supports de Main-Courante | Handlaufträger

fixe
Fix

RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN105-110	Ø 33,7 x 2 mm	33,7 mm	50 mm	AISI 304 sat
IN105-111	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	58 mm	AISI 304 sat
IN105-111-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	58 mm	AISI 316 sat
IN105-111-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	58 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliirt
IN105-112	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	59 mm	AISI 304 sat
IN105-112-04	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	59 mm	AISI 316 sat
IN105-112-04-L	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	59 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliirt






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support pour tube
Für Rohr


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	H	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN105-200	65 mm	67 mm	5 mm	AISI 304 sat
IN105-200-04	65 mm	67 mm	5 mm	AISI 316 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support pour tube
Für Rohr


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	H	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN105-205	65 mm	67 mm	5 mm	AISI 304 sat
IN105-205-04	65 mm	67 mm	5 mm	AISI 316 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support pour tube
Für Rohr

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	H	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN105-210	61 mm	63 mm	5 mm	AISI 304 sat
IN105-210-04	61 mm	63 mm	5 mm	AISI 316 sat








Support de Main-Courante | Handlaufträger

support Main-Courante rentrante pour montanti
Handlaufträger hereingesetzt für Steher

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-682	AISI 304 sat
IN105-682-04	AISI 316 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

support de Main-Courante fixe avec liaison plate
Handlaufstütze fix mit geradem Anschluss und flacher Befestigungsplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-405	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

support de Main-Courante fixe, raccord rond avec liaison plate
Handlaufstütze fix mit rundem Anschluss und flacher Befestigungsplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-410	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

support de Main-Courante fixe avec liaison pour tube
Handlaufstütze fix mit geradem Anschluss und runder Befestigungsplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-415	42,4 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

support de Main-Courante fixe, raccord rond avec liaison pour tube
Handlaufstütze fix mit rundem Anschluss und runder Befestigungsplatte

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-420	42,4 mm	AISI 304 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

support de Main-Courante articulé avec liaison plate
Handlaufstütze flexibel mit geradem Anschluss und flacher Befestigungsplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-425	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

support de Main-Courante articulé, raccord rond avec liaison plate
Handlaufstütze flexibel mit rundem Anschluss und flacher Befestigungsplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-430	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

support de Main-Courante articulé avec liaison pour tube
Handlaufstütze flexibel mit geradem Anschluss und runder Befestigungsplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-435	42,4 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

support de Main-Courante articulé, raccord rond avec liaison pour tube
Handlaufstütze flexibel mit rundem Anschluss und runder Befestigungsplatte

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-440	42,4 mm	AISI 304 sat






Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support de Main-Courante fixe, avec fixation sur verre
Handlaufträger mit Handlaufstütze fix für Glas

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-445	AISI 304 sat




Perçage sur verre d=12mm | Glasbohrung d=12mm
Épaisseur verre = max. 12+12mm | Glasstärke = max. 12+12mm



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support de Main-Courante fixe, avec fixation sur verre
Handlaufträger mit Handlaufstütze fix für Glas

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-446	42,4 mm	AISI 304 sat




Perçage sur verre d=12mm | Glasbohrung d=12mm
Épaisseur verre = max. 12+12mm | Glasstärke = max. 12+12mm



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support de Main-Courante orientable, avec fixation verre
Handlaufträger mit Handlaufstütze flexibel für Glas

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-450	AISI 304 sat




Perçage sur verre d=12mm | Glasbohrung d=12mm
Épaisseur verre = max. 12+12mm | Glasstärke = max. 12+12mm



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support de Main-Courante orientable, avec fixation verre
Handlaufträger mit Handlaufstütze flexibel für Glas

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-451	42,4 mm	AISI 304 sat




Perçage sur verre d=12mm | Glasbohrung d=12mm
Épaisseur verre = max. 12+12mm | Glasstärke = max. 12+12mm



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support de Main-Courante fixe, avec fixation murale
Handlaufträger mit Handlaufstütze fix für Wandbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-455	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support de Main-Courante fixe, avec fixation murale
Handlaufträger mit Handlaufstütze fix für Wandbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-456	42,4 mm	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support de Main-Courante orientable, avec fixation murale
Handlaufträger mit Handlaufstütze flexibel für Wandbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-460	AISI 304 sat



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support de Main-Courante orientable, avec fixation murale
Handlaufträger mit Handlaufstütze flexibel für Wandbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-461	42,4 mm	AISI 304 sat






Entretoise latérale | Distanzteil seitlich

avec raccord plat
mit geraden Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-480	AISI 304 sat



Entretoise latérale | Distanzteil seitlich

avec raccord rond
mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-482	42,4 mm	AISI 304 sat




Perçage sur verre d=12mm | Glasbohrung d=12mm
Épaisseur verre = max. 12+12mm | Glasstärke = max. 12+12mm



Entretoise latérale pour verre | Distanzteil seitlich für Glas

support avec raccord a verre
Halter für Glasbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-487	AISI 304 sat




Perçage sur verre d=12mm | Glasbohrung d=12mm
Épaisseur verre = max. 12+12mm | Glasstärke = max. 12+12mm



Entretoise latérale pour mur | Distanzteil seitlich für Wandbefestigung

support avec raccord a mur
Halter für Wandbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-485	42,4 mm	AISI 304 sat




Fixation verre | Glaspunkthalter

pour support a mur
für Wandhalter

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-489	AISI 304 sat



Perçage sur verre d=12mm | Glasbohrung d=12mm
Épaisseur verre = max. 12+12mm | Glasstärke = max. 12+12mm






Axe fixe | Fixer Stift

avec selle plate
mit flacher Trägerplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-490	AISI 304 sat



Axe fixe | Fixer Stift

avec selle pour tube
mit Trägerplatte für Rohr


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-492	42,4 mm	AISI 304 sat



Axe articulé | Beweglicher Stiff

avec selle plate
mit flacher Trägerplatte


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN105-495	AISI 304 sat



Axe articulé | Beweglicher Stiff

avec selle pour tube
mit Trägerplatte für Rohr

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN105-497	42,4 mm	AISI 304 sat








Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support de Main-Courante fixe, avec fixation sur verre
Handlaufträger mit Handlaufstütze fix für Glas

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-580	plat flach	72 mm	72 mm	AISI 304 sat
IN105-582	42,4 mm	72 mm	72 mm	AISI 304 sat
IN105-583	48,3 mm	72 mm	72 mm	AISI 304 sat




Perçage sur verre d=15 mm | Glasbohrung d=15mm
Épaisseur du verre = max. 10+10 mm | Glasstärke = max. 10+10mm



Support de Main-Courante | Handlaufträger

Support de Main-Courante fixe, avec fixation sur verre
Handlaufträger mit Handlaufstütze fix für Glas

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	MATIERE MATERIAL
IN105-585	plat flach	72 mm	79 mm	AISI 304 sat
IN105-585-04	plat flach	72 mm	79 mm	AISI 316 sat
NEW IN105-585-04-L	plat flach	72 mm	79 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-587	42,4 mm	72 mm	79 mm	AISI 304 sat
IN105-587-04	42,4 mm	72 mm	79 mm	AISI 316 sat
NEW IN105-587-04-L	42,4 mm	72 mm	79 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN105-588	48,3 mm	72 mm	79 mm	AISI 304 sat
NEW IN105-588-04	48,3 mm	72 mm	79 mm	AISI 316 sat




Perçage sur verre d=25 mm | Glasbohrung d=25mm
Épaisseur verre = max. 12+12mm | Glasstärke = max. 12+12mm



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Angolo a 90°
90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN106-002-04	21,3 x 2 mm	34 mm	AISI 316 sat.
IN106-003	26,9 x 2 mm	35 mm	AISI 304 sat.
IN106-003-04	26,9 x 2 mm	35 mm	AISI 316 sat.
IN106-001	33,7 x 2 mm	35 mm	AISI 304 sat.
IN106-005	42,4 x 2 mm	44 mm	AISI 304 sat.
IN106-005-04	42,4 x 2 mm	44 mm	AISI 316 sat.
IN106-005-04-L	42,4 x 2 mm	44 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN106-605	42,4 x 2,5 mm	44 mm	AISI 304 sat.
IN106-006	48,3 x 2 mm	44 mm	AISI 304 sat.
IN106-007	60,3 x 2 mm	50 mm	AISI 304 sat.



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Angolo arrotondato 90°, satiné
90° abgerundet, geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN106-011-04	21,3 x 2 mm	24 mm	AISI 316 sat
IN106-012	26,9 x 2 mm	25 mm	AISI 304 sat
IN106-012-04	26,9 x 2 mm	25 mm	AISI 316 sat
IN106-010	33,7 x 2 mm	26 mm	AISI 304 sat
IN106-015	42,4 x 2 mm	29 mm	AISI 304 sat
IN106-015-04	42,4 x 2 mm	29 mm	AISI 316 sat
IN106-615	42,4 x 2,5 mm	29 mm	AISI 304 sat
IN106-016	48,3 x 2 mm	36 mm	AISI 304 sat






Raccord pour tube | Rohrverbinder

Curva a 90°, satinée
Rund 90°, geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN106-066	21,3 x 2 mm	35 mm	AISI 304 sat
IN106-066-04	21,3 x 2 mm	35 mm	AISI 316 sat
IN106-067	26,9 x 2 mm	35 mm	AISI 304 sat
IN106-067-04	26,9 x 2 mm	35 mm	AISI 316 sat
IN106-060	33,7 x 2 mm	35 mm	AISI 304 sat
IN106-061	42,4 x 2 mm	45 mm	AISI 304 sat
IN106-061-04	42,4 x 2 mm	45 mm	AISI 316 sat
IN106-061-04-L	42,4 x 2 mm	45 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN106-661	42,4 x 2,5 mm	45 mm	AISI 304 sat
IN106-062	48,3 x 2 mm	50 mm	AISI 304 sat
IN106-063	60,3 x 2 mm	50 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

raccord a 135°, satinée
Verbindung 135°, geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN106-050	33,7 x 2 mm	38 mm	AISI 304 sat
IN106-055	42,4 x 2 mm	41 mm	AISI 304 sat
IN106-055-04	42,4 x 2 mm	41 mm	AISI 316 sat
IN106-655	42,4 x 2,5 mm	41 mm	AISI 304 sat
IN106-056	48,3 x 2 mm	45 mm	AISI 304 sat






Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord en "T" satiné
"T" Stück geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	A	MATIERE MATERIAL
IN106-022	26,9 x 2 mm	22 mm	43 mm	AISI 304 sat
IN106-020	33,7 x 2 mm	24 mm	48 mm	AISI 304 sat
IN106-025	42,4 x 2 mm	30 mm	60 mm	AISI 304 sat
IN106-025-04	42,4 x 2 mm	30 mm	60 mm	AISI 316 sat
IN106-625	42,4 x 2,5 mm	30 mm	60 mm	AISI 304 sat
IN106-026	48,3 x 2 mm	36 mm	70 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord en double "Y", satiné
"Y" Eckverbinder geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	A	MATIERE MATERIAL
IN106-030	33,7 x 2 mm	25 mm	25 mm	AISI 304 sat
IN106-035	42,4 x 2 mm	28 mm	28 mm	AISI 304 sat
IN106-036	48,3 x 2 mm	36 mm	36 mm	AISI 304 sat






Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord en croix, satiné
Kreuz geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN106-190-04	26,9 x 2 mm	40 mm	AISI 316 sat
IN106-191	33,7 x 2 mm	50 mm	AISI 304 sat
IN106-192	42,4 x 2 mm	60 mm	AISI 304 sat
IN106-193	48,3 x 2 mm	65 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord à 4 voies, satiné
Kreuz/Ecke geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	A	MATIERE MATERIAL
IN106-195	33,7 x 2 mm	25 mm	48 mm	AISI 304 sat
IN106-196	42,4 x 2 mm	30 mm	60 mm	AISI 304 sat






Raccord pour tube | Rohrverbinder

Fixation murale
Wandbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	H	MATIERE MATERIAL
IN106-078	25,0 x 2 mm	Ø 75 mm	30 mm	AISI 304 sat
IN106-080	33,7 x 2 mm	Ø 85 mm	30 mm	AISI 304 sat
IN106-081	42,4 x 2 mm	Ø 95 mm	30 mm	AISI 304 sat
IN106-081-04	42,4 x 2 mm	Ø 95 mm	30 mm	AISI 316 sat
IN106-081-04-L	42,4 x 2 mm	Ø 95 mm	30 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliirt
IN106-082	48,3 x 2 mm	Ø 100 mm	30 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Adaptateur mural
Gerades Endteil


RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	MATIERE MATERIAL
IN106-095	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-096	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-096-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN106-096-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliirt
IN106-097	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Adaptateur mural
Wandbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN106-391-04	Ø 21,3 mm	28,5 mm	AISI 316 sat
IN106-392-04	Ø 26,9 mm	34,4 mm	AISI 316 sat
IN106-393	Ø 33,7 mm	41 mm	AISI 304 sat
IN106-393-04	Ø 33,7 mm	41 mm	AISI 316 sat
IN106-394	Ø 42,4 mm	49,5 mm	AISI 304 sat
IN106-394-04	Ø 42,4 mm	49,5 mm	AISI 316 sat
IN106-395	Ø 48,3 mm	55,5 mm	AISI 304 sat
IN106-395-04	Ø 48,3 mm	55,5 mm	AISI 316 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

adaptateur a tube
Rohrbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	A	MATIERE MATERIAL
IN106-412	Ø 26,9 mm	Ø 42,4 mm	34,2 mm	AISI 304 sat
IN106-413	Ø 33,7 mm	Ø 42,4 mm	41 mm	AISI 304 sat
IN106-414	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm	50 mm	AISI 304 sat






Raccord pour tube | Rohrverbinder

raccord articulé
Befestigung beweglich


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	A	H	MATIERE MATERIAL
IN106-085	33,7 x 2 mm	Ø 70 mm	30 mm	21 mm	AISI 304 sat
IN106-086	42,4 x 2 mm	Ø 80 mm	35 mm	26 mm	AISI 304 sat
IN106-086-04	42,4 x 2 mm	Ø 80 mm	35 mm	26 mm	AISI 316 sat
IN106-086-04-L	42,4 x 2 mm	Ø 80 mm	35 mm	26 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliirt
IN106-087	48,3 x 2 mm	Ø 90 mm	39 mm	28 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

raccord a mur 90° corto
Wandbefestigung 90° kurz


RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-182	55 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

raccord a mur 90° lungo
Wandbefestigung 90° lang

RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-186	86 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat




NEW

Raccord pour tube | Rohrverbinder

raccord a mur avec raccord articulé
Wandbefestigung mit Gelenk


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-802	33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-804	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat



**Raccord pour tube | Rohrverbinder**

Angle à 90° à souder satiné
Schweißbogen 90° geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-421	38 mm	33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-422	50 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat






Raccord pour tube | Rohrverbinder

Coude 90° à souder satiné
Schweißbogen rund 90° geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-141	28 mm	21,3 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-142	29 mm	26,9 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-140	38 mm	33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-145	48 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-145-04	48 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN106-146	57 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-147	76 mm	60,3 x 2 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Courbe 90° à souder brute
Schweißbogen rund 90° roh

RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-441	28 mm	21,3 x 2 mm	AISI 304 brut AISI 304 roh
IN106-442	29 mm	26,9 x 2 mm	AISI 304 brut AISI 304 roh
IN106-440	38 mm	33,7 x 2 mm	AISI 304 brut AISI 304 roh
IN106-445	48 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304 brut AISI 304 roh
IN106-445-04	48 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316 brut AISI 316 roh
IN106-446	57 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304 brut AISI 304 roh
IN106-447	76 mm	60,3 x 2 mm	AISI 304 brut AISI 304 roh






Raccord de jonction pour tube | Rohrverbinder mit Ring

Raccord pour tube
Verbindungsstück gerade


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-100	33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-105	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-105-04	42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN106-105-04-L	42,4 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN106-705	42,4 x 2,5 mm	AISI 304 sat
IN106-106	48,3 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-107	60,3 x 2 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord pour tube
Verbindungsstück gerade

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-371	33,7 mm	29,6 mm	AISI 304
IN106-372	42,4 mm	38,3 mm	AISI 304
IN106-373	48,3 mm	44,2 mm	AISI 304






Raccord pour tube | Rohrverbinder

raccord montant avec Main-Courante
Verbindungsstück Pfosten/Handlauf


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	d	MAT.
IN106-110	33,7 mm	33,7 x 2 mm	7 mm	AISI 304 sat
IN106-113	42,4 mm	33,7 x 2 mm	7 mm	AISI 304 sat
IN106-111	42,4 mm	42,4 x 2 mm	9 mm	AISI 304 sat
IN106-111-04	42,4 mm	42,4 x 2 mm	9 mm	AISI 316 sat
IN106-111-04-L	42,4 mm	42,4 x 2 mm	9 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN106-116	48,3 mm	42,4 x 2 mm	9 mm	AISI 304 sat
IN106-112	48,3 mm	48,3 x 2 mm	9 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Jonction articulée, satinée
Flexible Eckverbindung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN106-040	33,7 x 2 mm	21 mm	AISI 304 sat
IN106-045	42,4 x 2 mm	27 mm	AISI 304 sat
IN106-045-04	42,4 x 2 mm	27 mm	AISI 316 sat
IN106-045-04-L	42,4 x 2 mm	27 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN106-645	42,4 x 2,5 mm	27 mm	AISI 304 sat
IN106-046	48,3 x 2 mm	29 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Raccord articulé
Bewegliche Verbindung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-150	33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-155	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-155-04	42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN106-755	42,4 x 2,5 mm	AISI 304 sat
IN106-156	48,3 x 2 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Jonction articulée, satinée (pour passage de câble)
Flexible Eckverbindung (für Kabeldurchführung)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN140-150	33,7 x 2 mm	21 mm	AISI 304 sat
IN140-151	42,4 x 2 mm	27 mm	AISI 304 sat
IN140-151-04	42,4 x 2 mm	27 mm	AISI 316 sat
IN140-152	48,3 x 2 mm	30 mm	AISI 304 sat






Raccord pour tube | Rohrverbinder

Embout
Endstück


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN106-170	33,7 x 2 mm	55 mm	AISI 304 sat
IN106-171	42,4 x 2 mm	62 mm	AISI 304 sat
IN106-172	48,3 x 2 mm	69 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Embout 90°
Endstück 90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	H	MATIERE MATERIAL
IN106-175	33,7 x 2 mm	52 mm	33 mm	AISI 304 sat
IN106-176	42,4 x 2 mm	65 mm	42 mm	AISI 304 sat
IN106-177	48,3 x 2 mm	67 mm	41 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Embout courbe 90°
Endbogen 90° abgerundet


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	A	MATIERE MATERIAL
IN106-070	33,7 x 2 mm	40 mm	55 mm	AISI 304 sat
IN106-071	42,4 x 2 mm	45 mm	64 mm	AISI 304 sat
IN106-071-04	42,4 x 2 mm	45 mm	64 mm	AISI 316 sat
IN106-071-04-L	42,4 x 2 mm	45 mm	64 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
NEW IN106-671	42,4 x 2,5 mm	45 mm	64 mm	AISI 304 sat
IN106-072	48,3 x 2 mm	57 mm	83 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Embout courbe 90° long
Endbogen lang 90° abgerundet

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	A	MATIERE MATERIAL
NEW IN106-381	33,7 x 2 mm	71 mm	64 mm	AISI 304 sat
IN106-382	42,4 x 2 mm	71 mm	64 mm	AISI 304 sat






Raccord pour tube | Rohrverbinder

Embout courbe 90° bombé
Endbogen 90° abgerundet gewölbt


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	A	MATIERE MATERIAL
IN106-160	33,7 x 2 mm	55 mm	55 mm	AISI 304 sat
IN106-161	42,4 x 2 mm	64 mm	64 mm	AISI 304 sat
IN106-162	48,3 x 2 mm	74 mm	74 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Embout courbé
Endbogen gerundet


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-076	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat




Raccord pour tube | Rohrverbinder

Embout
Endstück

RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	d	A	MATIERE MATERIAL
IN106-461	33,7 mm	29,5 mm	35 mm	AISI 304 sat
IN106-462	42,4 mm	38,4 mm	30 mm	AISI 304 sat



ESEMPIO | BEISPIEL







Colle pour acier | Edelstahlkleber

Colla
Kleber

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-001	Colle pour raccords 50 ml Kleber für Steckfittings 50 ml.



Spray de nettoyage | Edelstahlspray


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-005	Spray de nettoyage 400 ml. Edelstahlspray 400 ml.



Raccord pour barre | Verbinder für Rundstahl

Jonction articulée
Eckverbinder beweglich


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN106-120	10 mm	12 mm	AISI 304 sat
IN106-120-04	10 mm	12 mm	AISI 316 sat
IN106-120-04-L	10 mm	12 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN106-125	12 mm	14 mm	AISI 304 sat
IN106-125-04	12 mm	14 mm	AISI 316 sat
IN106-125-04-L	12 mm	14 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN106-126	14 mm	18 mm	AISI 304 sat



Raccord pour carré plein | Verbinder für Vierkant

Jonction articulée
Eckverbinder beweglich


RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	MATIERE MATERIAL
IN106-341	12 x 12 mm	AISI 304 sat



Raccord pour barre | Verbinder für Rundstahl

da piegare
zum Biegen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-350	10,2 mm	12 mm	AISI 304 sat
IN106-351	12,2 mm	14 mm	AISI 304 sat
IN106-352	14,2 mm	16 mm	AISI 304 sat



Raccord pour barre | Verbinder für Rundstahl

da piegare
zum Biegen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-355	10,2 mm	12 mm	AISI 304 sat
IN106-356	12,2 mm	14 mm	AISI 304 sat






Raccord pour barre | Verbinder für Rundstahl

Jonction droite
Verbinder gerade


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN106-130	10 mm	16 mm	AISI 304 sat
IN106-131	12 mm	18 mm	AISI 304 sat
IN106-132	14 mm	20 mm	AISI 304 sat



Raccord pour barre | Verbinder für Rundstahl

Jonction droite
Verbinder gerade


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-310	10 mm	AISI 304 sat
IN106-311	12 mm	AISI 304 sat
IN106-312	14 mm	AISI 304 sat





Raccord de jonction pour tube | Rohrverbinder


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-321	12 x 1,5 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-326	12 x 1,5 mm	AISI 304 sat



Raccord pour tube | Rohrverbinder

Jonction articulée
Eckverbinder beweglich

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN106-331	12 x 1,5 mm	AISI 304 sat








Raccord jonction pour Tube Carré | Quadratrohrverbinder

Raccord pour tube
Verbindungsstück gerade


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSION ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN106-204-04	30 x 30 x 2 mm	AISI 316 sat
IN106-205	40 x 40 x 2 mm	AISI 304 sat
IN106-205-04	40 x 40 x 2 mm	AISI 316 sat
IN106-205-04-L	40 x 40 x 2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Raccord jonction pour tube rectangulaire | Rechteckrohrverbinder

Raccord pour tube
Verbindungsstück gerade

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSION ABMESSUNG	MATIERE MATERIAL
IN106-272-04	40 x 20 x 2 mm	AISI 316 sat
IN106-274-04	50 x 30 x 2 mm	AISI 316 sat
IN106-275-04	60 x 40 x 2 mm	AISI 316 sat






Embase murale pour Tube Carré | Quadratrohrverbinder

Fixation murale
Wandbefestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSION ABMESSUNG	A	H	MATIERE MATERIAL
IN106-281	30 x 30 mm	70 mm	25 mm	AISI 304 sat
IN106-281-04	30 x 30 mm	70 mm	25 mm	AISI 316 sat
IN106-282	40 x 40 mm	90 mm	25 mm	AISI 304 sat
IN106-282-04	40 x 40 mm	90 mm	25 mm	AISI 316 sat
IN106-283	50 x 50 mm	90 mm	25 mm	AISI 304 sat
IN106-283-04	50 x 50 mm	90 mm	25 mm	AISI 316 sat



Embase murale pour Tube Carré | Quadratrohrverbinder

Adaptateur mural
Wandbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	A	MATIERE MATERIAL
IN106-291	30 x 30 mm	40 x 40 mm	AISI 304 sat
IN106-292	40 x 40 mm	50 x 50 mm	AISI 304 sat






Raccord pour Tube Carré | Quadratrohrverbinder

Angle à 90°, satiné
90° geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSION ABMESSUNG	A	MATIERE MATERIAL
IN106-214-04	30 x 30 x 2 mm	20 mm	AISI 316 sat
IN106-215	40 x 40 x 2 mm	25 mm	AISI 304 sat
IN106-215-04	40 x 40 x 2 mm	25 mm	AISI 316 sat
IN106-215-04-L	40 x 40 x 2 mm	25 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Raccord pour Tube Carré | Quadratrohrverbinder

Jonction articulée, satinée
Flexible Eckverbindung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSION ABMESSUNG	A	MATIERE MATERIAL
IN106-224-04	30 x 30 x 2 mm	20,5 mm	AISI 316 sat
IN106-225	40 x 40 x 2 mm	26 mm	AISI 304 sat
IN106-225-04	40 x 40 x 2 mm	26 mm	AISI 316 sat
IN106-225-04-L	40 x 40 x 2 mm	26 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Raccord pour tube rectangulaire | Rechteckrohrverbinder

Angle à 90°, satiné
90° geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSION ABMESSUNG	A	MATIERE MATERIAL
IN106-552-04	40 x 20 x 2 mm	25 mm	AISI 316 sat






Raccord pour Tube Carré | Quadratrohrverbinder

Raccord en "T"
"T" Stück


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSION ABMESSUNG	A	B	MATIERE MATERIAL
IN106-234-04	30 x 30 x 2 mm	40 mm	35 mm	AISI 316 sat
IN106-235-04	40 x 40 x 2 mm	50 mm	45 mm	AISI 316 sat



Raccord pour Tube Carré | Quadratrohrverbinder

raccord a doppia "Y"
"Y" Eckverbinder


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSION ABMESSUNG	A	MATIERE MATERIAL
IN106-244-04	30 x 30 x 2 mm	35 mm	AISI 316 sat
IN106-245-04	40 x 40 x 2 mm	45 mm	AISI 316 sat



Raccord pour Tube Carré | Quadratrohrverbinder

raccord a 4 branches
Kreuz/Ecke


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSION ABMESSUNG	A	B	MATIERE MATERIAL
IN106-254-04	30 x 30 x 2 mm	40 mm	35 mm	AISI 316 sat
IN106-255-04	40 x 40 x 2 mm	50 mm	45 mm	AISI 316 sat



Raccord pour Tube Carré | Quadratrohrverbinder

raccord a croce
Kreuz

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSION ABMESSUNG	A	MATIERE MATERIAL
IN106-264-04	30 x 30 x 2 mm	40 mm	AISI 316 sat
IN106-265-04	40 x 40 x 2 mm	50 mm	AISI 316 sat






Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale
Geländerpfostenhalterung mit seitlicher Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN107-002	33,7 mm	42 mm	AISI 304 sat
IN107-006	42,4 mm	41 mm	AISI 304 sat
IN107-008	48,3 mm	42 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Attacco simple
Halterung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	MATIERE MATERIAL
IN107-004	33,7 mm	46 mm	36 mm	AISI 304 sat
IN107-007	42,4 mm	50 mm	35 mm	AISI 304 sat
IN107-009	48,3 mm	55 mm	36 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale
Geländerpfostenhalterung für seitliche Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN107-271	33,7 mm	42 mm	AISI 304 sat
IN107-272	42,2 mm	41 mm	AISI 304 sat
IN107-273	48,3 mm	42 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

platine d'ancrage latérale d'angle, gradazione regolabile
Geländerpfostenhalterung mit seitlicher Eckbefestigung, Winkel einstellbar

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	H	MATIERE MATERIAL
IN107-292	42,4 mm	67 mm	AISI 304 sat






Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale
Geländerpfostenhalterung mit seitlicher Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	MATIERE MATERIAL
IN107-205	47 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Attacco simple
Halterung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	MATIERE MATERIAL
IN107-215	40 x 40 mm	46 mm	39 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale
Geländerpfostenhalterung für seitliche Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	H	MATIERE MATERIAL
IN107-282	40 x 40mm	45 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

platine d'ancrage latérale d'angle
Geländerpfostenhalterung mit seitlicher Eckbefestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	H	MATIERE MATERIAL
IN107-287	40 x 40mm	47 mm	AISI 304 sat






Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

platine d'ancrage latérale ronde
Geländerpfostenhalterung rund mit seitlicher Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	MATIERE MATERIAL
IN107-010	48 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-015	48 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-015-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-016	48 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
IN107-011	28 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-012	28 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-012-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-012-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-013	28 mm	48,3 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

platine d'ancrage latérale rectangulaire
Geländerpfostenhalterung rechteckig mit seitlicher Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	MATIERE MATERIAL
IN107-019	48 mm	plat flach	AISI 304 sat
IN107-019-04	48 mm	plat flach	AISI 316 sat
IN107-020	48 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-021	48 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-021-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-022	48 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
IN107-026	28 mm	plat flach	AISI 304 sat
IN107-026-04	28 mm	plat flach	AISI 316 sat
IN107-026-04-L	28 mm	plat flach	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-023	28 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-024	28 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-024-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-024-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-025	28 mm	48,3 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

platine d'ancrage latérale ovale
Geländerpfostenhalterung oval mit seitlicher Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	MATIERE MATERIAL
IN107-030	48 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-031	48 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-031-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-032	48 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
IN107-033	28 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-034	28 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-034-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-034-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-035	28 mm	48,3 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

platine d'ancrage latérale ronde, complète avec vis et plat intérieur
Geländerpfostenhalterung rund mit seitlicher Befestigung, komplett mit Schrauben und Innenkern


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	MATIERE MATERIAL
IN107-040	48 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-041	48 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-041-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-042	48 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
IN107-043	28 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-044	28 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-044-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-044-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-045	28 mm	48,3 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

platine d'ancrage latérale rectangulaire, complète avec vis et plat intérieur
Geländerpfostenhalterung rechteckig mit seitlicher Befestigung, komplett mit Schrauben und Innenkern


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	MATIERE MATERIAL
IN107-049	48 mm	plat flach	AISI 304 sat
IN107-049-04	48 mm	plat flach	AISI 316 sat
IN107-050	48 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-051	48 mm	42,4 mm	AISI 304sat
IN107-051-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-052	48 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
IN107-056	28 mm	plat flach	AISI 304 sat
IN107-056-04	28 mm	plat flach	AISI 316 sat
IN107-056-04-L	28 mm	plat flach	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-053	28 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-054	28 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-054-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-054-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-055	28 mm	48,3 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

platine d'ancrage latérale ovale, complète avec vis et plat intérieur
Geländerpfostenhalterung oval mit seitlicher Befestigung, komplett mit Schrauben und Innenkern

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	MATIERE MATERIAL
IN107-060	48 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-061	48 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-061-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-062	48 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
IN107-063	28 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-064	28 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-064-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-064-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-065	28 mm	48,3 mm	AISI 304 sat






Entretoise avec trou traversant | Distanzstück mit Durchgangsloch

pour ancrage latéral
für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	Ø	MATIERE MATERIAL
IN107-070	42 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-071	42 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-071-04	42 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-072	42 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
IN107-077	42 mm	plat flach	AISI 304 sat
IN107-077-04	42 mm	plat flach	AISI 316 sat
IN107-137	32 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-137-04	32 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-135	32 mm	plat flach	AISI 304 sat
IN107-135-04	32 mm	plat flach	AISI 316 sat
IN107-073	22 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN107-074	22 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-074-04	22 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-074-04-L	22 mm	42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-075	22 mm	48,3 mm	AISI 304 sat
IN107-078	22 mm	plat flach	AISI 304 sat
IN107-078-04	22 mm	plat flach	AISI 316 sat
IN107-078-04-L	22 mm	plat flach	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-132	12 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-132-04	12 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-130	12 mm	plat flach	AISI 304 sat
IN107-130-04	12 mm	plat flach	AISI 316 sat







Entretoise avec filetage interne | Distanzstück mit Innengewinde

pour ancrage latéral
für seitliche Befestigung



RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	Ø	FILETAGE GEWINDE	MATIERE MATERIAL
IN107-301	25 mm	33,7 mm	M10	AISI 304 sat
IN107-311	25 mm	42,4 mm	M10	AISI 304 sat
IN107-321	25 mm	48,3 mm	M10	AISI 304 sat
IN107-302	40 mm	33,7 mm	M10	AISI 304 sat
IN107-312	40 mm	42,4 mm	M10	AISI 304 sat
IN107-322	40 mm	48,3 mm	M10	AISI 304 sat
IN107-313	50 mm	42,4 mm	M10	AISI 304 sat
IN107-304	75 mm	33,7 mm	M10	AISI 304 sat
IN107-314	75 mm	42,4 mm	M10	AISI 304 sat
IN107-324	75 mm	48,3 mm	M10	AISI 304 sat
NEW IN107-335	100 mm	flach	M10	AISI 304 sat
IN107-315	100 mm	42,4 mm	M10	AISI 304 sat






Noyau interne pour tube | Innenkern für Rohr


pour ancrage latéral, brut
für seitliche Befestigung, roh

RÉFÉRENCE ARTIKEL	L	A	MATIERE MATERIAL
IN107-076	100	80	AISI 304
IN107-076-04	100	80	AISI 316
IN107-176	85	65	AISI 304



Rondelle | Beilagscheibe

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	d	MATIERE MATERIAL
IN107-231	50 mm	8,5 mm	AISI 304
IN107-231-04	50 mm	8,5 mm	AISI 316






Élément d'ancrage latéral | Befestigungsteil seitlich

Ancrage latéral, complet avec vis (paire)

Geländerpfostenhalterung mit seitlicher Befestigung, komplett mit Schrauben (Paar)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	MATIERE MATERIAL
IN107-250	18 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-250-04	18 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-251	28 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-251-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-252	38 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-252-04	38 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-253	48 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-253-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316 sat




Élément d'ancrage latéral | Befestigungsteil seitlich

Ancrage latéral, complet avec vis (paire)

Geländerpfostenhalterung mit seitlicher Befestigung, komplett mit Schrauben (Paar)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	Ø	MATIERE MATERIAL
IN107-255	18 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-255-04	18 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-256	28 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-256-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-257	38 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-257-04	38 mm	42,4 mm	AISI 316 sat
IN107-258	48 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN107-258-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316 sat






Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale ronde (trous $d=8,5\text{mm}$ fraisés à l'arrière pour vis à tête fraisée M8)
Seitliche Befestigungsplatte rund (Bohrungen $d=8,5\text{mm}$ versenkt auf der Rückseite für Senkkopfschraube M8)


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN107-119	6 mm	AISI 304 sat
IN107-119-04	6 mm	AISI 316 sat
IN107-119-04-L	6 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale ronde (trous $d=8,5\text{mm}$ fraisés à l'arrière pour vis à tête fraisée M8)
Seitliche Befestigungsplatte rund (Bohrungen $d=8,5\text{mm}$ versenkt auf der Rückseite für Senkkopfschraube M8)


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN107-120	6 mm	AISI 304 sat
IN107-120-04	6 mm	AISI 316 sat
IN107-120-04-L	6 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

platine d'ancrage latérale rectangulaire (trous $d=8,5\text{mm}$ fraisés au dos pour vis à tête fraisée M8)
Seitliche Befestigungsplatte rechteckig (Bohrungen $d=8,5\text{mm}$ versenkt auf der Rückseite für Senkkopfschraube M8)


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN107-122	6 mm	AISI 304 sat
IN107-122-04	6 mm	AISI 316 sat
IN107-122-04-L	6 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

platine d'ancrage latérale ovale (trous $d=8,5\text{mm}$ fraisés au dos pour vis à tête fraisée M8)
Seitliche Befestigungsplatte oval (Bohrungen $d=8,5\text{mm}$ versenkt auf der Rückseite für Senkkopfschraube M8)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN107-124	6 mm	AISI 304 sat
IN107-124-04	6 mm	AISI 316 sat
IN107-124-04-L	6 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert






Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale
Geländerpostenhalterung für seitliche Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN107-080	33,7 mm	70 mm	AISI 304 sat
IN107-081	42,4 mm	70 mm	AISI 304 sat
IN107-081-04	42,4 mm	70 mm	AISI 316 sat
IN107-081-04-L	42,4 mm	70 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-082	48,3 mm	70 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale
Geländerpostenhalterung für seitliche Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN107-083	33,7 mm	70 mm	AISI 304 sat
IN107-084	42,4 mm	70 mm	AISI 304 sat
IN107-084-04	42,4 mm	70 mm	AISI 316 sat
IN107-084-04-L	42,4 mm	70 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-085	48,3 mm	70 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale
Geländerpostenhalterung für seitliche Befestigung


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN107-090	33,7 mm	70 mm	AISI 304 sat
IN107-091	42,4 mm	70 mm	AISI 304 sat
IN107-091-04	42,4 mm	70 mm	AISI 316 sat
IN107-091-04-L	42,4 mm	70 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-092	48,3 mm	70 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale
Geländerpostenhalterung für seitliche Befestigung

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	MATIERE MATERIAL
IN107-093	33,7 mm	70 mm	AISI 304 sat
IN107-094	42,4 mm	70 mm	AISI 304 sat
IN107-094-04	42,4 mm	70 mm	AISI 316 sat
IN107-094-04-L	42,4 mm	70 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN107-095	48,3 mm	70 mm	AISI 304 sat






Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale à souder
Geländerpfostenhalterung zum Anschweißen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR STÄRKE	POUR TUBE RUNDROHR	MATIERE MATERIAL
IN107-100	8 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 304 sat
IN107-100-04	8 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 316 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale à souder
Geländerpfostenhalterung zum Anschweißen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR STÄRKE	POUR TUBE RUNDROHR	MATIERE MATERIAL
IN107-110	8 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 304 sat
IN107-110-04	8 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 316 sat



Élément d'ancrage latéral | Befestigungsplatte seitlich

Platine d'ancrage latérale à souder
Geländerpfostenhalterung zum Anschweißen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	H	ÉPAISSEUR STÄRKE	POUR TUBE RUNDROHR	MATIERE MATERIAL
IN107-100-020	20 mm	6 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 304 sat
IN107-100-020-04	20 mm	6 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 316 sat
IN107-100-030	30 mm	6 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 304 sat
IN107-100-030-04	30 mm	6 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 316 sat
IN107-100-040	40 mm	6 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 304 sat
IN107-100-040-04	40 mm	6 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 316 sat
IN107-100-050	50 mm	6 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 304 sat
IN107-100-050-04	50 mm	6 mm	toutes les dimen- sions alle Abmessungen	AISI 316 sat








Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

Platine d'ancrage découpée laser satinée et usinée
Bodenplatte lasergeschnitten, geschliffen und abgefast


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN108-001	33,7 mm	6 mm	AISI 304 sat
IN108-001-04	33,7 mm	6 mm	AISI 316 sat
IN108-005	42,4 mm	6 mm	AISI 304 sat
IN108-005-04	42,4 mm	6 mm	AISI 316 sat
IN108-005-04-L	42,4 mm	6 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN108-006	48,3 mm	6 mm	AISI 304 sat
IN108-006-04	48,3 mm	6 mm	AISI 316 sat



Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

Platine d'ancrage découpée laser brute
Bodenplatte lasergeschnitten roh



RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN108-010	33,7 mm	6 mm	AISI 304
IN108-010-04	33,7 mm	6 mm	AISI 316
IN108-011	42,4 mm	6 mm	AISI 304
IN108-011-04	42,4 mm	6 mm	AISI 316
IN108-012	48,3 mm	6 mm	AISI 304
IN108-012-04	48,3 mm	6 mm	AISI 316



Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

Platine d'ancrage découpée laser brute
Bodenplatte lasergeschnitten roh


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN108-016	33,7 mm	6 mm	AISI 304
IN108-017	42,4 mm	6 mm	AISI 304



Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

platine d'ancrage brute
Bodenplatte roh

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN108-071	42,4 mm	AISI 304
IN108-071-04	42,4 mm	AISI 316






Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

Platine d'ancrage découpée laser satinée et usinée
Bodenplatte lasergeschnitten, geschliffen und abgefast


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN108-305	42,4 mm	6 mm	AISI 304 sat
IN108-305-04	42,4 mm	6 mm	AISI 316 sat



Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

Platine d'ancrage découpée laser brute
Bodenplatte lasergeschnitten roh

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN108-311	42,4 mm	6 mm	AISI 304
IN108-311-04	42,4 mm	6 mm	AISI 316








Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

Platine d'ancrage découpée laser brute
Bodenplatte lasergeschnitten roh


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	d	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN108-030	85 mm	64 mm	11 mm	6 mm	AISI 304
IN108-030-04	85 mm	64 mm	11 mm	6 mm	AISI 316
IN108-031	100 mm	74 mm	13 mm	6 mm	AISI 304
IN108-031-04	100 mm	74 mm	13 mm	6 mm	AISI 316
IN108-032	120 mm	94 mm	13 mm	6 mm	AISI 304
IN108-032-04	120 mm	94 mm	13 mm	6 mm	AISI 316



Platine découpée au laser | Platte lasergeschnitten

satinée
geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN108-040	33,7 mm	AISI 304 sat
IN108-041	42,4 mm	AISI 304 sat
IN108-042	48,3 mm	AISI 304 sat
IN108-043	60,3 mm	AISI 304 sat
IN108-044	70,0 mm	AISI 304 sat
IN108-045	80,0 mm	AISI 304 sat



Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

Platine d'ancrage au sol à coller
Bodenplatte - Steckfitting

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN108-020	33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN108-021	42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN108-021-04	42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN108-022	48,3 x 2 mm	AISI 304 sat






Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

platine d'ancrage découpée au laser satinée
Bodenplatte lasergeschnitten, geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	A	B	MATIERE MATERIAL
IN108-049	30 x 30 mm	100 mm	74 mm	AISI 304 sat
IN108-049-04	30 x 30 mm	100 mm	74 mm	AISI 316 sat
IN108-050	40 x 40 mm	100 mm	74 mm	AISI 304 sat
IN108-050-04	40 x 40 mm	100 mm	74 mm	AISI 316 sat
IN108-051	50 x 50 mm	110 mm	84 mm	AISI 304 sat
IN108-051-04	50 x 50 mm	110 mm	84 mm	AISI 316 sat
IN108-052	60 x 60 mm	120 mm	94 mm	AISI 304 sat
IN108-052-04	60 x 60 mm	120 mm	94 mm	AISI 316 sat



Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

Platine d'ancrage découpée laser brute
Bodenplatte lasergeschnitten roh

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	A	B	MATIERE MATERIAL
IN108-054	30 x 30 mm	100 mm	74 mm	AISI 304
IN108-054-04	30 x 30 mm	100 mm	74 mm	AISI 316
IN108-055	40 x 40 mm	100 mm	74 mm	AISI 304
IN108-055-04	40 x 40 mm	100 mm	74 mm	AISI 316
IN108-056	50 x 50 mm	110 mm	84 mm	AISI 304
IN108-056-04	50 x 50 mm	110 mm	84 mm	AISI 316
IN108-057	60 x 60 mm	120 mm	94 mm	AISI 304
IN108-057-04	60 x 60 mm	120 mm	94 mm	AISI 316






Plaque de couverture | Abdeckplatte

Satinée
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	□	MATIERE MATERIAL
IN108-250	108 mm	40 x 40 mm	AISI 304 sat
IN108-250-04	108 mm	40 x 40 mm	AISI 316 sat
IN108-250-04-L	108 mm	40 x 40 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN108-251	120 mm	50 x 50 mm	AISI 304 sat
IN108-251-04	120 mm	50 x 50 mm	AISI 316 sat
IN108-252-04	129 mm	60 x 60 mm	AISI 316 sat



Élément d'ancrage au sol | Bodenplatte

Platine d'ancrage au sol à coller
Bodenplatte - Steckfitting

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN108-026	40 x 40 x 2 mm	AISI 304 sat
IN108-026-04	40 x 40 x 2 mm	AISI 316 sat
IN138-026	40 x 40 x 3 mm	AISI 304 sat






Plaque de couverture | Abdeckplatte

Satinée, ronde
Geschliffen



RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø Pour barre Ø FÜR RUNDSTAHL	MATIERE MATERIAL
IN108-150	12 mm	AISI 304 sat
IN108-150-04	12 mm	AISI 316 sat
IN108-150-04-L	12 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN108-151	14 mm	AISI 304 sat



Plaque de couverture | Abdeckplatte

Satinée, ronde
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	Ø Pour barre Ø FÜR RUNDSTAHL	MATIERE MATERIAL
IN108-182	30 x 5 mm	12 mm	AISI 304 sat
IN108-186	40 x 5 mm	12 mm	AISI 304 sat



Plaque de couverture | Abdeckplatte

Satinée, ronde
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø POUR TUBE Ø FÜR ROHR	MATIERE MATERIAL
IN108-160	33,7 mm	AISI 304 sat
IN108-161	42,4 mm	AISI 304 sat




Plaque de couverture | Abdeckplatte

Satinée, ronde
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø POUR TUBE Ø FÜR ROHR	ÉPAISSEUR STÄRKE	MATIERE MATERIAL
IN108-170	33,7 mm	6 mm	AISI 304 sat
IN108-171	42,4 mm	6 mm	AISI 304 sat
IN108-172	48,3 mm	6 mm	AISI 304 sat








Plaque de couverture | Abdeckplatte

Satinée, ronde
Geschliffen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø POUR TUBE Ø FÜR ROHR	H	MATIERE MATERIAL
IN108-200	33,7 mm	25mm	AISI 304 sat
IN108-200-04	33,7 mm	25mm	AISI 316 sat
IN108-201	33,7 mm	15mm	AISI 304 sat
IN108-205	42,4 mm	25mm	AISI 304 sat
IN108-205-04	42,4 mm	25mm	AISI 316 sat
IN108-205-04-L	42,4 mm	25mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN108-206	42,4 mm	15mm	AISI 304 sat
IN108-206-04	42,4 mm	15mm	AISI 316 sat
IN108-210	48,3 mm	25mm	AISI 304 sat
IN108-210-04	48,3 mm	25mm	AISI 316 sat



Plaque de couverture amovible | Abdeckplatte abnehmbar

Satinée
Geschliffen



RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø POUR TUBE Ø FÜR ROHR	H	MATIERE MATERIAL
IN108-235	42,4 mm	25mm	AISI 304 sat
IN108-235-04	42,4 mm	25mm	AISI 316 sat



Plaque de couverture amovible | Abdeckplatte abnehmbar



Satinée
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	MATIERE MATERIAL
IN108-275	40 x 40 mm	AISI 304 sat
IN108-275-04	40 x 40 mm	AISI 316 sat



Support béton | BetonpfostenhalterSatiné
Geschliffen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR TUBE FÜR ROHR	MATIERE MATERIAL
IN108-451-04	Ø 42,4 mm	AISI 316 sat








Support Ø 22 pour barre | Querstabhalter Ø 22

Raccord droit
Gerader Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-070	10,2 mm	AISI 304 sat
IN110-070-04	10,2 mm	AISI 316 sat
IN110-070-04-L	10,2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN110-075	12,2 mm	AISI 304 sat
IN110-075-04	12,2 mm	AISI 316 sat
IN110-075-04-L	12,2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN110-076	14,2 mm	AISI 304 sat



Support Ø 25 pour barre | Querstabhalter Ø 25

Raccord droit
Gerader Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-077	16,2 mm	AISI 304 sat






Support Ø 22 pour barre | Querstabhalter Ø 22

Raccord pour tube, avec vis pointeau
Runder Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-050	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-055	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-055-04	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316 sat
IN110-055-04-L	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN110-054	10,2 mm	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat
IN110-060	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-065	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-065-04	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316 sat
IN110-065-04-L	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN110-064	12,2 mm	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat
IN110-066	14,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-067	14,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-068	14,2 mm	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat
IN110-160	14,2 mm	Ø 60,3 mm	AISI 304 sat



Support Ø 25 pour barre | Querstabhalter Ø 25

Raccord pour tube, avec vis pointeau
Runder Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-069	16,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat






Support Ø 22 pour barre | Querstabhalter Ø 22

raccord pour tube, avec double vis pointeau
Runder Anschluss für zwei Stäbe


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-001	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-005	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-010	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-015	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat



Support Ø 22 pour barre | Querstabhalter Ø 22

raccord droit, avec double vis pointeau
Gerader Anschluss für zwei Stäbe


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-020	10,2 mm	AISI 304 sat
IN110-025	12,2 mm	AISI 304 sat




Support Ø 22 pour barre | Querstabhalter Ø 22

raccord pour tube, embout gauche
Runder Anschluss, Endhalter links

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-078	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-079	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-080	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-081	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat




TOP VIEW




Support Ø 22 pour barre | Querstabhalter Ø 22

raccord pour tube, embout droit
Runder Anschluss, Endhalter rechts

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-083	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-084	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-085	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-086	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat




TOP VIEW




Support Ø 22 pour barre | Querstabhalter Ø 22

raccord droit, embout gauche
Flacher Anschluss, Endhalter links

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-089	10,2 mm	AISI 304 sat
IN110-090	12,2 mm	AISI 304 sat




TOP VIEW




Support Ø 22 pour barre | Querstabhalter Ø 22

raccord droit, embout droit
Flacher Anschluss, Endhalter rechts

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-094	10,2 mm	AISI 304 sat
IN110-095	12,2 mm	AISI 304 sat




TOP VIEW



**Équerre de montage | Montagewinkel**

90° pour support pour barre
90° Montagewinkel

RÉFÉRENCE ARTIKEL	T	MATIERE MATERIAL
IN110-000	3 mm	AISI 304






Support Ø 22 pour barre | Querstabhalter Ø 22

pour angelo esterno 90°
für Ausseneck 90°


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-065-AE	12,2 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-065-AE-04	12,2 mm	42,4 mm	AISI 316 sat



Support Ø 22 pour barre | Querstabhalter Ø 22

pour angelo intérieur 90°
für Inneneck 90°

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-065-AI	12,2 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-065-AI-04	12,2 mm	42,4 mm	AISI 316 sat






Support pour barre | Querstabhalter

raccord double
Doppelhalter


RÉFÉRENCE ARTIKEL	ØA	ØB	MATIERE MATERIAL
IN110-100	10 mm	12 mm	AISI 304 sat
IN110-101	12 mm	12 mm	AISI 304 sat
IN110-102	14 mm	12 mm	AISI 304 sat



Support pour barre | Querstabhalter

pour montant en double plat avec filetages M5
Für Doppelflachsteher mit M5 Gewinde

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-109	8,2 mm	AISI 304 sat
IN110-109-04	8,2 mm	AISI 316 sat
IN110-110	10,2 mm	AISI 304 sat
IN110-110-04	10,2 mm	AISI 316 sat
IN110-110-04-L	10,2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN110-111	12,2 mm	AISI 304 sat
IN110-111-04	12,2 mm	AISI 316 sat
IN110-111-04-L	12,2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN110-112	14,2 mm	AISI 304 sat






Support pour barre | Querstabhalter

support pour barre pour montant en double plat
Querstabhalter für Doppelflachsteher


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-171	10,2 mm	AISI 304 sat
IN110-171-04	10,2 mm	AISI 316 sat
IN110-172	12,2 mm	AISI 304 sat
IN110-172-04	12,2 mm	AISI 316 sat



Support pour barre | Querstabhalter

raccord droit lungo
Gerader Anschluss lang


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-180	12,2 mm	AISI 304 sat
IN110-180-04	12,2 mm	AISI 316 sat



Support pour barre | Querstabhalter

raccord pour tube lungo
Runder Anschluss lang

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-182	12,2 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-182-04	12,2 mm	42,4 mm	AISI 316 sat






Support pour barre | Querstabhalter

Raccord droit
Flacher Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-158	10,2 mm	AISI 304 sat
IN110-108	12,2 mm	AISI 304 sat
IN110-108-04	12,2 mm	AISI 316 sat
IN110-108-04-L	12,2 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert



Support pour tube | Querstabhalter

Raccord pour tube
Runder Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-155	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-105	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-156	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-106	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-106-04	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316 sat
IN110-106-04-L	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert
IN110-157	10,2 mm	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat
IN110-107	12,2 mm	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat






Blocage pour barre | Querstabsperre

Raccord droit
Flacher Anschluss



RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-258	10,2 mm	AISI 304 sat
IN110-268	12,2 mm	AISI 304 sat
IN110-268-04	12,2 mm	AISI 316 sat



Blocage pour tube | Querstabsperre

Raccord pour tube
Runder Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-256	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-266	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-266-04	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316 sat






Support pour barre | Querstabhalter

Snodato avec raccord droit
Beweglich mit flachem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-201	10,2 mm	AISI 304 sat
IN110-202	12,2 mm	AISI 304 sat



Support pour barre | Querstabhalter

Snodato avec raccord pour tube
Beweglich mit rundem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-211	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-212	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-213	14,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-221	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-222	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-223	14,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat



Support pour barre | Querstabhalter

raccord diritto pour profil carré
Gerader Anschluss für Vierkant

RÉFÉRENCE ARTIKEL	A	MATIERE MATERIAL
IN110-402	12,5 mm	AISI 304 sat
IN110-402-04	12,5 mm	AISI 316 sat
IN110-402-04-L	12,5 mm	AISI 316 poli AISI 316 poliert






Support pour tôle | Blechadapter

support pour tôle avec raccord droit
Blechadapter mit flachem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MATIERE MATERIAL
IN110-115	tôle 1,5 - 4 mm Blech 1,5 - 4 mm	AISI 304 sat
NEW IN110-115-04	tôle 1,5 - 4 mm Blech 1,5 - 4 mm	AISI 316 sat



Support pour tôle | Blechadapter

support pour tôle avec raccord pour tube
Blechadapter mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-120	tôle 1,5 - 4 mm Blech 1,5 - 4 mm	33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-125	tôle 1,5 - 4 mm Blech 1,5 - 4 mm	42,4 mm	AISI 304 sat
NEW IN110-125-04	tôle 1,5 - 4 mm Blech 1,5 - 4 mm	42,4 mm	AISI 316 sat






Support pour panneau rond | Rahmenhalter rund

Support pour profil avec raccord droit
 Profiladapter mit flachem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	d	A	MATIERE MATERIAL
IN110-130	18 mm	28 mm	33,5 mm	AISI 304 sat
IN110-131	26,9 mm	35 mm	40 mm	AISI 304 sat
NEW IN110-131-04	26,9 mm	35 mm	40 mm	AISI 316 sat



Support pour panneau rond | Rahmenhalter rund

Support pour profil avec raccord pour tube
 Profiladapter mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	d	A	MATIERE MATERIAL
IN110-135	18 mm	Ø 42,4 mm	28 mm	33,5 mm	AISI 304 sat
IN110-136	26,9 mm	Ø 42,4 mm	35 mm	40 mm	AISI 304 sat
NEW IN110-136-04	26,9 mm	Ø 42,4 mm	35 mm	40 mm	AISI 316 sat






Support pour panneau carré | Rahmenhalter quadratisch

Support pour profil avec raccord droit
Profiladapter mit flachem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	A	B	MATIERE MATERIAL
IN110-231	20 x 20 mm	37,5 mm	25,5 mm	AISI 304 sat



Support pour panneau carré | Rahmenhalter quadratisch

Support pour profil avec raccord pour tube
Profiladapter mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	□	D	A	B	MATIERE MATERIAL
IN110-236	20 x 20 mm	Ø 42,4 mm	37,5 mm	25,5 mm	AISI 304 sat








Support pour panneaux/verre | Platten- Glashalter

avec raccord droit
Mit flachem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MONTAGGIO AUSFÜHRUNG	D	MATIERE MATERIAL
IN110-190	droit rechts	plat flach	AISI 304 sat
IN110-195	gauche links	plat flach	AISI 304 sat



Support pour panneaux/verre | Platten- Glashalter

avec raccord pour tube
Mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	MONTAGGIO AUSFÜHRUNG	D	MATIERE MATERIAL
IN110-191	droit rechts	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-196	gauche links	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-192	droit rechts	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-197	gauche links	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-193	droit rechts	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat
IN110-198	gauche links	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat



Cale caoutchouc | Gummieinlage

RÉFÉRENCE ARTIKEL	ÉPAISSEUR VERRE GLASSTÄRKE
G110-190-08	8,00 mm
G110-190-09	8,76 mm
G110-190-10	10,00 mm
G110-190-11	10,76 mm
G110-190-12	12,00 mm
G110-190-13	12,76 mm




ATTENZIONE: 2 Caoutchoucs pour support !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO HALTER !



Support pour panneaux | Plattenhalter

Support pour panneaux avec raccord droit
Plattenhalter mit flachem Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	MATIERE MATERIAL
IN110-140	AISI 304



Support pour panneaux | Plattenhalter

Support pour panneaux avec raccord pour tube
Plattenhalter mit rundem Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	D	MATIERE MATERIAL
IN110-141	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-142	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-143	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat






Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

150° courbe d'angle
150° Eckteil


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN111-001	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN111-002	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN111-002-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN111-003	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat



Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

135° courbe d'angle
135° Eckteil


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN111-005	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN111-006	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN111-006-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN111-007	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat



Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

120° courbe d'angle
120° Eckteil


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN111-010	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN111-011	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN111-011-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN111-012	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat



Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

90° courbe d'angle
90° Eckteil

RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN111-015	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN111-016	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN111-016-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN111-017	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat






Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

60° courbe d'angle
60° Eckteil


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	MATIERE MATERIAL
IN111-020	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304 sat
IN111-021	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304 sat
IN111-021-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 sat
IN111-022	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304 sat



Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

150° courbe arrondie
150° Eckteil abgerundet


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	RAYON AXE TUBE ACHS-BIEGERADIUS	MATIERE MATERIAL
IN111-050	Ø 33,7 x 2 mm	67,4 mm	AISI 304 sat
IN111-051	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN111-051-04	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 316 sat
IN111-052	Ø 48,3 x 2 mm	110 mm	AISI 304 sat



Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

135° courbe arrondie
135° Eckteil abgerundet


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	RAYON AXE TUBE ACHS-BIEGERADIUS	MATIERE MATERIAL
IN111-055	Ø 33,7 x 2 mm	67,4 mm	AISI 304 sat
IN111-056	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN111-056-04	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 316 sat
IN111-057	Ø 48,3 x 2 mm	110 mm	AISI 304 sat



Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

120° courbe arrondie
120° Eckteil abgerundet

RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	RAYON AXE TUBE ACHS-BIEGERADIUS	MATIERE MATERIAL
IN111-060	Ø 33,7 x 2 mm	67,4 mm	AISI 304 sat
IN111-061	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN111-061-04	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 316 sat
IN111-062	Ø 48,3 x 2 mm	110 mm	AISI 304 sat






Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

90° courbe arrondie
90° Eckteil abgerundet


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	RAYON AXE TUBE ACHS-BIEGERADIUS	MATIERE MATERIAL
IN111-065	Ø 33,7 x 2 mm	67,4 mm	AISI 304 sat
IN111-066	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN111-066-04	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 316 sat
IN111-067	Ø 48,3 x 2 mm	110 mm	AISI 304 sat



Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

60° courbe arrondie
60° Eckteil abgerundet


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	RAYON AXE TUBE ACHS-BIEGERADIUS	MATIERE MATERIAL
IN111-070	Ø 33,7 x 2 mm	67,4 mm	AISI 304 sat
IN111-071	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN111-071-04	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 316 sat
IN111-072	Ø 48,3 x 2 mm	110 mm	AISI 304 sat



Coude pour Main-Courante | Verbindungsteile Handlauf

180° courbe arrondie
180° Eckteil abgerundet


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	RAYON AXE TUBE ACHS-BIEGERADIUS	MATIERE MATERIAL
IN111-075	Ø 33,7 x 2 mm	67,4 mm	AISI 304 sat
IN111-076	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 304 sat
IN111-076-04	Ø 42,4 x 2 mm	80 mm	AISI 316 sat
IN111-077	Ø 48,3 x 2 mm	110 mm	AISI 304 sat



Courbe pour Main-Courante sur mesure | Verbindungsteile Handlauf


Coude pour Main-Courante sur mesure
Verbindungsteile Handlauf auf Maß

RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	α	L
IN111-080			










Cintrage de tube sur mandrin | Dornbiegungen

Diamètres: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	M1	M2	M3	α
IN111-100					



Cintrage de tube sur mandrin | Dornbiegungen

Diamètres: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	M1	M2	M3	α
IN111-105					



Cintrage de tube sur mandrin | Dornbiegungen

Diamètres: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	M1	M2	M3	M4	α
IN111-110						



Cintrage de tube sur mandrin | Dornbiegungen

Diamètres: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	M1	M2	M3	M4	M5	α
IN111-115							



Cintrage de tube sur mandrin | Dornbiegungen

Diamètres: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	M1	M2	α
IN111-120				



Cintrage de tube sur mandrin | Dornbiegungen

Diamètres: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm


RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	M1	M2	M3	M4	α
IN111-130						



Cintrage de tube sur mandrin | Dornbiegungen

Diamètres: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm

RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	M1	M2
IN111-140			





Cintrage de tube sur mandrin | Dornbiegungen

Diamètres: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm



RÉFÉRENCE ARTIKEL	TUBE ROHR	M1	M2	α
IN111-145				



Calandrage de tubes | Rohrwendelung



D



A raggio chiocciola - Wendelradius

B altezza - Höhe

C Angolo girevole - Drehwinkel

D direzione - Laufrichtung

materiale - Material

IT

Dans notre gamme, nous avons également les produits suivants :

Câbles en acier inoxydable, filets inox, accessoires pour câbles, réalisations complètes avec câbles ou filets.

Avez-vous besoin d'informations complémentaires ou d'un devis ?

Plus les informations que vous nous transmettez seront détaillées, plus nous pourrons répondre avec précision à vos demandes.

Notre partenaire pour les câbles et les filets est la société suisse « Jakob Drahtseil », leader mondial dans la production de câbles et d'accessoires !

DE

Besonders hinweisen möchten wir auf die folgenden Produkte:


Drahtseile, Edelstahlnetze, Zubehöerteile, Komplettlösungen mit Edelstahlnetzen oder Drahtseilen.

Sie möchten mehr Informationen oder ein Angebot?

Je detaillierter Ihre Informationen sind, umso besser können wir auf Ihre Anfrage eingehen.

Unser Partner: Durch unsere Zusammenarbeit mit "Jakob Drahtseilfabrik" können wir unsere Produktpalette noch weiter ausbauen.







Cisaille frontale | Frontschneider

KS 13

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN250-005	pour câbles jusqu'à Ø 13 mm für Seil bis Ø 13 mm



Coupe-câble | Drahtseilschere

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
30740-0500	FELCO C7 pour câbles jusqu'à Ø 5 mm FELCO C7 für Seil bis Ø 5 mm
30740-0800	FELCO C12 pour câbles jusqu'à Ø 8 mm FELCO C12 für Seil bis Ø 8 mm



Presse Hydraulique pour câble | Drahtseilpresse

Outils hydrauliques pour le sertissage
Drahtseilpresse

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	kN
IN250-001	460 x 230 x 90mm	60
IN250-003	460 x 230 x 90mm	50



Presse Hydraulique à batterie pour câble | Akku-Drahtseilpresse

Outils hydrauliques pour le sertissage
Drahtseilpresse

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	kN
IN250-020	450 x 500 x 140mm	50



Matrice pour presse | Pressmatritze

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	COD. MATRICE MATRITZENNR.
NEW IN250-007	pour embout diamètre extérieur Ø 5 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 5 mm	MK5-50
IN250-008	pour embout diamètre extérieur Ø 6 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 6 mm	MH6-50
IN250-009	pour embout diamètre extérieur Ø 7 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 7 mm	U5-M10
IN250-010	pour embout diamètre extérieur Ø 8 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 8 mm	U5-M16
IN250-011	pour embout diamètre extérieur Ø 9-10 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 9-10 mm	U5-M25
IN250-012-ID	pour embout diamètre extérieur Ø 11 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 11 mm	MK11-50
IN250-012	pour embout diamètre extérieur Ø 13 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 13 mm	U5-M50

**Batterie complémentaire | Reserve Akku**

pour presse pour câble IN250-020
für Drahtseilpresse IN250-020

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG

IN250-025	18 V 1,5 Ah

**Alimentation | Netzteil**

pour presse pour câble IN250-020
für Drahtseilpresse IN250-020

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG

IN250-026	230V-18V






Pince Filets inox webnet sur batterie | Filets inox webnet-Akkupres-

Klauke Mini EK50ML pour boccole in inox 1,5 - 2mm, incl. matrice
Klauke Mini EK50ML für Inox-Hülsen 1,5 - 2mm, inkl. Werkzeug

**RÉFÉRENCE
ARTIKEL**

30570-2008



Matrice pour pince Filets inox webnet | Matritze für Filets inox

pour Klauke Mini EK50ML pour boccole in inox 1,5 - 2mm
für Klauke Mini EK50ML für Inox-Hülsen 1,5 - 2mm

**RÉFÉRENCE
ARTIKEL**

30570-0008-10



Pince Filets inox webnet Knipex | Filets inox webnetzange Knipex

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN250-031	Knipex



Câbles | Drahtseil

AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS ABMESSUNG
10820-0150	7 x 7	Ø 1,5 mm
10820-0200	7 x 7	Ø 2 mm
10820-0300	7 x 7	Ø 3 mm
10820-0400	7 x 7	Ø 4 mm
10820-0500	7 x 7	Ø 5 mm
10820-0600	7 x 7	Ø 6 mm
10820-0800	7 x 7	Ø 8 mm
10830-1000	7 x 19	Ø 10 mm

Câbles en bobine | Drahtseilrollen

AISI 316



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS ABMESSUNG	LONGUEUR LÄNGE
10820-0150-0050	7 x 7	Ø 1,5 mm	50 m
10820-0150-0200	7 x 7	Ø 1,5 mm	200 m
10820-0150-0500	7 x 7	Ø 1,5 mm	500 m
10820-0200-0050	7 x 7	Ø 2 mm	50 m
10820-0200-0200	7 x 7	Ø 2 mm	200 m
10820-0200-0500	7 x 7	Ø 2 mm	500 m
10820-0400-0025	7 x 7	Ø 4 mm	25 m
10820-0400-0050	7 x 7	Ø 4 mm	50 m
10820-0400-0100	7 x 7	Ø 4 mm	100 m
10820-0400-0200	7 x 7	Ø 4 mm	200 m
10820-0400-0500	7 x 7	Ø 4 mm	500 m
10820-0400-1000	7 x 7	Ø 4 mm	1000 m
10820-0500-0025	7 x 7	Ø 5 mm	25 m
10820-0500-0050	7 x 7	Ø 5 mm	50 m
10820-0500-0100	7 x 7	Ø 5 mm	100 m
10820-0500-0200	7 x 7	Ø 5 mm	200 m
10820-0500-0500	7 x 7	Ø 5 mm	500 m
10820-0500-1000	7 x 7	Ø 5 mm	1000 m
10820-0600-0025	7 x 7	Ø 6 mm	25 m
10820-0600-0050	7 x 7	Ø 6 mm	50 m
10820-0600-0100	7 x 7	Ø 6 mm	100 m
10820-0600-0200	7 x 7	Ø 6 mm	200 m
10820-0600-0500	7 x 7	Ø 6 mm	500 m
10820-0600-1000	7 x 7	Ø 6 mm	1000 m

Capuchon d'extrémité | Abdeckkappen für Seilende

RÉFÉRENCE ARTIKEL	POUR CÂBLE FÜR SEIL	Ø d	b
30804-0400	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	7 mm	10 mm
30804-0500	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	9 mm	12 mm
30804-0600	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	10 mm	13 mm






Embout avec filetage extérieur | Endteil mit Außengewinde

Embout avec filetage à droite non serti AISI 316
Endteil mit Rechtsgewinde nicht verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	a	b	c	d
IN255-004-04	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	70	30	7
IN255-005-04	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	70	30	8
IN255-006-04	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M6	70	30	9
IN255-008-04	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M8	110	50	11

Embout avec filetage à gauche non serti AISI 316
Endteil mit Linksgewinde nicht verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	a	b	c	d
IN256-004-04	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	70	30	7
IN256-005-04	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	70	30	8
IN256-006-04	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M6	70	30	9
IN256-008-04	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M8	110	50	11




Embout avec filetage intérieur | Endteil mit Innengewinde

Embout avec filetage à droite non serti AISI 316
Endteil mit Rechtsgewinde nicht verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	a	b	c	d
IN257-004-04	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	70	30	7
IN257-005-04	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	70	30	8
IN257-006-04	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M6	70	30	9
IN257-008-04	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M8	110	50	11

Embout avec filetage à gauche non serti AISI 316
Endteil mit Linksgewinde nicht verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	a	b	c	d
IN258-004-04	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	70	30	7
IN258-005-04	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	70	30	8
IN258-006-04	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M6	70	30	9
IN258-008-04	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M8	110	50	11






Terminaison Tendeur Manuel | Endteil zur Selbstmontage

Embout avec filetage interne à droite AISI 316
Endteil mit Innengewinde rechtsgängig AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	A	B	d
IN260-004-04	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	12	50	12
IN260-005-04	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	12	50	12
IN260-006-04	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	12	50	12



Tige filettée | Gewindestift

pour embout pour câble pour l'automontage en AISI 316, filetage droit
für Gewindestift zur Selbstmontage in AISI 316, rechtsgängig


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN260-000-04	M6, L=40mm



Terminaison Tendeur Manuel | Endteil zur Selbstmontage

Embout avec raccord articulé
Endteil beweglich

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø CÂBLE Ø SEIL	D	MATIERE MATERIAL
IN264-004	4 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN264-005	5 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN264-006	6 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN264-008	8 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304






Terminaison Tendeur Manuel | Endteil zur Selbstmontage

Embout pour support pour câble
Endteil für Seilhalter


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø CÂBLE Ø SEIL	Ø TROU Ø BOHRUNG	MATIERE MATERIAL
IN262-004	4 mm	5 mm	AISI 304 sat
NEW IN262-004-04	4 mm	5 mm	AISI 316 sat
IN262-005	5 mm	6 mm	AISI 304 sat
NEW IN262-005-04	5 mm	6 mm	AISI 316 sat
IN262-006	6 mm	7 mm	AISI 304 sat
NEW IN262-006-04	6 mm	7 mm	AISI 316 sat



Support pour câble 22 mm | Seilhalter 22 mm

Raccord droit
Gerader Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	MATIERE MATERIAL
IN110-070	10,2 mm	AISI 304 sat
IN110-070-04	10,2 mm	AISI 316 sat



Support pour câble 22 mm | Seilhalter 22mm

Raccord pour tube, avec vis pointeau
Runder Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø	D	MATIERE MATERIAL
IN110-050	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304 sat
IN110-055	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN110-055-04	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316 sat
IN110-054	10,2 mm	Ø 48,3 mm	AISI 304 sat






Support pour câble | Seilhalter

Raccord pour tube, avec vis pointeau
Runder Anschluss


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø CÂBLE Ø SEIL	Ø TROU Ø BOHRUNG	D	MATIERE MATERIAL
IN272-004	4 mm	5,5 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN272-005	5 mm	6,5 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat
IN272-006	6 mm	7,5 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304 sat



Support pour câble | Seilhalter

Raccord droit
Gerader Anschluss

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Ø CÂBLE Ø SEIL	Ø TROU Ø BOHRUNG	MATIERE MATERIAL
IN270-004	4 mm	5,5 mm	AISI 304 sat
IN270-005	5 mm	6,5 mm	AISI 304 sat
IN270-006	6 mm	7,5 mm	AISI 304 sat




Embout avec filetage extérieur | Endteil mit Außengewinde

Embout avec filetage à droite non serti AISI 316
Endteil mit Rechtsgewinde nicht verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30850-0300-030	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M6	58	30	6
30850-0300-060	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M6	88	60	6
30850-0400-030	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	62	30	7
30850-0400-060	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	92	60	7
30850-0500-030	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M8	68	30	8
30850-0500-060	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M8	98	60	8
30850-0600-030	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M10	80	30	10
30850-0600-060	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M10	110	60	10

Embout avec filetage à gauche non serti AISI 316
Endteil mit Linksgewinde nicht verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30855-0300-030	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M6	58	30	6
30855-0300-060	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M6	88	60	6
30855-0400-030	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	62	30	7
30855-0400-060	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	92	60	7
30855-0500-030	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M8	68	30	8
30855-0500-060	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M8	98	60	8
30855-0600-030	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M10	80	30	10
30855-0600-060	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M10	110	60	10



Embout avec filetage intérieur | Endteil mit Innengewinde

Embout avec filetage à droite non serti AISI 316
Endteil mit Rechtsgewinde nicht verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	a	b1	c	d1
30860-0300-020	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M5	55	20	7
30860-0300-035	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M5	70	35	7
30860-0400-020	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	57	20	8
30860-0400-035	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	73	35	8
30860-0500-020	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	65	20	8
30860-0500-035	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	81	35	8
30860-0600-025	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M8	83	25	10
30860-0600-050	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M8	108	50	10

Embout avec filetage à gauche non serti AISI 316
Endteil mit Linksgewinde nicht verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30861-0300-020	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M5	55	20	7
30861-0300-035	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M5	70	35	7
30861-0400-020	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	57	20	8
30861-0400-035	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M6	73	35	8
30861-0500-020	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	65	20	8
30861-0500-035	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	81	35	8
30861-0600-025	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M8	83	25	10
30861-0600-050	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M8	108	50	10



Embout Vissline | Endteil Vissline

Embout VISSLINE avec filetage droit pressé AISI 316
Endteil VISSLINE mit Rechtsgewinde verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30948-0300-20	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M4	30	20	3,5
30948-0300-40	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M4	50	40	3,5
30948-0400-30	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M5	42	30	4,45
30948-0400-50	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M5	62	50	4,45
30948-0500-30	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	42	30	5,3
30948-0500-50	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	62	50	5,3
30948-0600-30	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M8	45	30	7,2
30948-0600-60	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M8	75	60	7,2
30948-0800-30	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M10	45	30	9
30948-0800-60	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M10	75	60	9

Embout VISSLINE avec filetage gauche pressé AISI 316
Endteil VISSLINE mit Linksgewinde verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30949-0300-20	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M4	30	20	3,5
30949-0300-40	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M4	50	40	3,5
30949-0400-30	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M5	42	30	4,45
30949-0400-50	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M5	62	50	4,45
30949-0500-30	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	42	30	5,3
30949-0500-50	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M6	62	50	5,3
30949-0600-30	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M8	45	30	7,2
30949-0600-60	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M8	75	60	7,2
30949-0800-30	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M10	45	30	9
30949-0800-60	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M10	75	60	9



VISSLINE - Pressage à chaud réalisé exclusivement par nos soins
VISSLINE - Glühpressverfahren, nur von uns durchgeführt



Embout Univiss Plus | Endteil Univiss Plus

Embout UNIVISS PLUS avec filetage droit pressé AISI 316
Endteil UNIVISS PLUS mit Rechtsgewinde verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30950-0300-15	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M3	38	15	3,4
30950-0300-30	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M3	53	30	3,4
30950-0400-30	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M4	52	30	4,2
30950-0400-60	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M4	82	60	4,2
30950-0500-30	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M5	52	30	5,2
30950-0500-60	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M5	82	60	5,2
30950-0600-30	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M6	58	30	6,4
30950-0600-60	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M6	88	60	6,4
30950-0800-30	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M8	68	30	8,4
30950-0800-60	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M8	98	60	8,4

Embout UNIVISS PLUS avec filetage gauche pressé AISI 316
Endteil UNIVISS PLUS mit Linksgewinde verpresst AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30951-0300-15	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M3	38	15	3,4
30951-0300-30	pour câble d=3mm für Seil d=3mm	M3	53	30	3,4
30951-0400-30	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M4	52	30	4,2
30951-0400-60	pour câble d=4mm für Seil d=4mm	M4	82	60	4,2
30951-0500-30	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M5	52	30	5,2
30951-0500-60	pour câble d=5mm für Seil d=5mm	M5	82	60	5,2
30951-0600-30	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M6	58	30	6,4
30951-0600-60	pour câble d=6mm für Seil d=6mm	M6	88	60	6,4
30951-0800-30	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M8	68	30	8,4
30951-0800-60	pour câble d=8mm für Seil d=8mm	M8	98	60	8,4

! UNIVISS PLUS - Pressage à chaud réalisé exclusivement par nos soins
UNIVISS PLUS - Glühpressverfahren, nur von uns durchgeführt





Œil à sertir | Öse zum Verpressen

AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	b1	b2	d1	d2	e	h	k
30880-0200	2	56	14	5,5	5,5	7	12,5	3
30880-0300	3	62	17	6,5	6,3	8	13,5	4
30880-0400	4	77	21	8,5	8	9	17	5
30880-0500	5	87	27	10,5	9	11	21	6
30880-0600	6	108	29	13	12,7	14	25	8



Chape à sertir | Gabel zum Verpressen

AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	b	d1	d2	e	f	g	h
30881-0200	2	65	5	5,5	6	12	7,5	12,5
30881-0300	3	70	5	6,3	6	12	7,5	12,5
30881-0400	4	80	6	8	7	13	10	14,5
30881-0500	5	92	8	9	9	15	11	18
30881-0600	6	112	9,5	12,5	11	19	12	20,5




Chape avec filetage | Gabelkopf mit Gewinde

Chape avec filetage droite
Gabelkopf mit Rechtsgewinde

RÉFÉRENCE ARTIKEL	a	b	c	d	e	f	g	h
30871-0500	M5	66	41	5	6	12	7,5	12,5
30871-0500-01	M5	55	30	5	6	12	7,5	12,5
30871-0600	M6	73	47	5	6	12	7,5	12,5
30871-0600-01	M6	56	30	5	6	12	7,5	12,5
30871-0800	M8	86	57	6	7	13	10	14,5
30871-0800-01	M8	64	35	6	7	13	10	14,5
30871-1000	M10	98	63	8	9	15	11	18
30871-1200	M12	132	80	12	14	25	14	26
30871-1400	M14	143	90	12	14	25	14	26
30871-1600	M16	166	100	14	18	32	22	34
30871-2000	M20	212	120	19	23	43	24	43

Chape avec filetage gauche
Gabelkopf mit Linksgewinde

RÉFÉRENCE ARTIKEL	a	b	c	d	e	f	g	h
30872-0500	M5	66	41	5	6	12	7,5	12,5
30872-0500-01	M5	55	30	5	6	12	7,5	12,5
30872-0600	M6	73	47	5	6	12	7,5	12,5
30872-0600-01	M6	56	30	5	6	12	7,5	12,5
30872-0800	M8	86	57	6	7	13	10	14,5
30872-0800-01	M8	64	35	6	7	13	10	14,5
30872-1000	M10	98	63	8	9	15	11	18
30872-1200	M12	132	80	12	14	25	14	26
30872-1400	M14	143	90	12	14	25	14	26
30872-1600	M16	166	100	14	18	32	22	34
30872-2000	M20	212	120	19	23	43	24	43




Oeillet avec filetage | Öse mit Gewinde

Oeillet avec filetage droite AISI 316
Öse mit Rechtsgewinde AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	a	b1	b2	c	d	e	h	k
30885-0500	M5	62	15	41	5,5	6	12	3
30885-0500-01	M5	46	16	25	5,5	6	12	3
30885-0600	M6	68	16	47	6,5	7	14	4
30885-0600-01	M6	51	16	30	6,5	7	14	4
30885-0800	M8	87	21	57	8,5	8,5	17	5
30885-0800-01	M8	65	21	35	8,5	8,5	17	5
30885-1000	M10	102	29	63	10,5	12	22	6
30885-1200	M12	123	31	80	13	14	25	8
30885-1400	M14	138	34	90	13	14	28	9
30885-1600	M16	149	37	100	14,5	15	31	10
30885-2000	M20	185	49	120	19,5	21	40	15

Oeillet avec filetage gauche AISI 316
Öse mit Linksgewinde AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	a	b1	b2	c	d	e	h	k
30886-0500	M5	62	15	41	5,5	6	12	3
30886-0500-01	M5	46	16	25	5,5	6	12	3
30886-0600	M6	68	16	47	6,5	7	14	4
30886-0600-01	M6	51	16	30	6,5	7	14	4
30886-0800	M8	87	21	57	8,5	8,5	17	5
30886-0800-01	M8	65	21	35	8,5	8,5	17	5
30886-1000	M10	102	29	63	10,5	12	22	6
30886-1200	M12	123	31	80	13	14	25	8
30886-1400	M14	138	34	90	13	14	28	9
30886-1600	M16	149	37	100	14,5	15	31	10
30886-2000	M20	185	49	120	19,5	21	40	15



Embout à tête bombée à sertir | Linsenkopf zum Verpressen

Arresto di fine corsa avec testa bombata à sertir AISI 316
Endhülse mit Linsenkopf zum Verpressen AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	b1	b2	d1	d2
30869-0200	2	18	15	5	8
30869-0300	3	30	26	6	10
30869-0400	4	32	28	7	12
30869-0500	5	42	37	8	14
30869-0600	6	53	47	10	16



Embout à tête fraisée à sertir | Senkkopf zum Verpressen

Arresto di fine corsa avec testa svasata à sertir AISI 316
Endhülse mit Senkkopf zum Verpressen AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	b1	b2	d1	d2
30866-0200	2	18	15	5	8,3
30866-0300	3	30	26	6	10,4
30866-0400	4	32	28	7	10,4
30866-0500	5	41	37	8	12,4
30866-0600	6	50	47	10	12,4



Bullone con testa bombata | Linsenkopf-Gewindehülse

avec filetage intérieur AISI 316
mit Innengewinde AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	a	b1	b2	c	d1	d2	sw
30869-0400-02	M4	29	25	15	6	10	3
30869-0500-02	M5	34	30	20	7	12	3
30869-0600-02	M6	35	30	20	8	14	4
30869-0800-02	M8	40	34	25	10	16	5



Boulon à tête fraisée | Senkkopf-Gewindehülse

avec filetage intérieur AISI 316
mit Innengewinde AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	a	b1	b2	c	d1	d2	sw
30866-0400-02	M4	30	26	15	6	10,4	3
30866-0500-02	M5	34	30	20	7	10,4	3
30866-0600-02	M6	34	30	20	8	12,4	4
30866-0800-02	M8	40	37	25	10	12,4	5



Etrier serre cable | Bügelklemmen

AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	b1	b2	k
30800-0200	2	Serre-boucle Bügelklemme für Schlaufe	17	14	15
30800-0300	3	Serre-boucle Bügelklemme für Schlaufe	21	16	15
30800-0400	4	Serre-boucle Bügelklemme für Schlaufe	23	18	18
30800-0500	5	Serre-boucle Bügelklemme für Schlaufe	27	20	21
30800-0600	6	Serre-boucle Bügelklemme für Schlaufe	32	27	23
30800-0800	8	Serre-boucle Bügelklemme für Schlaufe	41	34	28
30800-1000	10	Serre-boucle Bügelklemme für Schlaufe	51	44	36
30800-1200	12	Serre-boucle Bügelklemme für Schlaufe	62	50	38
30800-1600	16	Serre-boucle Bügelklemme für Schlaufe	79	59	47



Boucle avec raccord léger | Schlaufenverschraubung leicht

Schlaufenverschraubung leicht mit Inox-Kausche AISI 316
Boucle avec raccord à vis léger avec cosse-cœur AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	a	b	d1	d2	k
30874-0200-01	2	M4	10	15	7	4
30874-0300-01	3	M4	10	15	9	5
30874-0400-01	4	M4	10	20	10	6
30874-0500-01	5	M6	20	28	12	7
30874-0600-01	6	M6	20	28	15	9
30874-0800-01	8	M6	20	28	19	12



Boucle avec raccord | Schlaufenverschraubung

Schlaufenverschraubung mit Inox-Kausche AISI 316
Boucle avec raccord à vis avec cosse-cœur AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	a	b	d1	d2	k
30874-0300	3	M4	27	22	9	5
30874-0400	4	M4	27	22	10	6
30874-0500	5	M6	42	28	12	7
30874-0600	6	M6	42	28	15	9
30874-0800	8	M6	42	28	19	12



Anneau serre cable | Klemmring 2-teilig leicht

AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	a	b	d
30863-0200	2	M4	10	15
30863-0300	3	M4	10	15
30863-0400	4	M4	10	15
30863-0500	5	M4	10	20
30863-0600	6	M4	10	20
30863-0800	8	M4	10	20
30863-1000	10	M6	15	32
30863-1200	12	M6	20	32



Anneau serre cable | Klemmring 2-teilig

AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	a	b	d
30873-0300	3	M4	27	22
30873-0400	4	M4	27	22
30873-0500	5	M6	42	28
30873-0600	6	M6	42	28
30873-0800	8	M6	42	28



Tendeur ridoir | Spannrohr

Tendeur ridoir avec filetage interno droite e gauche AISI 316
Spannrohr mit Innengewinde links/rechts AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	a	b	d
30875-0400	M4	45	7
30875-0500	M5	80	8
30875-0600	M6	92	10
30875-0800	M8	112	13,5
30875-1000	M10	120	17,2
30875-1200	M12	150	21,5
30875-1600	M16	190	26,9
30875-2000	M20	220	33,7



Cosse coeur | Kausche

AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	Ø	k
30830-0300	3	9	5
30830-0400	4	10	6
30830-0500	5	12	7
30830-0600	6	15	9
30830-0800	8	19	12



Serre-câble | Seilkreuz

AISI 316


RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	a	b1	b2	d
30858-0200	2	M12	18	6	20
30858-0300	3	M12	19	6,5	20
30858-0400	4	M12	21	7	20
30858-0500	5	M12	23	7,5	20
30858-0600	6	M12	25	8	20




Entretoise terminaison cable | Formanschluss

pour embout avec filetage externe AISI 316
für Aussengewinde AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	a	d1	d2	lx	Angolo Winkel	
30862-0600-42	M6	13	7,3	6,8	0°	raccord pour tube 42,4 mm Anschluss für Rundrohr 42,4mm
30862-0601-00	M6	13	7,3	6,8	0°	raccord droit Gerader Anschluss
30862-0630-00	M6	13	7,3	6,8	30°	raccord droit Gerader Anschluss
30862-0630-42	M6	13	7,3	6,8	30°	raccord pour tube 42,4 mm Anschluss für Rundrohr 42,4mm
30862-0800-42	M8	18	8,5	8,2	0°	raccord pour tube 42,4 mm Anschluss für Rundrohr 42,4mm
30862-0801-00	M8	18	8,5	8,2	0°	raccord droit Gerader Anschluss
30862-0830-00	M8	18	8,5	8,2	30°	raccord droit Gerader Anschluss
30862-0830-42	M8	18	8,5	8,2	30°	raccord pour tube 42,4 mm Anschluss für Rundrohr 42,4mm









Filets inox webnet | Edelstahlnetz

RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	MAGLIA MASCHE	H	L	TIPO TYP
20256-0100-060	1,0 mm	60 x 105 mm	_____	_____	_____
20256-0100-070	1,0 mm	70 x 122 mm	_____	_____	_____
20256-0100-080	1,0 mm	80 x 139 mm	_____	_____	_____
20261-0150-060	1,5 mm	60 x 106 mm	_____	_____	_____
20261-0150-070	1,5 mm	70 x 124,2 mm	_____	_____	_____
20261-0150-080	1,5 mm	80 x 141 mm	_____	_____	_____
20256-0200-060	2 mm	60 x 106 mm	_____	_____	_____
20256-0200-070	2 mm	70 x 124 mm	_____	_____	_____
20256-0200-080	2 mm	80 x 141 mm	_____	_____	_____



Rouleaux Filets inox webnet | Edelstahlnetz Filets inox webnet

RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	MAGLIA MASCHE	H	L	TIPO TYP
IN120-021-04	1,5 mm	40 x 75mm	800 mm	20000 mm	H24
IN120-022-04	1,5 mm	40 x 75mm	800 mm	50000 mm	H24
IN120-025-04	1,5 mm	40 x 75mm	900 mm	20000 mm	H24
IN120-026-04	1,5 mm	40 x 75mm	900 mm	50000 mm	H24
IN120-011-04	1,5 mm	60 x 106 mm	800 mm	20000 mm	H24
IN120-012-04	1,5 mm	60 x 106 mm	800 mm	50000 mm	H24
IN120-015-04	1,5 mm	60 x 106 mm	900 mm	20000 mm	H24
IN120-016-04	1,5 mm	60 x 106 mm	900 mm	50000 mm	H24



Panneau avec filet | Edelstahlrahmen mit Netz

panneau diritto
Gerader Edelstahlrahmen


RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN120-001	tube Ø=26,9mm, rete Ø=1,5mm Rohr Ø=26,9mm, Netz Ø=1,5mm	H= _____ L= _____



Panneau avec filet | Edelstahlrahmen mit Netz

panneau inclinato
Schräger Edelstahlrahmen

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN120-002	tube Ø=26,9mm, rete Ø=1,5mm Rohr Ø=26,9mm, Netz Ø=1,5mm	H= _____ L= _____ A= _____





Douille Filets inox webnet | Filets inox webnethülse

AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	CÂBLE SEIL	b	d
30584-0100	1,0 mm	4	4
30584-0150-20	1,5 mm	5,5	5,4
30584-0200	2,0 mm	10	7
30584-0300	3,0 mm	11	8,3

Douille terminale Filets inox webnet | Filets inox webnet Öse

AISI 316

RÉFÉRENCE ARTIKEL	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	b	d	h	k
30880-0100-01	pour deux câbles d=1,0 mm für zwei Seile d=1,0mm	13	2	5	2,5
30880-0100-02	pour una câble d=1,0mm für ein Seil d=1,0mm	13	2	5	2,5
30880-0150-01	pour deux câbles d=1,5 mm für zwei Seile d=1,5mm	16	3	8,3	3
30880-0150-02	pour una câble d=1,5mm für ein Seil d=1,5mm	16	3	8,3	3
30880-0200-01	pour deux câbles d=2,0 mm für zwei Seile d=2,0mm	20	4,5	10	3
30880-0200-02	pour una câble d=2,0mm für ein Seil d=2,0mm	20	4,5	10	3
30880-0300-01	pour deux câbles d=3,0 mm für zwei Seile d=3,0mm	30	5	14	5
30880-0300-02	pour una câble d=3,0mm für ein Seil d=3,0mm	30	5	14	5



0123
456
789
abcd

Numéro civil | Hausnummer

AISI 304

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	NR
IN150-000	H = 160 mm	0
IN150-001	H = 160 mm	1
IN150-002	H = 160 mm	2
IN150-003	H = 160 mm	3
IN150-004	H = 160 mm	4
IN150-005	H = 160 mm	5
IN150-006	H = 160 mm	6
IN150-007	H = 160 mm	7
IN150-008	H = 160 mm	8
IN150-009	H = 160 mm	9
IN150-011	H = 160 mm	a
IN150-012	H = 160 mm	b
IN150-013	H = 160 mm	c
IN150-014	H = 160 mm	d

0123456
789abcd

Numéro civil | Hausnummer

AISI 304

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	NR
IN160-000	H = 130 mm	0
IN160-001	H = 130 mm	1
IN160-002	H = 130 mm	2
IN160-003	H = 130 mm	3
IN160-004	H = 130 mm	4
IN160-005	H = 130 mm	5
IN160-006	H = 130 mm	6
IN160-007	H = 130 mm	7
IN160-008	H = 130 mm	8
IN160-009	H = 130 mm	9
IN160-011	H = 130 mm	a
IN160-012	H = 130 mm	b
IN160-013	H = 130 mm	c
IN160-014	H = 130 mm	d





Toile | Vliesstreifen

Scotch Brite

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG

IN400-100	280 x 120 mm



Rouleau | Vlies-Rad

Scotch Brite

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG

IN400-160	Ø 60 x 30 mm



Support pour disque scotch brite | Tellerhalter für Scotch Brite

3M

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG

IN400-180	Ø 115



Disque de finition | Schleifscheibe

Scotch Brite 3M AMED

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG

IN400-181	Ø 115

pour support de disque IN400-180
für Tellerhalter IN400-180



Support pour disque auto-agrippant | Tellerhalter mit Klett

3M

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN400-185	Ø 115



Disque abrasif | Schleifscheibe

Trizact 3M

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-186	Ø 115	Grana A30 (fine) Korn A30 (fein)
IN400-187	Ø 115	Grana A65 (grouge) Korn A65 (grob)

pour support de disque IN400-185
für Tellerhalter IN400-185



Disque abrasif | Flächenschleifer

Cubitron 3M Grano 120
Cubitron 3M Korn 120

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN400-188	Ø 115

pour support de disque IN400-185
für Tellerhalter IN400-185



Disque de Coupe | Trennscheibe

Cubitron - per Acier e acier inoxydable
Cubitron - für Stahl und Edelstahl

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN400-151	Ø 125 mm



Disque Lamellaire | Lamellenscheibe

Grano 60
Korn 60

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN400-140	Ø 115 mm



Disque Lamellaire | Lamellenscheibe

Grano 180
Korn 180

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN400-141	Ø 115 mm



Disque Lamellaire | Lamellenscheibe

Misto Grano 180 / Scotch Brite
Gemischt Korn 180 / Scotch Brite

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN400-202	Ø 115 mm



Disque de Polissage | Polierscheibe

Bibielle

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN400-145	Ø 115 x 22mm



Disque de Polissage | Polierscheibe

Bibielle

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN400-146	Ø 115 x 22mm



Support pour disque abrasif | Tellerhalter für Fiberscheibe

VSM

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN400-190	Ø 115mm



Disque abrasif | Fiberscheibe

3M

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-191	Ø 115mm	Grana 60 Korn 60
IN400-192	Ø 115mm	Grana 120 Korn 120

pour support de disque IN400-190
für Tellerhalter IN400-190

Forêts | Spiralbohrer

HSS-E Co



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN420-002	Ø 2,0 mm
IN420-0025	Ø 2,5 mm
IN420-003	Ø 3,0 mm
IN420-0032	Ø 3,2 mm
IN420-0035	Ø 3,5 mm
IN420-004	Ø 4,0 mm
IN420-0042	Ø 4,2 mm
IN420-0045	Ø 4,5 mm
IN420-005	Ø 5,0 mm
IN420-0055	Ø 5,5 mm
IN420-006	Ø 6,0 mm
IN420-0065	Ø 6,5 mm
IN420-0068	Ø 6,8 mm
IN420-007	Ø 7,0 mm
IN420-0075	Ø 7,5 mm
IN420-008	Ø 8,0 mm
IN420-0085	Ø 8,5 mm
IN420-009	Ø 9,0 mm
IN420-0095	Ø 9,5 mm
IN420-010	Ø 10,0 mm
IN420-0105	Ø 10,5 mm
IN420-011	Ø 11,0 mm
IN420-0115	Ø 11,5 mm
IN420-012	Ø 12,0 mm
IN420-013	Ø 13,0 mm

Taraud | Gewindeschneider

pour trous passanti
Durchgang



RÉFÉRENCE ARTIKEL	FILETTO GEWINDE
IN430-003	M3
IN430-004	M4
IN430-005	M5
IN430-006	M6
IN430-008	M8
IN430-010	M10
IN430-012	M12
IN430-014	M14
IN430-016	M16

Taraud | Gewindeschneider

pour trou borgne
Sackloch



RÉFÉRENCE ARTIKEL	FILETTO GEWINDE
IN435-003	M3
IN435-004	M4
IN435-005	M5
IN435-006	M6
IN435-008	M8
IN435-010	M10
IN435-012	M12

Fraises à chanfreiner | Kegelsenker

90° HSS



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DIMENSIONS ABMESSUNG
IN440-0073	Ø 7,3mm
IN440-0083	Ø 8,3mm pour vis à tête plate fraisée M4 für Senkkopfschraube M4
IN440-0104	Ø 10,4mm pour vis à tête plate fraisée M5 für Senkkopfschraube M5
IN440-0124	Ø 12,4mm pour vis à tête plate fraisée M6 für Senkkopfschraube M6
IN440-0144	Ø 14,4mm
IN440-0165	Ø 16,5mm pour vis à tête plate fraisée M8 für Senkkopfschraube M8
IN440-0205	Ø 20,5mm pour vis à tête plate fraisée M10 für Senkkopfschraube M10
IN440-025	Ø 25,0mm
IN440-031	Ø 31,0mm



Inclinomètre | Gradmesser

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN410-001	digitale digital



NEW Mètre ruban | Flessometro

Stanley

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN410-032	3m
IN410-033	5m



Mazzuola | Kunststoffhammer

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN410-010	35mm
IN410-011	50mm



Riveteuse manuel | Hebelnietmutternzange

RÉFÉRENCE ARTIKEL
IN410-100

Lampe LED | Baustellenlampe

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN140-201	Lampe LED LED Baustellenlampe

composto da:
Lampe LED
câble avec Alimentation
câble avec raccord pour accendisigaro
Batteria aggiuntiva
Borsa

bestehend aus:
LED-Baustellenlampe
Ladekabel mit Netzteil
Ladekabel mit Anschluss für Zigarettenanzünder 12 -24 V
Ersatzakku inkl. Ladestation
Tragetasche



Lampe de poche "Inox Design" | Taschenlampe "Inox Design"



RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN140-221	Lampada tascabile LED LED Taschenlampe



Colle pour inox | Edelstahlkleber

Colla
Kleber

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-001	Colle pour raccords 50 ml Kleber für Steckfittings 50 ml.



Spray Nettoyage | Edelstahlspray

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-005	Spray de nettoyage 400 ml. Edelstahlspray 400 ml.



NEW

Inox Care - Kit Starter

Mallette d'entretien inox
Reinigungs-/Pflege-set (Koffer)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-330	Kit Starter complet Komplett-Starter-Set

1x chiffon pour nettoyage, orange, 150mm; 1x chiffon in microfibre pour lustrage, gris, 150mm;
1x éponge pour nettoyage, orange; 1x Abrasive Cleaner, 100ml; 1x Pre&Post Clean, 50ml;
1 paire de gants jetables

1x Reinigungspad, orange, 150mm; 1x Microfaserpolierpad, grau, 150mm;
1x Reinigungsschwamm, orange; 1x Abrasive Cleaner, 100ml; 1x Pre&Post Clean, 50ml;
1 Paar Einweghandschuhe



NEW

Inox Care - Kit Pro

Mallette d'entretien inox
Reinigungs-/Pflege-set (Koffer)

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-340	Kit Pro complet Komplett-Profi-Set

3x chiffon pour nettoyage, orange, 150mm; 2x chiffon in microfibre pour lustrage, gris, 150mm;
1x éponge pour nettoyage, orange; 2x chiffon pour nettoyage, blanc; 1x Abrasive Cleaner, 500ml;
1x sceau distributeur "Pre&Post", taille M, inclus 30 serviettes; 1x Pre&Post Clean, 1000ml;
2x chiffons microfibre 40x40 cm, orange.

3x Reinigungspad, orange, 150mm; 2x Microfaserpolierpad, grau, 150mm;
1x Reinigungsschwamm, orange; 2x Reinigungsvlies, weiß; 1x Abrasive Cleaner, 500ml;
1x Spendereimer "Pre&Post", Größe M, inkl. 30 Tücher; 1x Pre&Post Clean, 1000ml;





Rail Fix 2014

Set di montaggio
Montagekoffer

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN400-400	Kit complet Komplett-Set

composto da:
4x corpo principale,
12x fixations pour support de Main-Courante (4 pcs pour chaque diamètre Ø10mm, 12mm et 14mm
24x entretoises pour appui de Main-Courante (8 pcs par diamètre Ø 33,7 mm, 42,4 mm et 48,3 mm

bestehend aus:
4x Grundträger,
12x Haltevorrichtung; jeweils 4 für die Trägerdurchmesser 10mm, 12mm und 14mm,
24x Distanzstücke;; jeweils 8 für Handlaufdurchmesser: 33,7mm, 42,4mm und 48,3mm



SCHEMA DE MONTAGE | MONTAGEANLEITUNG



Haltevorrichtung (für Trägerdurchmesser Ø: 10 mm, 12 mm, 14 mm) und Grundträger durch Einschieben verbinden.
Infilare il support (pour axe Ø: 10mm, 12mm, 14mm) sul corpo principale.



Distanzstück (für Handlaufdurchmesser Ø: 33,7 mm; 42,4 mm; 48,3 mm) durch Einschieben in den Grundträger verbinden.
Enfiler les entretoises (pour Main-Courante Ø: 33,7 mm; 42,4 mm; 48,3 mm) sur le corps principal.



Montagevorrichtung ist fertig präpariert und wird durch Aufschieben mit dem Trägerpin verbunden.
La Gabarit di montage è pronta per essere infilata sur l'axe du montant.



Handlauf in die Vorrichtung einsetzen.
Infilare il Main-Courante nella Gabarit.



Der Handlauf ist automatisch mittig und mit leichtem Spiel fixiert.
Il Main-Courante si centra automaticamente.



Setzen der Schweißpunkte.
Fixer la Main-Courante avec des points de soudure sur le montant.




„Abklappen“ der Vorrichtung vom Trägerpin.
Retirer le gabarit du montant.



Abführen der Vorrichtung und Fertigstellen der Schweißarbeiten.
Effettuare la saldatura continua.









Ecrou Hexagonal | Sechskantmutter

filetage à droite | DIN 934 / UNI 5588
rechtsgängig | DIN 934 / UNI 5588

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN300-004	M4	AISI304
IN300-005	M5	AISI304
IN300-006	M6	AISI304
IN300-006-04	M6	AISI316
IN300-008	M8	AISI304
IN300-008-04	M8	AISI316
IN300-010	M10	AISI304
IN300-010-04	M10	AISI316
IN300-012	M12	AISI304
IN300-012-04	M12	AISI316
IN300-014	M14	AISI304
IN300-016	M16	AISI304
IN300-016-04	M16	AISI316
IN300-018	M18	AISI304
IN300-020	M20	AISI304

filetto gauche | DIN 934 / UNI 5588
linksgängig | DIN 934 / UNI 5588

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN301-005	M5	AISI304
IN301-006	M6	AISI304
IN301-006-04	M6	AISI316
IN301-008	M8	AISI304
IN301-008-04	M8	AISI316
IN301-010	M10	AISI304
IN301-010-04	M10	AISI316
IN301-012	M12	AISI304
IN301-012-04	M12	AISI316



Ecrou Hexagonal Autobloccant | Sechskantmutter selbstsichernd

filetage à droite | DIN 982
rechtsgängig | DIN 982

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN302-004	M4	AISI304
IN302-005	M5	AISI304
IN302-006	M6	AISI304
IN302-006-04	M6	AISI316
IN302-008	M8	AISI304
IN302-010	M10	AISI304
IN302-012	M12	AISI304
IN302-014	M14	AISI304
IN302-016	M16	AISI304
IN302-018	M18	AISI304
IN302-020	M20	AISI304



Ecrou Borgne | Hutmutter

filetage à droite | DIN 1587 / UNI 5721
rechtsgängig | DIN 1587 / UNI 5721

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN305-004	M4	AISI304
IN305-005	M5	AISI304
IN305-006	M6	AISI304
IN305-006-04	M6	AISI316
IN305-008	M8	AISI304
IN305-008-04	M8	AISI316
IN305-010	M10	AISI304
IN305-010-04	M10	AISI316
IN305-012	M12	AISI304
IN305-012-04	M12	AISI316
IN305-016	M16	AISI304
IN305-016-04	M16	AISI316

filetto gauche | DIN 1587 / UNI 5721
linksgängig | DIN 1587 / UNI 5721

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN306-006	M6	AISI304
IN306-008	M8	AISI304
IN306-010	M10	AISI304
IN306-012	M12	AISI304



Tige Filetée | Gewindestange

filetage à droite | DIN 975
rechtsgängig | DIN 975

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN315-004	M4 x 1000mm	AISI304
IN315-005	M5 x 1000mm	AISI304
IN315-006	M6 x 1000mm	AISI304
IN315-006-04	M6 x 1000mm	AISI316
IN315-008	M8 x 1000mm	AISI304
IN315-008-04	M8 x 1000mm	AISI316
IN315-010	M10 x 1000mm	AISI304
IN315-010-04	M10 x 1000mm	AISI316
IN315-012	M12 x 1000mm	AISI304
IN315-012-04	M12 x 1000mm	AISI316
IN315-014	M14 x 1000mm	AISI304
IN315-016	M16 x 1000mm	AISI304
IN315-018	M18 x 1000mm	AISI304
IN315-020	M20 x 1000mm	AISI304

filetto gauche | DIN 976
linksgängig | DIN 976

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN316-005	M5 x 1000mm	AISI304
IN316-006	M6 x 1000mm	AISI304
IN316-008	M8 x 1000mm	AISI304
IN316-010	M10 x 1000mm	AISI304
IN316-012	M12 x 1000mm	AISI304



Rondelles | Beilagscheibe

DIN 125A / UNI 6592

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	Ø	MAT.
IN310-004	M4	9mm	AISI304
IN310-005	M5	10mm	AISI304
IN310-006	M6	12mm	AISI304
IN310-006-04	M6	12mm	AISI316
IN310-008	M8	16mm	AISI304
IN310-008-04	M8	16mm	AISI316
IN310-010	M10	20mm	AISI304
IN310-010-04	M10	20mm	AISI316
IN310-012	M12	24mm	AISI304
IN310-012-04	M12	24mm	AISI316
IN310-014	M14	28mm	AISI304
IN310-016	M16	30mm	AISI304
IN310-018	M18	34mm	AISI304
IN310-020	M20	36mm	AISI304



DIN 9021 / UNI 6593

IN311-309	M3	9mm	AISI304
IN311-412	M4	12mm	AISI304
IN311-515	M5	15mm	AISI304
IN311-520	M5	20mm	AISI304
IN311-618	M6	18mm	AISI304
IN311-624	M6	24mm	AISI304
IN311-824	M8	24mm	AISI304
IN311-832	M8	32mm	AISI304
IN311-1030	M10	30mm	AISI304
IN311-1040	M10	40mm	AISI304
IN311-1248	M12	48mm	AISI304



Rondelles Grower | Federring

DIN 127

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN312-006-04	M6	AISI316
IN312-008-04	M8	AISI316
IN312-010-04	M10	AISI316
IN312-012-04	M12	AISI316
IN312-014-04	M14	AISI316
IN312-016-04	M16	AISI316
IN312-018-04	M18	AISI316
IN312-020-04	M20	AISI316



Vis à Tête Fraisée Plate | Senkkopfschraube

filetage à droite | ISO10642
rechtsgängig | ISO10642

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN320-408	M4 x 8	AISI304
IN320-410	M4 x 10	AISI304
IN320-420	M4 x 20	AISI304
IN320-430	M4 x 30	AISI304
IN320-440	M4 x 40	AISI304
IN320-450	M4 x 50	AISI304
IN320-510	M5 x 10	AISI304
IN320-510-04	M5 x 10	AISI316
IN320-512	M5 x 12	AISI304
IN320-516	M5 x 16	AISI304
IN320-520	M5 x 20	AISI304
IN320-530	M5 x 30	AISI304
IN320-540	M5 x 40	AISI304
IN320-550	M5 x 50	AISI304
IN320-570	M5 x 70	AISI304
IN320-610	M6 x 10	AISI304
IN320-610-04	M6 x 10	AISI316
IN320-612	M6 x 12	AISI304
IN320-612-04	M6 x 12	AISI316
IN320-616	M6 x 16	AISI304
IN320-620	M6 x 20	AISI304
IN320-620-04	M6 x 20	AISI316
IN320-625	M6 x 25	AISI304
IN320-630	M6 x 30	AISI304
IN320-635	M6 x 35	AISI304
IN320-640	M6 x 40	AISI304
IN320-650	M6 x 50	AISI304
IN320-670	M6 x 70	AISI304
IN320-812	M8 x 12	AISI304
IN320-816	M8 x 16	AISI304
IN320-820	M8 x 20	AISI304
IN320-825	M8 x 25	AISI304
IN320-830	M8 x 30	AISI304
IN320-835	M8 x 35	AISI304
IN320-840	M8 x 40	AISI304
IN320-850	M8 x 50	AISI304
IN320-850-04	M8 x 50	AISI316
IN320-860	M8 x 60	AISI304
IN320-870	M8 x 70	AISI304
IN320-870-04	M8 x 70	AISI316
IN320-880	M8 x 80	AISI304
IN320-8100	M8 x 100	AISI304
IN320-8140	M8 x 140	AISI304
IN320-1016	M10 x 16	AISI304
IN320-1020	M10 x 20	AISI304
IN320-1030	M10 x 30	AISI304
IN320-1035	M10 x 35	AISI304
IN320-1040	M10 x 40	AISI304
IN320-1050	M10 x 50	AISI304
IN320-10100	M10 x 100	AISI304
IN320-10140	M10 x 140	AISI304
IN320-1225	M12 x 25	AISI304
IN320-1230	M12 x 30	AISI304
IN320-1250	M12 x 50	AISI304
IN320-12100	M12 x 100	AISI304



Vis à tête bombée | Linsenkopfschraube

filetage à droite | ISO 7380
rechtsgängig | ISO 7380

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN325-408	M4 x 8	AISI304
IN325-410	M4 x 10	AISI304
IN325-412	M4 x 12	AISI304
IN325-416	M4 x 16	AISI304
IN325-420	M4 x 20	AISI304
IN325-430	M4 x 30	AISI304
IN325-450	M4 x 50	AISI304
IN325-510	M5 x 10	AISI304
IN325-512	M5 x 12	AISI304
IN325-512-04	M5 x 12	AISI316
IN325-516	M5 x 16	AISI304
IN325-520	M5 x 20	AISI304
IN325-525	M5 x 25	AISI304
IN325-530	M5 x 30	AISI304
IN325-540	M5 x 40	AISI304
IN325-550	M5 x 50	AISI304
IN325-570	M5 x 70	AISI304
IN325-610	M6 x 10	AISI304
IN325-612	M6 x 12	AISI304
IN325-616	M6 x 16	AISI304
IN325-620	M6 x 20	AISI304
IN325-625	M6 x 25	AISI304
IN325-630	M6 x 30	AISI304
IN325-635	M6 x 35	AISI304
IN325-640	M6 x 40	AISI304
IN325-650	M6 x 50	AISI304
IN325-670	M6 x 70	AISI304
IN325-812	M8 x 12	AISI304
IN325-816	M8 x 16	AISI304
IN325-820	M8 x 20	AISI304
IN325-825	M8 x 25	AISI304
IN325-830	M8 x 30	AISI304
IN325-835	M8 x 35	AISI304
IN325-840	M8 x 40	AISI304
IN325-850	M8 x 50	AISI304
IN325-870	M8 x 70	AISI304
IN325-880	M8 x 80	AISI304
IN325-1020	M10 x 20	AISI304
IN325-1050	M10 x 50	AISI304
IN325-1220	M12 x 20	AISI304
IN325-1230	M12 x 30	AISI304
IN325-1250	M12 x 50	AISI304
IN325-12100	M12 x 100	AISI304



Vis à Tête Cylindrique | Zylinderkopfschraube

filetage à droite | DIN 912 / UNI 5931
rechtsgängig | DIN 912 / UNI 5931

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN330-410	M4 x 10	AISI304
IN330-416	M4 x 16	AISI304
IN330-420	M4 x 20	AISI304
IN330-510	M5 x 10	AISI304
IN330-516	M5 x 16	AISI304
IN330-520	M5 x 20	AISI304
IN330-616	M6 x 16	AISI304
IN330-620	M6 x 20	AISI304
IN330-630	M6 x 30	AISI304
IN330-650	M6 x 50	AISI304
IN330-812	M8 x 12	AISI304
IN330-820	M8 x 20	AISI304
IN330-825	M8 x 25	AISI304
IN330-830	M8 x 30	AISI304
IN330-840	M8 x 40	AISI304
IN330-850	M8 x 50	AISI304
IN330-870	M8 x 70	AISI304
IN330-1025	M10 x 25	AISI304
IN330-1030	M10 x 30	AISI304
IN330-1050	M10 x 50	AISI304
IN330-1230	M12 x 30	AISI304
IN330-1250	M12 x 50	AISI304



Vis à Tête Hexagonale | Sechskantschraube

filetage à droite | DIN 933 / UNI 5739
rechtsgängig | DIN 933 / UNI 5739

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN350-516	M5 x 16	AISI 304
IN350-520	M5 x 20	AISI 304
IN350-616	M6 x 16	AISI 304
IN350-620	M6 x 20	AISI 304
IN350-625	M6 x 25	AISI 304
IN350-630	M6 x 30	AISI 304
IN350-650	M6 x 50	AISI 304
IN350-816	M8 x 16	AISI 304
IN350-820	M8 x 20	AISI 304
IN350-825	M8x 25	AISI 304
IN350-830	M8 x 30	AISI 304
IN350-840	M8 x 40	AISI 304
IN350-850	M8 x 50	AISI 304
IN350-870	M8 x 70	AISI 304
IN350-1020	M10 x 20	AISI 304
IN350-1025	M10 x 25	AISI 304
IN350-1030	M10 x 30	AISI 304
IN350-1050	M10 x 50	AISI 304
IN350-1070	M10 x 70	AISI 304
IN350-10100	M10 x 100	AISI 304
IN350-1225	M12 x 25	AISI 304
IN350-1230	M12 x 30	AISI 304
IN350-1250	M12 x 50	AISI 304
IN350-1270	M12 x 70	AISI 304
IN350-12100	M12 x 100	AISI 304
IN350-1450	M14 x 50	AISI 304
IN350-1650	M16 x 50	AISI 304



Vis à Bois | Holzschraube

Torx

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN335-316	Ø3 x 16	AISI304
IN335-320	Ø3 x 20	AISI304
IN335-416	Ø4 x 16	AISI304
IN335-420	Ø4 x 20	AISI304
IN335-425	Ø4 x 25	AISI304
IN335-430	Ø4 x 30	AISI304
IN335-440	Ø4 x 40	AISI304
IN335-450	Ø4 x 50	AISI304
IN335-525	Ø5 x 25	AISI304
IN335-530	Ø5 x 30	AISI304
IN335-540	Ø5 x 40	AISI304
IN335-550	Ø5 x 50	AISI304
IN335-560	Ø5 x 60	AISI304
IN335-580	Ø5 x 80	AISI304
IN335-580-04	Ø5 x 80	AISI316
IN335-5100	Ø5 x 100	AISI304
IN335-640	Ø6 x 40	AISI304
IN335-650	Ø6 x 50	AISI304
IN335-660	Ø6 x 60	AISI304
IN335-680	Ø6 x 80	AISI304
IN335-680-04	Ø6 x 80	AISI316
IN335-6120	Ø6 x 120	AISI304
IN335-6140	Ø6 x 140	AISI304
IN335-860	Ø8 x 60	AISI304
IN335-880	Ø8 x 80	AISI304
IN335-8100	Ø8 x 100	AISI304
IN335-8160	Ø8 x 160	AISI304



Vis à Bois à Tête Bombée | Holzschraube mit Linsenkopf

Torx

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN336-430	Ø4 x 30	AISI304
IN336-450	Ø4 x 50	AISI304
IN336-470	Ø4 x 70	AISI304
IN336-525	Ø5 x 25	AISI304
IN336-540	Ø5 x 40	AISI304
IN336-560	Ø5 x 60	AISI304
IN336-580	Ø5 x 80	AISI304
IN336-640	Ø6 x 40	AISI304
IN336-660	Ø6 x 60	AISI304
IN336-680	Ø6 x 80	AISI304



Goujon à Frapper | Schlaganker

filetage à droite
rechtsgängig

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN340-870-04	M8 x 70	AISI 316
IN340-1068-04	M10 x 68	AISI 316
IN340-1068-0Z	M10 x 68	zincato verzinkt
IN340-10133-04	M10 x 133	AISI 316
IN340-10133-0Z	M10 x 133	zincato verzinkt
IN340-10168-0Z	M10 x 168	zincato verzinkt
IN340-12100-04	M12 x 100	AISI 316
IN340-16137-04	M16 x 137	AISI 316



Goujon à Frapper | Schlaganker

filetage à droite
rechtsgängig

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN340-1095-04	M10 x 95	AISI 316



Goujon à Frapper | Schlaganker

filetage à droite
rechtsgängig

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN340-877-0Z	M8 x 77	zincato verzinkt
IN340-1095-0Z	M10 x 95	zincato verzinkt
IN340-10165-0Z	M10 x 165	zincato verzinkt
IN340-10245-0Z	M10 x 245	zincato verzinkt
IN340-12110-0Z	M12 x 110	zincato verzinkt
IN340-12150-0Z	M12 x 150	zincato verzinkt



Douille d'Ancrage | Hülseanker

filetage à droite
rechtsgängig

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN342-006-OZ	M6	zincato verzinkt
IN342-008-OZ	M8	zincato verzinkt
IN342-010-OZ	M10	zincato verzinkt
IN342-012-OZ	M12	zincato verzinkt



Vis Pointeau | Madenschraube

filetage à droite | DIN 914 / UNI 5927
rechtsgängig | DIN 914 / UNI 5927

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN345-305	M3 x 5	AISI 304
IN345-404	M4 x 4	AISI 304
IN345-405	M4 x 5	AISI 304
IN345-504	M5 x 4	AISI 304
IN345-505	M5 x 5	AISI 304
IN345-605	M6 x 5	AISI 304
IN345-606	M6 x 6	AISI 304
IN345-610	M6 x 10	AISI 304
IN345-616	M6 x 16	AISI 304
IN345-808	M8 x 8	AISI 304
IN345-810	M8 x 10	AISI 304
IN345-816	M8 x 16	AISI 304
IN345-820	M8 x 20	AISI 304
IN345-830	M8 x 30	AISI 304
IN345-1010	M10 x 10	AISI 304
IN345-1020	M10 x 20	AISI 304
IN345-1030	M10 x 30	AISI 304
IN345-1040	M10 x 40	AISI 304
IN345-1050	M10 x 50	AISI 304






Réduteur de Filetage | Gewindeadapter

filetage à droite
rechtsgängig


RÉFÉRENCE ARTIKEL	Mx	My	A	B	MAT.
IN348-1008	M10	M8	15 mm	15 mm	AISI 304



Réduteur de Filetage | Gewindeadapter

filetage à droite
rechtsgängig

RÉFÉRENCE ARTIKEL	Mx	My	A	B	MAT.
IN349-0806	M8	M6	28 mm	12 mm	AISI 304
IN349-1006	M10	M6	30 mm	12 mm	AISI 304



Vis Pointeau à Tête Plate | Madenschraube flach

filetage à droite | DIN 913 / UNI 4026
rechtsgängig | DIN 913 / UNI 4026

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN346-670	M6 x 70	AISI 304
IN346-840	M8 x 40	AISI 304
IN346-870	M8 x 70	AISI 304
IN346-880	M8 x 80	AISI 304
IN346-8100	M8 x 100	AISI 304
IN346-1045	M10 x 45	AISI 304
IN346-1060	M10 x 60	AISI 304
IN346-1080	M10 x 80	AISI 304
IN346-10130	M10 x 130	AISI 304
IN346-10140	M10 x 140	AISI 304



Vis à bois à tête plate fraisée | Holzschraube mit Senkkopf

Torx

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN335-880-OZG	Ø8 x 80	zincato jaune gelb verzinkt
IN335-1080-OZ	Ø10 x 80	zincato verzinkt
IN335-10100-OZ	Ø10 x 100	zincato verzinkt
IN335-10120-OZ	Ø10 x 120	zincato verzinkt



Embout à tête fraisée avec filetage interne | Senkkopf-Gewindehülse

filetage à droite
rechtsgängig

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN322-0412	M4 x 12	AISI 304
IN322-0515	M5 x 15	AISI 304
IN322-0616	M6 x 16	AISI 304
IN322-0816	M8 x 16	AISI 304
IN322-1020	M10 x 20	AISI 304



Anneau de sureté | Sicherungsscheibe

à expansion pour arbres | DIN 6799/UNI 7434
für Wellen | DIN 6799/UNI 7434

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN390-001-04	2,5-3 mm	AISI 316
IN390-002-04	3-4 mm	AISI 316
IN390-003-04	4-5 mm	AISI 316
IN390-004-04	5-7 mm	AISI 316
IN390-005-04	6-8 mm	AISI 316
IN390-006-04	7-9 mm	AISI 316
IN390-007-04	8-11 mm	AISI 316
IN390-008-04	9-12 mm	AISI 316
IN390-009-04	10-14 mm	AISI 316
IN390-010-04	11-15 mm	AISI 316
IN390-012-04	13-18 mm	AISI 316



Oeillet Mâle | Ringschraube

filetage à droite
rechtsgängig

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN360-006-04	M6	AISI 316
IN360-008-04	M8	AISI 316
IN360-010-04	M10	AISI 316
IN360-012-04	M12	AISI 316
IN360-016-04	M16	AISI 316



Oeillet Femelle | Ringmutter

filetage à droite
rechtsgängig

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN361-006-04	M6	AISI 316
IN361-008-04	M8	AISI 316
IN361-010-04	M10	AISI 316
IN361-012-04	M12	AISI 316
IN361-016-04	M16	AISI 316



Ecrou Papillon | Flügelmutter

filetage à droite | DIN 315 / UNI 5448
rechtsgängig | DIN 315 / UNI 5448

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN365-005-04	M5	AISI 316
IN365-006-04	M6	AISI 316
IN365-008-04	M8	AISI 316
IN365-010-04	M10	AISI 316
IN365-012-04	M12	AISI 316



Cheville Plastique | Plastikdübel

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
IN370-006	6 x 30 für Schraube 4,5-5mm 6 x 30 pour vis 4,5-5 mm
IN370-008	8 x 40 für Schraube 5-6mm 8 x 40 pour vis 5-6 mm
IN370-010	10 x 50 für Schraube 7-8mm 10 x 50 pour vis 7-8 mm
IN370-012	12 x 60 für Schraube 9-10mm 12 x 60 pour vis 9-10 mm



Ancrage + Cheville Nylon | Rahmendübel

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN375-860-04	Ø8 x 60	AISI 316
IN375-880-04	Ø8 x 80	AISI 316
IN375-8100-04	Ø8 x 100	AISI 316
IN375-8120-04	Ø8 x 120	AISI 316
IN375-8140-04	Ø8 x 140	AISI 316
IN375-1060	Ø10 x 60	AISI 304
IN375-1080	Ø10 x 80	AISI 304
IN375-10100	Ø10 x 100	AISI 304
IN375-10120	Ø10 x 120	AISI 304
IN375-10140	Ø10 x 140	AISI 304



Vis à Double Filetage | Stockschrauben

avec filetage métrique et filetage bois
mit metrischem Gewinde und Holzgewinde

RÉFÉRENCE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MAT.
IN338-550-0Z	M5 x 50	zincato verzinkt
IN338-660-0Z	M6 x 60	zincato verzinkt
IN338-860-0Z	M8 x 60	zincato verzinkt
IN338-880	M8 x 80	AISI 304
IN338-880-0Z	M8 x 80	zincato verzinkt
IN338-8100	M8 x 100	AISI 304
IN338-8100-0Z	M8 x 100	zincato verzinkt
IN338-8120	M8 x 120	AISI 304
IN338-1060-0Z	M10 x 60	zincato verzinkt
IN338-1080-0Z	M10 x 80	zincato verzinkt
IN338-1080	M10 x 80	AISI 304
IN338-10100-0Z	M10 x 100	zincato verzinkt
IN338-10120-0Z	M10 x 120	zincato verzinkt
IN338-10140-0Z	M10 x 140	zincato verzinkt
IN338-10180-0Z	M10 x 180	zincato verzinkt



ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
10820-0150	406	30850-0400-030	412	30869-0800-02	421	30885-0600-01	419	A012-X42	206	G01-011	148
10820-0150-0050	406	30850-0400-060	412	30871-0500	418	30885-0800	419	A012-X48	200	G01-011	149
10820-0150-0200	406	30850-0500-030	412	30871-0500-01	418	30885-0800-01	419	A012-X48	202	G01-012	147
10820-0150-0500	406	30850-0500-060	412	30871-0600	418	30885-1000	419	A012-X48	204	G01-012	148
10820-0200	406	30850-0600-030	412	30871-0600-01	418	30885-1200	419	A012-X48	206	G01-012	149
10820-0200-0050	406	30850-0600-060	412	30871-0800	418	30885-1400	419	A014-X00	180	G01-013	147
10820-0200-0200	406	30855-0300-030	412	30871-0800-01	418	30885-1600	419	A014-X00	181	G01-013	148
10820-0200-0500	406	30855-0300-060	412	30871-1000	418	30885-2000	419	A014-X00	200	G01-013	149
10820-0300	406	30855-0400-030	412	30871-1200	418	30886-0500	419	A014-X00	202	G01-014	147
10820-0400	406	30855-0400-060	412	30871-1400	418	30886-0500-01	419	A014-X00	204	G01-014	148
10820-0400-0025	406	30855-0500-030	412	30871-1600	418	30886-0600	419	A014-X00	206	G01-014	149
10820-0400-0050	406	30855-0500-060	412	30871-2000	418	30886-0600-01	419	A014-X42	200	G01-0045	147
10820-0400-0100	406	30855-0600-030	412	30872-0500	418	30886-0800	419	A014-X42	202	G01-0045	148
10820-0400-0200	406	30855-0600-060	412	30872-0500-01	418	30886-0800-01	419	A014-X42	204	G01-0045	149
10820-0400-0500	406	30858-0200	426	30872-0600	418	30886-1000	419	A014-X42	206	G02-001	150
10820-0400-1000	406	30858-0300	426	30872-0600-01	418	30886-1200	419	A014-X48	200	G02-001	151
10820-0500	406	30858-0400	426	30872-0800	418	30886-1400	419	A014-X48	202	G02-001	152
10820-0500-0025	406	30858-0500	426	30872-0800-01	418	30886-1600	419	A014-X48	204	G02-001	153
10820-0500-0050	406	30858-0600	426	30872-1000	418	30886-2000	419	A014-X48	206	G02-002	150
10820-0500-0100	406	30860-0300-020	413	30872-1200	418	30948-0300-20	414	G00-001	144	G02-002	151
10820-0500-0200	406	30860-0300-035	413	30872-1400	418	30948-0300-40	414	G00-001	145	G02-002	152
10820-0500-0500	406	30860-0400-020	413	30872-1600	418	30948-0400-30	414	G00-001	146	G02-002	153
10820-0500-1000	406	30860-0400-035	413	30872-2000	418	30948-0400-50	414	G00-002	144	G02-003	150
10820-0600	406	30860-0500-020	413	30873-0300	424	30948-0500-30	414	G00-002	145	G02-003	151
10820-0600-0025	406	30860-0500-035	413	30873-0400	424	30948-0500-50	414	G00-002	146	G02-003	152
10820-0600-0050	406	30860-0600-025	413	30873-0500	424	30948-0600-30	414	G00-003	144	G02-003	153
10820-0600-0100	406	30860-0600-050	413	30873-0600	424	30948-0600-60	414	G00-003	145	G02-004	150
10820-0600-0200	406	30861-0300-020	413	30873-0800	424	30948-0800-30	414	G00-003	146	G02-004	151
10820-0600-0500	406	30861-0300-035	413	30874-0200-01	423	30948-0800-60	414	G00-004	144	G02-004	152
10820-0600-1000	406	30861-0400-020	413	30874-0300	423	30949-0300-20	414	G00-004	145	G02-004	153
10820-0800	406	30861-0400-035	413	30874-0300-01	423	30949-0300-40	414	G00-004	146	G02-007	150
10830-1000	406	30861-0500-020	413	30874-0400	423	30949-0400-30	414	G00-005	144	G02-007	151
20256-0100-060	429	30861-0500-035	413	30874-0400-01	423	30949-0400-50	414	G00-005	145	G02-007	152
20256-0100-070	429	30861-0600-025	413	30874-0500	423	30949-0500-30	414	G00-005	146	G02-007	153
20256-0100-080	429	30861-0600-050	413	30874-0500-01	423	30949-0500-50	414	G00-006	144	G02-008	150
20256-0200-060	429	30862-0600-42	426	30874-0600	423	30949-0600-30	414	G00-006	145	G02-008	151
20256-0200-070	429	30862-0601-00	426	30874-0600-01	423	30949-0600-60	414	G00-006	146	G02-008	152
20256-0200-080	429	30862-0630-00	426	30874-0800	423	30949-0800-30	414	G00-011	144	G02-008	153
20261-0150-060	429	30862-0630-42	426	30874-0800-01	423	30949-0800-60	414	G00-011	145	G02-011	150
20261-0150-070	429	30862-0800-42	426	30875-0400	425	30950-0300-15	415	G00-011	146	G02-011	151
20261-0150-080	429	30862-0801-00	426	30875-0500	425	30950-0300-30	415	G00-012	144	G02-011	152
30570-0008-10	405	30862-0830-00	426	30875-0600	425	30950-0400-30	415	G00-012	145	G02-011	153
30570-2008	405	30862-0830-42	426	30875-0800	425	30950-0400-60	415	G00-012	146	G02-012	150
30584-0100	431	30863-0200	424	30875-1000	425	30950-0500-30	415	G00-013	144	G02-012	151
30584-0150-20	431	30863-0300	424	30875-1200	425	30950-0500-60	415	G00-013	145	G02-012	152
30584-0200	431	30863-0400	424	30875-1600	425	30950-0600-30	415	G00-013	146	G02-012	153
30584-0300	431	30863-0500	424	30875-2000	425	30950-0600-60	415	G00-014	144	G02-013	150
30740-0500	402	30863-0600	424	30880-0100-01	431	30950-0800-30	415	G00-014	145	G02-013	151
30740-0800	402	30863-0800	424	30880-0100-02	431	30950-0800-60	415	G00-014	146	G02-013	152
30800-0200	422	30863-1000	424	30880-0150-01	431	30951-0300-15	415	G01-001	147	G02-013	153
30800-0300	422	30863-1200	424	30880-0150-02	431	30951-0300-30	415	G01-001	148	G02-014	150
30800-0400	422	30866-0200	420	30880-0200	417	30951-0400-30	415	G01-001	149	G02-014	151
30800-0500	422	30866-0300	420	30880-0200-01	431	30951-0400-60	415	G01-002	147	G02-014	152
30800-0600	422	30866-0400	420	30880-0200-02	431	30951-0500-30	415	G01-002	148	G02-014	153
30800-0800	422	30866-0400-02	421	30880-0300	417	30951-0500-60	415	G01-002	149	G02-0025	150
30800-1000	422	30866-0500	420	30880-0300-01	431	30951-0600-30	415	G01-003	147	G02-0025	151
30800-1200	422	30866-0500-02	421	30880-0300-02	431	30951-0600-60	415	G01-003	148	G02-0025	152
30800-1600	422	30866-0600	420	30880-0400	417	30951-0800-30	415	G01-003	149	G02-0025	153
30804-0400	407	30866-0600-02	421	30880-0500	417	30951-0800-60	415	G01-004	147	G03-001	156
30804-0500	407	30866-0800-02	421	30880-0600	417	A012-X00	180	G01-004	148	G03-001	158
30804-0600	407	30869-0200	420	30881-0200	417	A012-X00	181	G01-004	149	G03-001	159
30830-0300	425	30869-0300	420	30881-0300	417	A012-X00	200	G01-005	147	G03-001	160
30830-0400	425	30869-0400	420	30881-0400	417	A012-X00	202	G01-005	148	G03-001	161
30830-0500	425	30869-0400-02	421	30881-0500	417	A012-X00	204	G01-005	149	G03-002	156
30830-0600	425	30869-0500	420	30881-0600	417	A012-X00	206	G01-006	147	G03-002	158
30830-0800	425	30869-0500-02	421	30885-0500	419	A012-X42	200	G01-006	148	G03-002	159
30850-0300-030	412	30869-0600	420	30885-0500-01	419	A012-X42	202	G01-006	149	G03-002	160
30850-0300-060	412	30869-0600-02	421	30885-0600	419	A012-X42	204	G01-011	147	G03-002	161



SOMMAIRE | INDEX

ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
G03-003	156	G04-011	167	G05-012	171	G06-006	179	G07-003	185	G08-004	187
G03-003	158	G04-012	162	G05-012	172	G06-006	201	G07-004	180	G08-004	188
G03-003	159	G04-012	164	G05-012	173	G06-006	203	G07-004	181	G08-004	189
G03-003	160	G04-012	165	G05-013	169	G06-011	174	G07-004	182	G08-004	205
G03-003	161	G04-012	167	G05-013	170	G06-011	175	G07-004	183	G08-004	207
G03-004	156	G04-013	162	G05-013	171	G06-011	176	G07-004	184	G08-005	186
G03-004	158	G04-013	164	G05-013	172	G06-011	177	G07-004	185	G08-005	187
G03-004	159	G04-013	165	G05-013	173	G06-011	178	G07-005	180	G08-005	188
G03-004	160	G04-013	167	G05-014	169	G06-011	179	G07-005	181	G08-005	189
G03-004	161	G04-014	162	G05-014	170	G06-011	201	G07-005	182	G08-005	205
G03-005	156	G04-014	164	G05-014	171	G06-011	203	G07-005	183	G08-005	207
G03-005	158	G04-014	165	G05-014	172	G06-012	174	G07-005	184	G08-006	186
G03-005	159	G04-014	167	G05-014	173	G06-012	175	G07-005	185	G08-006	187
G03-005	160	G04-0125	162	G05-0015	169	G06-012	176	G07-006	180	G08-006	188
G03-005	161	G04-0125	164	G05-0015	170	G06-012	177	G07-006	181	G08-006	189
G03-006	156	G04-0125	165	G05-0015	171	G06-012	178	G07-006	182	G08-006	205
G03-006	158	G04-0125	167	G05-0015	172	G06-012	179	G07-006	183	G08-006	207
G03-006	159	G04-0145	162	G05-0015	173	G06-012	201	G07-006	184	G08-007	186
G03-006	160	G04-0145	164	G05-0095	169	G06-012	203	G07-006	185	G08-007	187
G03-006	161	G04-0145	165	G05-0095	170	G06-013	174	G07-007	180	G08-007	188
G03-011	156	G04-0145	167	G05-0095	171	G06-013	175	G07-007	181	G08-007	189
G03-011	158	G05-000	169	G05-0095	172	G06-013	176	G07-007	182	G08-007	205
G03-011	159	G05-000	170	G05-0095	173	G06-013	177	G07-007	183	G08-007	207
G03-011	160	G05-000	171	G06-001	174	G06-013	178	G07-007	184	G08-008	186
G03-011	161	G05-000	172	G06-001	175	G06-013	179	G07-007	185	G08-008	187
G03-012	156	G05-000	173	G06-001	176	G06-013	201	G07-008	180	G08-008	188
G03-012	158	G05-001	169	G06-001	177	G06-013	203	G07-008	181	G08-008	189
G03-012	159	G05-001	170	G06-001	178	G06-014	174	G07-008	182	G08-008	205
G03-012	160	G05-001	171	G06-001	179	G06-014	175	G07-008	183	G08-008	207
G03-012	161	G05-001	172	G06-001	201	G06-014	176	G07-008	184	G08-011	186
G03-013	156	G05-001	173	G06-001	203	G06-014	177	G07-008	185	G08-011	187
G03-013	158	G05-002	169	G06-002	174	G06-014	178	G07-011	180	G08-011	188
G03-013	159	G05-002	170	G06-002	175	G06-014	179	G07-011	181	G08-011	189
G03-013	160	G05-002	171	G06-002	176	G06-014	201	G07-011	182	G08-012	186
G03-013	161	G05-002	172	G06-002	177	G06-014	203	G07-011	183	G08-012	187
G03-014	156	G05-002	173	G06-002	178	G06-0025	174	G07-011	184	G08-012	188
G03-014	158	G05-003	169	G06-002	179	G06-0025	175	G07-011	185	G08-012	189
G03-014	159	G05-003	170	G06-002	201	G06-0025	176	G07-012	180	G08-013	186
G03-014	160	G05-003	171	G06-002	203	G06-0025	177	G07-012	181	G08-013	187
G03-014	161	G05-003	172	G06-003	174	G06-0025	178	G07-012	182	G08-013	188
G03-0045	156	G05-003	173	G06-003	175	G06-0025	179	G07-012	183	G08-013	189
G03-0045	158	G05-006	169	G06-003	176	G06-0025	201	G07-012	184	G08-014	186
G03-0045	159	G05-006	170	G06-003	177	G06-0025	203	G07-012	185	G08-014	187
G03-0045	160	G05-006	171	G06-003	178	G06-0045	174	G07-013	180	G08-014	188
G03-0045	161	G05-006	172	G06-003	179	G06-0045	175	G07-013	181	G08-014	189
G04-001	162	G05-006	173	G06-003	201	G06-0045	176	G07-013	182	G08-0045	186
G04-001	164	G05-007	169	G06-003	203	G06-0045	177	G07-013	183	G08-0045	187
G04-001	165	G05-007	170	G06-004	174	G06-0045	178	G07-013	184	G08-0045	188
G04-001	167	G05-007	171	G06-004	175	G06-0045	179	G07-013	185	G08-0045	189
G04-002	162	G05-007	172	G06-004	176	G06-0045	201	G08-001	186	G08-0045	205
G04-002	164	G05-007	173	G06-004	177	G06-0045	203	G08-001	187	G08-0045	207
G04-002	165	G05-008	169	G06-004	178	G07-001	180	G08-001	188	G08-0065	186
G04-002	167	G05-008	170	G06-004	179	G07-001	181	G08-001	189	G08-0065	187
G04-003	162	G05-008	171	G06-004	201	G07-001	182	G08-001	205	G08-0065	188
G04-003	164	G05-008	172	G06-004	203	G07-001	183	G08-001	207	G08-0065	189
G04-003	165	G05-008	173	G06-005	174	G07-001	184	G08-002	186	G08-0065	205
G04-003	167	G05-009	169	G06-005	175	G07-001	185	G08-002	187	G08-0065	207
G04-004	162	G05-009	170	G06-005	176	G07-002	180	G08-002	188	G09-001	190
G04-004	164	G05-009	171	G06-005	177	G07-002	181	G08-002	189	G09-001	191
G04-004	165	G05-009	172	G06-005	178	G07-002	182	G08-002	205	G09-001	192
G04-004	167	G05-009	173	G06-005	179	G07-002	183	G08-002	207	G09-002	190
G04-005	162	G05-011	169	G06-005	201	G07-002	184	G08-003	186	G09-002	191
G04-005	164	G05-011	170	G06-005	203	G07-002	185	G08-003	187	G09-002	192
G04-005	165	G05-011	171	G06-006	174	G07-003	180	G08-003	188	G10-001	194
G04-005	167	G05-011	172	G06-006	175	G07-003	181	G08-003	189	G10-001	195
G04-011	162	G05-011	173	G06-006	176	G07-003	182	G08-003	205	G10-001	196
G04-011	164	G05-012	169	G06-006	177	G07-003	183	G08-003	207	G10-001	197
G04-011	165	G05-012	170	G06-006	178	G07-003	184	G08-004	186	G10-002	194



ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
G10-002	195	IN2KN-057-I-DX	73	IN101-301	21	IN102-018-I	36	IN102-035-I	40	IN102-052-I	43
G10-002	196	IN2KN-057-I-SX	73	IN101-301-04	21	IN102-018-I-04	36	IN102-035-I-04	40	IN102-052-I-04	43
G10-002	197	IN2KN-057-SX	73	IN101-302	21	IN102-019	36	IN102-036	41	IN102-053	43
G10-003	194	IN101-001	18	IN101-302-04	21	IN102-019-04	36	IN102-036-04	41	IN102-053-04	43
G10-003	195	IN101-002	18	IN101-303	21	IN102-019-I	36	IN102-036-I	41	IN102-053-I	43
G10-003	196	IN101-010	18	IN101-303-04	21	IN102-019-I-04	36	IN102-036-I-04	41	IN102-053-I-04	43
G10-003	197	IN101-010-04	18	IN101-304	21	IN102-020	36	IN102-037	41	IN102-054	48
G10-004	194	IN101-010-04-L	18	IN101-304-04	21	IN102-020-04	36	IN102-037-04	41	IN102-054-04	48
G10-004	195	IN101-011	18	IN101-311	21	IN102-020-I	36	IN102-037-I	41	IN102-054-04-A	48
G10-004	196	IN101-011-04	18	IN101-311-04	21	IN102-020-I-04	36	IN102-037-I-04	41	IN102-054-04-DX	48
G10-004	197	IN101-011-04-L	18	IN101-312	21	IN102-021	36	IN102-038	41	IN102-054-04-SX	48
G10-011	194	IN101-015	18	IN101-312-04	21	IN102-021-04	36	IN102-038-04	41	IN102-054-A	48
G10-011	195	IN101-016	18	IN101-313	21	IN102-021-I	36	IN102-038-I	41	IN102-054-DX	48
G10-011	196	IN101-050	18	IN101-313-04	21	IN102-021-I-04	36	IN102-038-I-04	41	IN102-054-I	48
G10-011	197	IN101-051	18	IN101-314	21	IN102-022	37	IN102-039	41	IN102-054-I-04	48
G10-012	194	IN101-060	18	IN101-314-04	21	IN102-022-04	37	IN102-039-04	41	IN102-054-I-04-DX	48
G10-012	195	IN101-060-04	18	IN101-321	21	IN102-022-I	37	IN102-039-I	41	IN102-054-I-04-SX	48
G10-012	196	IN101-061	18	IN101-322	21	IN102-022-I-04	37	IN102-039-I-04	41	IN102-054-I-DX	48
G10-012	197	IN101-061-04	18	IN102-001	34	IN102-023	37	IN102-040	41	IN102-054-I-SX	48
G10-013	194	IN101-070	18	IN102-001-04	34	IN102-023-04	37	IN102-040-04	41	IN102-054-SX	48
G10-013	195	IN101-070-04	18	IN102-002	34	IN102-023-I	37	IN102-040-I	41	IN102-055	49
G10-013	196	IN101-070-04-L	18	IN102-002-04	34	IN102-023-I-04	37	IN102-040-I-04	41	IN102-055-04	49
G10-013	197	IN101-071	18	IN102-003	34	IN102-024	37	IN102-041	41	IN102-055-04-A	49
G10-014	194	IN101-071-04	18	IN102-003-04	34	IN102-024-04	37	IN102-041-04	41	IN102-055-04-AI	49
G10-014	195	IN101-071-04-L	18	IN102-004	34	IN102-024-I	37	IN102-041-I	41	IN102-055-04-DX	49
G10-014	196	IN101-075	18	IN102-004-04	34	IN102-024-I-04	37	IN102-041-I-04	41	IN102-055-04-SX	49
G10-014	197	IN101-076	18	IN102-005	34	IN102-025	37	IN102-042	42	IN102-055-A	49
G109-230	221	IN101-100	19	IN102-005-04	34	IN102-025-04	37	IN102-042-04	42	IN102-055-AI	49
G109-233	214	IN101-101	19	IN102-006	34	IN102-025-I	37	IN102-042-I	42	IN102-055-DX	49
G109-235	223	IN101-105	19	IN102-006-04	34	IN102-025-I-04	37	IN102-042-I-04	42	IN102-055-I	49
G110-190-08	389	IN101-106	19	IN102-007	34	IN102-026	38	IN102-043	42	IN102-055-I-04	49
G110-190-09	389	IN101-110	19	IN102-007-04	34	IN102-026-04	38	IN102-043-04	42	IN102-055-I-04-DX	49
G110-190-10	389	IN101-110-04	19	IN102-008	34	IN102-026-I	38	IN102-043-I	42	IN102-055-I-04-SX	49
G110-190-11	389	IN101-110-04-L	19	IN102-008-04	34	IN102-026-I-04	38	IN102-043-I-04	42	IN102-055-I-DX	49
G110-190-12	389	IN101-111	19	IN102-010	35	IN102-027	38	IN102-044	42	IN102-055-I-SX	49
G110-190-13	389	IN101-111-04	19	IN102-010-04	35	IN102-027-04	38	IN102-044-04	42	IN102-055-SX	49
G607-190-30	111	IN101-111-04-L	19	IN102-010-I	35	IN102-027-I	38	IN102-044-I	42	IN102-056	50
G607-193-30	111	IN101-115	19	IN102-010-I-04	35	IN102-027-I-04	38	IN102-044-I-04	42	IN102-056-04	50
G607-195-30	111	IN101-116	19	IN102-011	35	IN102-028	38	IN102-045	42	IN102-056-04-A	50
IN2KN-035	70	IN101-120	19	IN102-011-04	35	IN102-028-04	38	IN102-045-04	42	IN102-056-04-DX	50
IN2KN-035-04	70	IN101-121	19	IN102-011-I	35	IN102-028-I	38	IN102-045-I	42	IN102-056-04-SX	50
IN2KN-035-I	70	IN101-125	19	IN102-011-I-04	35	IN102-028-I-04	38	IN102-045-I-04	42	IN102-056-A	50
IN2KN-035-I-04	70	IN101-126	19	IN102-012	35	IN102-029	38	IN102-046	42	IN102-056-DX	50
IN2KN-041	71	IN101-130	19	IN102-012-04	35	IN102-029-04	38	IN102-046-04	42	IN102-056-I	50
IN2KN-041-04	71	IN101-131	19	IN102-012-I	35	IN102-029-I	38	IN102-046-I	42	IN102-056-I-04	50
IN2KN-041-I	71	IN101-135	19	IN102-012-I-04	35	IN102-029-I-04	38	IN102-046-I-04	42	IN102-056-I-04-DX	50
IN2KN-041-I-04	71	IN101-136	19	IN102-013	35	IN102-030	40	IN102-047	42	IN102-056-I-04-SX	50
IN2KN-056	72	IN101-140	19	IN102-013-04	35	IN102-030-04	40	IN102-047-04	42	IN102-056-I-DX	50
IN2KN-056-04	72	IN101-141	19	IN102-013-I	35	IN102-030-I	40	IN102-047-I	42	IN102-056-I-SX	50
IN2KN-056-04-DX	72	IN101-145	19	IN102-013-I-04	35	IN102-030-I-04	40	IN102-047-I-04	42	IN102-056-SX	50
IN2KN-056-04-SX	72	IN101-146	19	IN102-014	35	IN102-031	40	IN102-048	43	IN102-057	51
IN2KN-056-DX	72	IN101-150	19	IN102-014-04	35	IN102-031-04	40	IN102-048-04	43	IN102-057-04	51
IN2KN-056-I	72	IN101-151	19	IN102-014-I	35	IN102-031-I	40	IN102-048-I	43	IN102-057-04-A	51
IN2KN-056-I-04	72	IN101-155	19	IN102-014-I-04	35	IN102-031-I-04	40	IN102-048-I-04	43	IN102-057-04-AI	51
IN2KN-056-I-04-DX	72	IN101-155-04	19	IN102-015	35	IN102-032	40	IN102-049	43	IN102-057-04-DX	51
IN2KN-056-I-04-SX	72	IN101-155-04-L	19	IN102-015-04	35	IN102-032-04	40	IN102-049-04	43	IN102-057-04-SX	51
IN2KN-056-I-DX	72	IN101-156	19	IN102-015-I	35	IN102-032-I	40	IN102-049-I	43	IN102-057-A	51
IN2KN-056-I-SX	72	IN101-156-04	19	IN102-015-I-04	35	IN102-032-I-04	40	IN102-049-I-04	43	IN102-057-AI	51
IN2KN-056-SX	72	IN101-156-04-L	19	IN102-016	36	IN102-033	40	IN102-050	43	IN102-057-DX	51
IN2KN-057	73	IN101-250	24	IN102-016-04	36	IN102-033-04	40	IN102-050-04	43	IN102-057-I	51
IN2KN-057-04	73	IN101-251	24	IN102-016-I	36	IN102-033-I	40	IN102-050-I	43	IN102-057-I-04	51
IN2KN-057-04-DX	73	IN101-252	24	IN102-016-I-04	36	IN102-033-I-04	40	IN102-050-I-04	43	IN102-057-I-04-DX	51
IN2KN-057-04-SX	73	IN101-255	24	IN102-017	36	IN102-034	40	IN102-051	43	IN102-057-I-04-SX	51
IN2KN-057-DX	73	IN101-256	24	IN102-017-04	36	IN102-034-04	40	IN102-051-04	43	IN102-057-I-DX	51
IN2KN-057-I	73	IN101-260	24	IN102-017-I	36	IN102-034-I	40	IN102-051-I	43	IN102-057-I-SX	51
IN2KN-057-I-04	73	IN101-261	24	IN102-017-I-04	36	IN102-034-I-04	40	IN102-051-I-04	43	IN102-057-SX	51
IN2KN-057-I-04-DX	73	IN101-270	22	IN102-018	36	IN102-035	40	IN102-052	43	IN102-058	56
IN2KN-057-I-04-SX	73	IN101-271	22	IN102-018-04	36	IN102-035-04	40	IN102-052-04	43	IN102-058-04	56



SOMMAIRE | INDEX

ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN102-058-I	56	IN102-081	59	IN102-115-04-A	53	IN102-152	44	IN102-205	32	IN104-042	279
IN102-058-I-04	56	IN102-081-I	59	IN102-115-04-DX	53	IN102-152-04	44	IN102-205-04	32	IN104-042-04	279
IN102-059	56	IN102-083	60	IN102-115-04-SX	53	IN102-152-I	44	IN102-206	32	IN104-042-04-L	279
IN102-059-04	56	IN102-083-I	60	IN102-115-A	53	IN102-152-I-04	44	IN102-206-04	32	IN104-043	279
IN102-059-I	56	IN102-084	60	IN102-115-DX	53	IN102-153	44	IN102-213	32	IN104-043-04	279
IN102-059-I-04	56	IN102-084-I	60	IN102-115-SX	53	IN102-153-04	44	IN102-213-04	32	IN104-043-04-L	279
IN102-060	56	IN102-085	60	IN102-117	54	IN102-153-I	44	IN102-214	32	IN104-044-04	279
IN102-060-04	56	IN102-085-I	60	IN102-117-04	54	IN102-153-I-04	44	IN102-214-04	32	IN104-045	279
IN102-060-I	56	IN102-086	60	IN102-117-04-A	54	IN102-154	44	IN102-215	32	IN104-045-04	279
IN102-060-I-04	56	IN102-086-I	60	IN102-117-04-DX	54	IN102-154-04	44	IN102-215-04	32	IN104-046	279
IN102-061	56	IN102-087	60	IN102-117-04-SX	54	IN102-154-I	44	IN102-216	32	IN104-046-04	279
IN102-061-04	56	IN102-087-I	60	IN102-117-A	54	IN102-154-I-04	44	IN102-216-04	32	IN104-046-04-L	279
IN102-061-I	56	IN102-088	60	IN102-117-DX	54	IN102-155	44	IN102-223	33	IN104-046-M10	279
IN102-061-I-04	56	IN102-088-I	60	IN102-117-SX	54	IN102-155-04	44	IN102-223-04	33	IN104-047	279
IN102-062	56	IN102-089	61	IN102-118	55	IN102-155-I	44	IN102-224	33	IN104-047-04	279
IN102-062-04	56	IN102-089-I	61	IN102-118-04	55	IN102-155-I-04	44	IN102-224-04	33	IN104-050	274
IN102-062-I	56	IN102-090	61	IN102-118-04-A	55	IN102-156	45	IN102-233	33	IN104-050-04	274
IN102-062-I-04	56	IN102-090-I	61	IN102-118-04-AI	55	IN102-156-04	45	IN102-233-04	33	IN104-050-S	274
IN102-063	56	IN102-091	61	IN102-118-04-DX	55	IN102-156-I	45	IN102-234	33	IN104-051-S	274
IN102-063-04	56	IN102-091-I	61	IN102-118-04-SX	55	IN102-156-I-04	45	IN102-234-04	33	IN104-052-S	274
IN102-063-I	56	IN102-092	61	IN102-118-A	55	IN102-157	45	IN104-001	271	IN104-054-S	274
IN102-063-I-04	56	IN102-092-I	61	IN102-118-AI	55	IN102-157-04	45	IN104-002	271	IN104-055	274
IN102-064	57	IN102-093	61	IN102-118-DX	55	IN102-157-I	45	IN104-003	271	IN104-055-04	274
IN102-064-04	57	IN102-093-I	61	IN102-118-SX	55	IN102-157-I-04	45	IN104-007-S	267	IN104-055-04-L	274
IN102-064-I	57	IN102-094	61	IN102-120	66	IN102-158	45	IN104-007-S	272	IN104-055-S	274
IN102-064-I-04	57	IN102-094-I	61	IN102-120-04	66	IN102-158-04	45	IN104-008-S	272	IN104-056	274
IN102-065	57	IN102-097	64	IN102-121	66	IN102-158-I	45	IN104-010	272	IN104-056-04	274
IN102-065-04	57	IN102-097-I	64	IN102-121-04	66	IN102-158-I-04	45	IN104-010-04	272	IN104-056-04-L	274
IN102-065-I	57	IN102-098	64	IN102-122	66	IN102-159	45	IN104-010-S	272	IN104-056-S	274
IN102-065-I-04	57	IN102-098-I	64	IN102-122-04	66	IN102-159-04	45	IN104-015	272	IN104-057-S	274
IN102-066	57	IN102-099	64	IN102-125	66	IN102-159-I	45	IN104-015-04	272	IN104-060	275
IN102-066-04	57	IN102-099-I	64	IN102-125-04	66	IN102-159-I-04	45	IN104-015-04-L	272	IN104-060-S	275
IN102-066-I	57	IN102-100	64	IN102-126	66	IN102-160	45	IN104-015-S	272	IN104-065	275
IN102-066-I-04	57	IN102-100-I	64	IN102-126-04	66	IN102-160-04	45	IN104-016	272	IN104-065-04	275
IN102-067	57	IN102-101	64	IN102-127	66	IN102-160-I	45	IN104-016-04	272	IN104-065-04-L	275
IN102-067-04	57	IN102-101-I	64	IN102-127-04	66	IN102-160-I-04	45	IN104-016-S	272	IN104-065-S	275
IN102-067-I	57	IN102-102	64	IN102-130	67	IN102-161	45	IN104-020	273	IN104-065-S-M10	275
IN102-067-I-04	57	IN102-102-I	64	IN102-130-04	67	IN102-161-04	45	IN104-020-04	273	IN104-066	275
IN102-068	57	IN102-103	65	IN102-131	67	IN102-161-I	45	IN104-020-S	273	IN104-066-S	275
IN102-068-04	57	IN102-103-I	65	IN102-131-04	67	IN102-161-I-04	45	IN104-020-S-M10	273	IN104-066-S-M10	275
IN102-068-I	57	IN102-104	65	IN102-132	67	IN102-166	46	IN104-020-S-M12	273	IN104-067-S	275
IN102-068-I-04	57	IN102-104-I	65	IN102-132-04	67	IN102-166-04	46	IN104-025	273	IN104-072	274
IN102-069	57	IN102-105	65	IN102-135	67	IN102-166-I	46	IN104-025-04	273	IN104-072-04	274
IN102-069-04	57	IN102-105-I	65	IN102-135-04	67	IN102-166-I-04	46	IN104-025-04-L	273	IN104-076	275
IN102-069-I	57	IN102-106	65	IN102-136	67	IN102-168	46	IN104-025-S	273	IN104-084-04	281
IN102-069-I-04	57	IN102-106-I	65	IN102-136-04	67	IN102-168-04	46	IN104-025-S-M10	273	IN104-100	278
IN102-070	58	IN102-107	65	IN102-137	67	IN102-168-I	46	IN104-026	273	IN104-105	278
IN102-070-I	58	IN102-107-I	65	IN102-137-04	67	IN102-168-I-04	46	IN104-026-04	273	IN104-105-04	278
IN102-071	58	IN102-108	65	IN102-140	69	IN102-170	46	IN104-026-S	273	IN104-106	278
IN102-071-I	58	IN102-108-I	65	IN102-140-04	69	IN102-170-04	46	IN104-026-S-M10	273	IN104-131	277
IN102-072	58	IN102-110	66	IN102-140-04-DX	69	IN102-170-I	46	IN104-030	281	IN104-131-04	277
IN102-072-I	58	IN102-110-04	66	IN102-140-04-SX	69	IN102-170-I-04	46	IN104-030-04	281	IN104-140-04	279
IN102-073	58	IN102-111	66	IN102-140-DX	69	IN102-172	47	IN104-031	281	IN104-162	274
IN102-073-I	58	IN102-111-04	66	IN102-140-SX	69	IN102-172-04	47	IN104-031-04	281	IN104-162-S	274
IN102-074	58	IN102-112	67	IN102-145	69	IN102-172-I	47	IN104-032	281	IN104-163-S	274
IN102-074-I	58	IN102-112-04	67	IN102-145-04	69	IN102-172-I-04	47	IN104-032-04	281	IN104-166-S	275
IN102-075	58	IN102-113	67	IN102-145-04-DX	69	IN102-174	47	IN104-033	281	IN104-167-S	275
IN102-075-I	58	IN102-113-04	67	IN102-145-04-SX	69	IN102-174-04	47	IN104-033-04	281	IN104-200	278
IN102-076	59	IN102-114	52	IN102-145-DX	69	IN102-174-I	47	IN104-034	281	IN104-205	278
IN102-076-I	59	IN102-114-04	52	IN102-145-SX	69	IN102-174-I-04	47	IN104-034-04	281	IN104-205-04	278
IN102-077	59	IN102-114-04-A	52	IN102-150	44	IN102-176	47	IN104-035-04	281	IN104-206	278
IN102-077-I	59	IN102-114-04-DX	52	IN102-150-04	44	IN102-176-04	47	IN104-038-04	279	IN104-245	282
IN102-078	59	IN102-114-04-SX	52	IN102-150-I	44	IN102-176-I	47	IN104-039-04	279	IN104-246	282
IN102-078-I	59	IN102-114-A	52	IN102-150-I-04	44	IN102-176-I-04	47	IN104-040	279	IN104-250	282
IN102-079	59	IN102-114-DX	52	IN102-151	44	IN102-203	32	IN104-040-04	279	IN104-251	282
IN102-079-I	59	IN102-114-SX	52	IN102-151-04	44	IN102-203-04	32	IN104-041	279	IN104-255	282
IN102-080	59	IN102-115	53	IN102-151-I	44	IN102-204	32	IN104-041-04	279	IN104-255-04	282
IN102-080-I	59	IN102-115-04	53	IN102-151-I-04	44	IN102-204-04	32	IN104-041-04-L	279	IN104-255-04-L	282



ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN104-260	282	IN105-021-04-L	286	IN105-090	310	IN105-200	315	IN105-511-04	310	IN106-055	329
IN104-260-04	282	IN105-022	286	IN105-090-04	310	IN105-200-04	315	IN105-512	310	IN106-055-04	329
IN104-260-04-L	282	IN105-025	294	IN105-090-04-L	310	IN105-205	315	IN105-512-04	310	IN106-056	329
IN104-265	282	IN105-025-04	294	IN105-091	310	IN105-205-04	315	IN105-513-04	310	IN106-060	329
IN104-270	282	IN105-026	295	IN105-091-04	310	IN105-210	315	IN105-551	297	IN106-061	329
IN104-271	282	IN105-026-04	295	IN105-091-04-L	310	IN105-210-04	315	IN105-552	297	IN106-061-04	329
IN104-275	283	IN105-026-04-L	295	IN105-092	310	IN105-232	290	IN105-556	297	IN106-061-04-L	329
IN104-276	283	IN105-027	295	IN105-092-04	310	IN105-232-04	290	IN105-557	297	IN106-062	329
IN104-277	283	IN105-030	298	IN105-092-04-L	310	IN105-237	290	IN105-561	297	IN106-063	329
IN104-280	283	IN105-030-04	298	IN105-093	310	IN105-237-04	290	IN105-562	297	IN106-066	329
IN104-281	283	IN105-030-04-L	298	IN105-093-04	310	IN105-242	290	IN105-566	297	IN106-066-04	329
IN104-282	283	IN105-031	298	IN105-093-04-L	310	IN105-247	290	IN105-571	295	IN106-067	329
IN104-285	283	IN105-031-04	298	IN105-100	314	IN105-270	293	IN105-572	295	IN106-067-04	329
IN104-289	285	IN105-031-04-L	298	IN105-101	314	IN105-271	293	IN105-580	327	IN106-070	338
IN104-290	285	IN105-032	298	IN105-101-04	314	IN105-272	293	IN105-582	327	IN106-071	338
IN104-295	285	IN105-033	298	IN105-101-04-L	314	IN105-272-04	293	IN105-583	327	IN106-071-04	338
IN104-300	285	IN105-034	300	IN105-102	314	IN105-272-04-L	293	IN105-585	327	IN106-071-04-L	338
IN104-305	285	IN105-035	304	IN105-102-04	314	IN105-273	293	IN105-585-04	327	IN106-072	338
IN104-310	285	IN105-035-04	304	IN105-102-04-L	314	IN105-276	293	IN105-585-04-L	327	IN106-076	339
IN104-315	285	IN105-036	299	IN105-110	314	IN105-277	293	IN105-587	327	IN106-078	332
IN104-320	285	IN105-037	299	IN105-111	314	IN105-278	293	IN105-587-04	327	IN106-080	332
IN104-325	285	IN105-038	299	IN105-111-04	314	IN105-281	293	IN105-587-04-L	327	IN106-081	332
IN104-330	285	IN105-038-04	299	IN105-111-04-L	314	IN105-282	293	IN105-588	327	IN106-081-04	332
IN104-403	285	IN105-039	299	IN105-112	314	IN105-282-04	293	IN105-588-04	327	IN106-081-04-L	332
IN104-404	285	IN105-039-04	299	IN105-112-04	314	IN105-282-04-L	293	IN105-606	302	IN106-082	332
IN104-406	285	IN105-040	304	IN105-112-04-L	314	IN105-283	293	IN105-606-04	302	IN106-085	333
IN104-408	285	IN105-041	304	IN105-120	292	IN105-286	293	IN105-612	302	IN106-086	333
IN104-421	284	IN105-041-04	304	IN105-131	313	IN105-287	293	IN105-617	303	IN106-086-04	333
IN104-422	284	IN105-045	309	IN105-131-04	313	IN105-288	293	IN105-622	303	IN106-086-04-L	333
IN104-423	284	IN105-046	309	IN105-142	307	IN105-291	291	IN105-651	289	IN106-087	333
IN104-424	284	IN105-046-04	309	IN105-147	307	IN105-291-04	291	IN105-651-04	289	IN106-095	332
IN104-425	284	IN105-046-04-L	309	IN105-150	313	IN105-293	291	IN105-661	289	IN106-096	332
IN104-426	284	IN105-047	309	IN105-150-04	313	IN105-293-04	291	IN105-661-04	289	IN106-096-04	332
IN104-427	284	IN105-050	309	IN105-151	313	IN105-321	301	IN105-671	294	IN106-096-04-L	332
IN104-428	284	IN105-051	309	IN105-151-04	313	IN105-322	301	IN105-671-04	294	IN106-097	332
IN104-429	284	IN105-051-04	309	IN105-160	292	IN105-323	301	IN105-682	317	IN106-100	336
IN104-430	284	IN105-051-04-L	309	IN105-160-04	292	IN105-324	301	IN105-682-04	317	IN106-105	336
IN104-431	284	IN105-052	309	IN105-161	292	IN105-325	301	IN105-999	300	IN106-105-04	336
IN104-441	284	IN105-054	309	IN105-161-04	292	IN105-326	301	IN106-001	328	IN106-105-04-L	336
IN104-441-04	284	IN105-055	309	IN105-167	307	IN105-327	301	IN106-002-04	328	IN106-106	336
IN104-442	284	IN105-055-04	309	IN105-170	305	IN105-405	318	IN106-003	328	IN106-107	336
IN104-442-04	284	IN105-055-04-L	309	IN105-171	305	IN105-410	318	IN106-003-04	328	IN106-110	337
IN104-444	284	IN105-056	309	IN105-171-04	305	IN105-415	318	IN106-005	328	IN106-111	337
IN104-444-04	284	IN105-064	309	IN105-175	307	IN105-420	318	IN106-005-04	328	IN106-111-04	337
IN104-447	284	IN105-065	309	IN105-175-04	307	IN105-425	319	IN106-005-04-L	328	IN106-111-04-L	337
IN104-447-04	284	IN105-065-04	309	IN105-176	307	IN105-430	319	IN106-006	328	IN106-112	337
IN105-001	286	IN105-065-04-L	309	IN105-176-04	307	IN105-435	319	IN106-007	328	IN106-113	337
IN105-001-04	286	IN105-066	309	IN105-181	311	IN105-440	319	IN106-010	328	IN106-116	337
IN105-001-04-L	286	IN105-070	305	IN105-181-04	311	IN105-445	320	IN106-011-04	328	IN106-120	342
IN105-003	287	IN105-070-04	305	IN105-183	311	IN105-446	320	IN106-012	328	IN106-120-04	342
IN105-004	287	IN105-071	305	IN105-190	312	IN105-450	320	IN106-012-04	328	IN106-120-04-L	342
IN105-005	287	IN105-071-04	305	IN105-190-04	312	IN105-451	320	IN106-015	328	IN106-125	342
IN105-006	287	IN105-071-04-L	305	IN105-190-04-L	312	IN105-455	321	IN106-015-04	328	IN106-125-04	342
IN105-008	287	IN105-072	305	IN105-191	313	IN105-456	321	IN106-016	328	IN106-125-04-L	342
IN105-009	287	IN105-072-04	305	IN105-191-04	313	IN105-460	321	IN106-020	330	IN106-126	342
IN105-010	287	IN105-074	305	IN105-191-04-L	313	IN105-461	321	IN106-022	330	IN106-130	343
IN105-011	287	IN105-074-04	305	IN105-192	312	IN105-480	322	IN106-025	330	IN106-131	343
IN105-014	286	IN105-075	306	IN105-192-04	312	IN105-482	322	IN106-025-04	330	IN106-132	343
IN105-015	286	IN105-075-04	306	IN105-192-04-L	312	IN105-485	323	IN106-026	330	IN106-140	335
IN105-015-04	286	IN105-075-04-L	306	IN105-193	313	IN105-487	323	IN106-030	330	IN106-141	335
IN105-015-04-L	286	IN105-076	306	IN105-193-04	313	IN105-489	323	IN106-035	330	IN106-142	335
IN105-016	286	IN105-080	306	IN105-193-04-L	313	IN105-490	325	IN106-036	330	IN106-145	335
IN105-019	286	IN105-080-04	306	IN105-195	312	IN105-492	325	IN106-040	337	IN106-145-04	335
IN105-019-04	286	IN105-085	304	IN105-195-04	312	IN105-495	325	IN106-045	337	IN106-146	335
IN105-019-04-L	286	IN105-085-04	304	IN105-195-04-L	312	IN105-497	325	IN106-045-04	337	IN106-147	335
IN105-020	286	IN105-086	304	IN105-197	312	IN105-510	310	IN106-045-04-L	337	IN106-150	337
IN105-021	286	IN105-086-04	304	IN105-197-04	312	IN105-510-04	310	IN106-046	337	IN106-155	337
IN105-021-04	286	IN105-087	304	IN105-197-04-L	312	IN105-511	310	IN106-050	329	IN106-155-04	337



SOMMAIRE | INDEX

ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN106-156	337	IN106-393	332	IN107-034-04	352	IN107-094-04	359	IN107-314	355	IN108-172	368
IN106-160	339	IN106-393-04	332	IN107-034-04-L	352	IN107-094-04-L	359	IN107-315	355	IN108-182	368
IN106-161	339	IN106-394	332	IN107-035	352	IN107-095	359	IN107-321	355	IN108-186	368
IN106-162	339	IN106-394-04	332	IN107-040	353	IN107-100	360	IN107-322	355	IN108-200	370
IN106-170	338	IN106-395	332	IN107-041	353	IN107-100-04	360	IN107-324	355	IN108-200-04	370
IN106-171	338	IN106-395-04	332	IN107-041-04	353	IN107-100-020	360	IN107-335	355	IN108-201	370
IN106-172	338	IN106-412	332	IN107-042	353	IN107-100-020-04	360	IN108-001	362	IN108-205	370
IN106-175	338	IN106-413	332	IN107-043	353	IN107-100-030	360	IN108-001-04	362	IN108-205-04	370
IN106-176	338	IN106-414	332	IN107-044	353	IN107-100-030-04	360	IN108-005	362	IN108-205-04-L	370
IN106-177	338	IN106-421	334	IN107-044-04	353	IN107-100-040	360	IN108-005-04	362	IN108-206	370
IN106-182	333	IN106-422	334	IN107-044-04-L	353	IN107-100-040-04	360	IN108-005-04-L	362	IN108-206-04	370
IN106-186	333	IN106-440	335	IN107-045	353	IN107-100-050	360	IN108-006	362	IN108-210	370
IN106-190-04	331	IN106-441	335	IN107-049	353	IN107-100-050-04	360	IN108-006-04	362	IN108-210-04	370
IN106-191	331	IN106-442	335	IN107-049-04	353	IN107-110	360	IN108-010	362	IN108-235	371
IN106-192	331	IN106-445	335	IN107-050	353	IN107-110-04	360	IN108-010-04	362	IN108-235-04	371
IN106-193	331	IN106-445-04	335	IN107-051	353	IN107-119	358	IN108-011	362	IN108-250	367
IN106-195	331	IN106-446	335	IN107-051-04	353	IN107-119-04	358	IN108-011-04	362	IN108-250-04	367
IN106-196	331	IN106-447	335	IN107-052	353	IN107-119-04-L	358	IN108-012	362	IN108-250-04-L	367
IN106-204-04	346	IN106-461	339	IN107-053	353	IN107-120	358	IN108-012-04	362	IN108-251	367
IN106-205	346	IN106-462	339	IN107-054	353	IN107-120-04	358	IN108-016	362	IN108-251-04	367
IN106-205-04	346	IN106-552-04	348	IN107-054-04	353	IN107-120-04-L	358	IN108-017	362	IN108-252-04	367
IN106-205-04-L	346	IN106-605	328	IN107-054-04-L	353	IN107-122	358	IN108-020	365	IN108-275	371
IN106-214-04	348	IN106-615	328	IN107-055	353	IN107-122-04	358	IN108-021	365	IN108-275-04	371
IN106-215	348	IN106-625	330	IN107-056	353	IN107-122-04-L	358	IN108-021-04	365	IN108-305	363
IN106-215-04	348	IN106-645	337	IN107-056-04	353	IN107-124	358	IN108-022	365	IN108-305-04	363
IN106-215-04-L	348	IN106-655	329	IN107-056-04-L	353	IN107-124-04	358	IN108-026	367	IN108-311	363
IN106-224-04	348	IN106-661	329	IN107-060	353	IN107-124-04-L	358	IN108-026-04	367	IN108-311-04	363
IN106-225	348	IN106-671	338	IN107-061	353	IN107-130	354	IN108-030	365	IN108-404	226
IN106-225-04	348	IN106-705	336	IN107-061-04	353	IN107-130-04	354	IN108-030-04	365	IN108-451-04	372
IN106-225-04-L	348	IN106-755	337	IN107-062	353	IN107-132	354	IN108-031	365	IN109-001	212
IN106-234-04	349	IN106-802	333	IN107-063	353	IN107-132-04	354	IN108-031-04	365	IN109-005	212
IN106-235-04	349	IN106-804	333	IN107-064	353	IN107-135	354	IN108-032	365	IN109-005-0F	212
IN106-244-04	349	IN107-002	350	IN107-064-04	353	IN107-135-04	354	IN108-032-04	365	IN109-005-0Z	212
IN106-245-04	349	IN107-004	350	IN107-064-04-L	353	IN107-137	354	IN108-040	365	IN109-005-04	212
IN106-254-04	349	IN107-006	350	IN107-065	353	IN107-137-04	354	IN108-041	365	IN109-005-04-L	212
IN106-255-04	349	IN107-007	350	IN107-070	354	IN107-176	356	IN108-042	365	IN109-010	212
IN106-264-04	349	IN107-008	350	IN107-071	354	IN107-205	351	IN108-043	365	IN109-010-0F	212
IN106-265-04	349	IN107-009	350	IN107-071-04	354	IN107-215	351	IN108-044	365	IN109-010-0Z	212
IN106-272-04	346	IN107-009A	350	IN107-072	354	IN107-231	356	IN108-045	365	IN109-010-04	212
IN106-274-04	346	IN107-010	352	IN107-073	354	IN107-231-04	356	IN108-049	366	IN109-010-04-L	212
IN106-275-04	346	IN107-011	352	IN107-074	354	IN107-250	357	IN108-049-04	366	IN109-010-GO	212
IN106-281	347	IN107-012	352	IN107-074-04	354	IN107-250-04	357	IN108-050	366	IN109-050	228
IN106-281-04	347	IN107-012-04	352	IN107-074-04-L	354	IN107-251	357	IN108-050-04	366	IN109-051	228
IN106-282	347	IN107-012-04-L	352	IN107-075	354	IN107-251-04	357	IN108-051	366	IN109-051-04	228
IN106-282-04	347	IN107-013	352	IN107-076	356	IN107-252	357	IN108-051-04	366	IN109-061	228
IN106-283	347	IN107-015	352	IN107-076-04	356	IN107-252-04	357	IN108-052	366	IN109-061-04	228
IN106-283-04	347	IN107-015-04	352	IN107-077	354	IN107-253	357	IN108-052-04	366	IN109-100	226
IN106-291	347	IN107-016	352	IN107-077-04	354	IN107-253-04	357	IN108-054	366	IN109-101	226
IN106-292	347	IN107-019	352	IN107-078	354	IN107-255	357	IN108-054-04	366	IN109-121	226
IN106-310	343	IN107-019-04	352	IN107-078-04	354	IN107-255-04	357	IN108-055	366	IN109-122	226
IN106-311	343	IN107-020	352	IN107-078-04-L	354	IN107-256	357	IN108-055-04	366	IN109-123	226
IN106-312	343	IN107-021	352	IN107-080	359	IN107-256-04	357	IN108-056	366	IN109-200	216
IN106-321	344	IN107-021-04	352	IN107-081	359	IN107-257	357	IN108-056-04	366	IN109-203	214
IN106-326	344	IN107-022	352	IN107-081-04	359	IN107-257-04	357	IN108-057	366	IN109-210	216
IN106-331	344	IN107-023	352	IN107-081-04-L	359	IN107-258	357	IN108-057-04	366	IN109-220	220
IN106-341	342	IN107-024	352	IN107-082	359	IN107-258-04	357	IN108-071	362	IN109-220-BL	220
IN106-350	342	IN107-024-04	352	IN107-083	359	IN107-271	350	IN108-071-04	362	IN109-223	215
IN106-351	342	IN107-024-04-L	352	IN107-084	359	IN107-272	350	IN108-150	288	IN109-223-M8	215
IN106-352	342	IN107-025	352	IN107-084-04	359	IN107-273	350	IN108-150	368	IN109-230	216
IN106-355	342	IN107-026	352	IN107-084-04-L	359	IN107-282	351	IN108-150-04	288	IN109-230-04	216
IN106-356	342	IN107-026-04	352	IN107-085	359	IN107-287	351	IN108-150-04	368	IN109-230-04-L	216
IN106-371	336	IN107-026-04-L	352	IN107-090	359	IN107-292	350	IN108-150-04-L	288	IN109-231	216
IN106-372	336	IN107-030	352	IN107-091	359	IN107-301	355	IN108-150-04-L	368	IN109-231-04	216
IN106-373	336	IN107-031	352	IN107-091-04	359	IN107-302	355	IN108-151	368	IN109-231-04-L	216
IN106-381	338	IN107-031-04	352	IN107-091-04-L	359	IN107-304	355	IN108-160	368	IN109-233	214
IN106-382	338	IN107-032	352	IN107-092	359	IN107-311	355	IN108-161	368	IN109-233-M8	214
IN106-391-04	332	IN107-033	352	IN107-093	359	IN107-312	355	IN108-170	368	IN109-235	223
IN106-392-04	332	IN107-034	352	IN107-094	359	IN107-313	355	IN108-171	368	IN109-239	220



ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN109-240	220	IN109-604	230	IN110-090	377	IN110-221	384	IN111-145	397	IN113-102	232
IN109-241	220	IN109-611	231	IN110-094	377	IN110-222	384	IN112-090	253	IN113-103	232
IN109-242	220	IN109-612	231	IN110-095	377	IN110-223	384	IN112-090-04	253	IN113-110	232
IN109-243	220	IN109-613	231	IN110-100	380	IN110-231	29	IN112-091	253	IN113-111	232
IN109-244	220	IN109-614	231	IN110-101	380	IN110-231	387	IN112-091-04	253	IN113-120	233
IN109-245	220	IN109-651-04	225	IN110-102	380	IN110-236	29	IN112-095	253	IN113-121	233
IN109-246	220	IN109-704	229	IN110-105	382	IN110-236	387	IN112-095-04	253	IN113-122	233
IN109-247	220	IN109-705	229	IN110-106	382	IN110-256	383	IN112-096	256	IN113-123	233
IN109-250	217	IN109-705-04	229	IN110-106-04	382	IN110-258	383	IN112-108	251	IN113-301	236
IN109-250-04	217	IN109-706	229	IN110-106-04-L	382	IN110-266	383	IN112-108-04	251	IN113-302	236
IN109-250-04-L	217	IN109-725	229	IN110-107	382	IN110-266-04	383	IN112-109	251	IN113-311	237
IN109-250-BL	217	IN109-753	229	IN110-108	382	IN110-268	383	IN112-109-04	251	IN113-312	237
IN109-250-GO	217	IN109-754	229	IN110-108-04	382	IN110-268-04	383	IN112-110	251	IN113-313	237
IN109-252	214	IN109-763	229	IN110-108-04-L	382	IN110-402	384	IN112-110-04	251	IN113-321	238
IN109-255	218	IN109-764	229	IN110-109	380	IN110-402-04	384	IN112-110-SP	251	IN113-322	238
IN109-255-04	218	IN109-774	229	IN110-109-04	380	IN110-402-04-L	384	IN112-111	251	IN113-323	238
IN109-255-BL	218	IN109-775	229	IN110-110	380	IN111-001	391	IN112-111-04	251	IN113-326	238
IN109-255-GO	218	IN109-792	229	IN110-110-04	380	IN111-002	391	IN112-112	251	IN113-328	238
IN109-260	215	IN109-792	235	IN110-110-04-L	380	IN111-002-04	391	IN112-112-04	251	IN113-331	239
IN109-261	215	IN109-792-BL	212	IN110-111	380	IN111-003	391	IN112-120	253	IN113-333	239
IN109-262	215	IN110-000	378	IN110-111-04	380	IN111-005	391	IN112-120-04	253	IN113-336	239
IN109-263	215	IN110-001	376	IN110-111-04-L	380	IN111-006	391	IN112-200	257	IN113-338	239
IN109-264	215	IN110-005	376	IN110-112	380	IN111-006-04	391	IN112-200-04	257	IN113-361	240
IN109-265	215	IN110-010	376	IN110-115	385	IN111-007	391	IN112-205	257	IN113-362	240
IN109-270	225	IN110-015	376	IN110-115-04	385	IN111-010	391	IN112-205-04	257	IN113-363	241
IN109-290	213	IN110-020	376	IN110-120	385	IN111-011	391	IN112-233	255	IN113-364	241
IN109-290-04	213	IN110-025	376	IN110-125	385	IN111-011-04	391	IN112-233-04	255	IN113-365	241
IN109-290-04-L	213	IN110-050	375	IN110-125-04	385	IN111-012	391	IN112-235	255	IN113-421	244
IN109-290-BL	213	IN110-050	410	IN110-130	29	IN111-015	391	IN112-235-04	255	IN113-422	244
IN109-290-GO	213	IN110-054	375	IN110-130	386	IN111-016	391	IN112-306	260	IN113-431	243
IN109-300	224	IN110-054	410	IN110-131	29	IN111-016-04	391	IN112-307	260	IN113-432	243
IN109-305	224	IN110-055	375	IN110-131	386	IN111-017	391	IN112-316	260	IN113-451	245
IN109-310	224	IN110-055	410	IN110-131-04	386	IN111-020	392	IN112-317	260	IN113-452	245
IN109-311	224	IN110-055-04	375	IN110-135	29	IN111-021	392	IN112-321	260	IN113-456	245
IN109-315	224	IN110-055-04	410	IN110-135	386	IN111-021-04	392	IN112-322	260	IN113-471	242
IN109-320	224	IN110-055-04-L	375	IN110-136	29	IN111-022	392	IN112-336	260	IN113-472	242
IN109-321	224	IN110-060	375	IN110-136	386	IN111-050	392	IN112-337	260	IN113-481	242
IN109-400	213	IN110-064	375	IN110-136-04	386	IN111-051	392	IN112-346	260	IN113-482	242
IN109-451	216	IN110-065	375	IN110-140	390	IN111-051-04	392	IN112-347	260	IN113-491	242
IN109-451-04	216	IN110-065-04	375	IN110-141	390	IN111-052	392	IN112-356	261	IN113-511	243
IN109-451-04-L	216	IN110-065-04-L	375	IN110-142	390	IN111-055	392	IN112-366	261	IN113-521	243
IN109-501	262	IN110-065-AE	379	IN110-143	390	IN111-056	392	IN112-371	261	IN113-531	244
IN109-505	262	IN110-065-AE-04	379	IN110-155	382	IN111-056-04	392	IN112-376	261	IN115-075	226
IN109-510	266	IN110-065-AI	379	IN110-156	382	IN111-057	392	IN112-381	261	IN116-012	246
IN109-515	264	IN110-065-AI-04	379	IN110-157	382	IN111-060	392	IN112-0770	252	IN116-012-04	246
IN109-516	264	IN110-066	375	IN110-158	382	IN111-061	392	IN112-0770-04	252	IN116-016	246
IN109-517	265	IN110-067	375	IN110-160	375	IN111-061-04	392	IN112-0850	252	IN116-016-04	246
IN109-520	267	IN110-068	375	IN110-171	381	IN111-062	392	IN112-0850-04	252	IN116-020	246
IN109-530	266	IN110-069	375	IN110-171-04	381	IN111-065	393	IN112-0940	252	IN116-020-04	246
IN109-531	266	IN110-070	374	IN110-172	381	IN111-066	393	IN112-0940-04	252	IN116-112-04	247
IN109-533	266	IN110-070	410	IN110-172-04	381	IN111-066-04	393	IN112-1090	252	IN116-116-04	247
IN109-534	266	IN110-070-04	374	IN110-180	381	IN111-067	393	IN112-1090-04	252	IN116-120-04	247
IN109-540	264	IN110-070-04	410	IN110-180-04	381	IN111-070	393	IN112-1240	252	IN116-202-04	247
IN109-545	267	IN110-070-04-L	374	IN110-182	381	IN111-071	393	IN112-1240-04	252	IN116-203-04	247
IN109-550	263	IN110-075	374	IN110-182-04	381	IN111-071-04	393	IN113-000	232	IN116-204-04	247
IN109-561	269	IN110-075-04	374	IN110-190	389	IN111-072	393	IN113-001	232	IN116-212-04	247
IN109-563	269	IN110-075-04-L	374	IN110-191	389	IN111-075	393	IN113-002	232	IN116-312-00	246
IN109-565	269	IN110-076	374	IN110-192	389	IN111-076	393	IN113-003	232	IN116-312-27	246
IN109-567	269	IN110-077	374	IN110-193	389	IN111-076-04	393	IN113-011	233	IN116-312-33	246
IN109-569	269	IN110-078	377	IN110-195	389	IN111-077	393	IN113-012	233	IN116-312-42	246
IN109-571	269	IN110-079	377	IN110-196	389	IN111-080	393	IN113-070	235	IN116-316-00	246
IN109-573	269	IN110-080	377	IN110-197	389	IN111-100	396	IN113-070	257	IN116-316-33	246
IN109-575	269	IN110-081	377	IN110-198	389	IN111-105	396	IN113-080	235	IN116-316-42	246
IN109-577	269	IN110-083	377	IN110-201	384	IN111-110	396	IN113-080	257	IN116-316-48	246
IN109-579	269	IN110-084	377	IN110-202	384	IN111-115	396	IN113-082	235	IN116-320-00	246
IN109-601	230	IN110-085	377	IN110-211	384	IN111-120	397	IN113-090	234	IN116-320-42	246
IN109-602	230	IN110-086	377	IN110-212	384	IN111-130	397	IN113-100	232	IN116-320-48	246
IN109-603	230	IN110-089	377	IN110-213	384	IN111-140	397	IN113-101	232	IN117-000	198



SOMMAIRE | INDEX

ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN117-000-04	198	IN140-170-04-SP	84	IN200-017	94	IN250-003	403	IN301-008-04	448	IN315-006-04	449
IN117-033	198	IN140-170-SP	84	IN200-017-04	94	IN250-005	402	IN301-010	448	IN315-008	449
IN117-042	198	IN140-171	84	IN200-020	87	IN250-007	403	IN301-010-04	448	IN315-008-04	449
IN117-042-04	198	IN140-171-04	84	IN200-020-04	87	IN250-008	403	IN301-012	448	IN315-010	449
IN117-048	198	IN140-172	84	IN200-021	87	IN250-009	403	IN301-012-04	448	IN315-010-04	449
IN117-060	198	IN140-172-04	84	IN200-021-04	87	IN250-010	403	IN302-004	448	IN315-012	449
IN120-001	430	IN140-180-04	85	IN200-022-04	87	IN250-011	403	IN302-005	448	IN315-012-04	449
IN120-002	430	IN140-182-04	85	IN200-025	93	IN250-012	403	IN302-006	448	IN315-014	449
IN120-011-04	429	IN140-183-04	85	IN200-027	95	IN250-012-ID	403	IN302-006-04	448	IN315-016	449
IN120-012-04	429	IN140-190-04	85	IN200-027-04	95	IN250-020	403	IN302-008	448	IN315-018	449
IN120-015-04	429	IN140-192	85	IN200-030	87	IN250-025	404	IN302-010	448	IN315-020	449
IN120-016-04	429	IN140-192-04	85	IN200-030-04	87	IN250-026	404	IN302-012	448	IN316-005	449
IN120-021-04	429	IN140-201	441	IN200-031	87	IN250-031	405	IN302-014	448	IN316-006	449
IN120-022-04	429	IN140-221	441	IN200-031-04	87	IN255-004-04	408	IN302-016	448	IN316-008	449
IN120-025-04	429	IN150-000	432	IN200-037	95	IN255-005-04	408	IN302-018	448	IN316-010	449
IN120-026-04	429	IN150-001	432	IN200-037-04	95	IN255-006-04	408	IN302-020	448	IN316-012	449
IN134-041	279	IN150-002	432	IN200-040	87	IN255-008-04	408	IN305-004	449	IN320-408	451
IN134-041-04	279	IN150-003	432	IN200-040-04	87	IN256-004-04	408	IN305-005	449	IN320-410	451
IN134-042	279	IN150-004	432	IN200-041	87	IN256-005-04	408	IN305-006	449	IN320-420	451
IN134-042-04	279	IN150-005	432	IN200-041-04	87	IN256-006-04	408	IN305-006-04	449	IN320-430	451
IN134-046	279	IN150-006	432	IN200-042-04	87	IN256-008-04	408	IN305-008	449	IN320-440	451
IN134-046-04	279	IN150-007	432	IN200-045	92	IN257-004-04	408	IN305-008-04	449	IN320-450	451
IN134-047	279	IN150-008	432	IN200-047	94	IN257-005-04	408	IN305-010	449	IN320-510	451
IN138-026	367	IN150-009	432	IN200-047-04	94	IN257-006-04	408	IN305-010-04	449	IN320-510-04	451
IN140-101-04	78	IN150-011	432	IN200-050	87	IN257-008-04	408	IN305-012	449	IN320-512	451
IN140-102-04	78	IN150-012	432	IN200-050-04	87	IN258-004-04	408	IN305-012-04	449	IN320-516	451
IN140-110-04	79	IN150-013	432	IN200-051	87	IN258-005-04	408	IN305-016	449	IN320-520	451
IN140-115-04	79	IN150-014	432	IN200-051-04	87	IN258-006-04	408	IN305-016-04	449	IN320-530	451
IN140-120	83	IN160-000	432	IN200-052-04	87	IN258-008-04	408	IN306-006	449	IN320-540	451
IN140-122	80	IN160-001	432	IN200-055	92	IN260-000-04	409	IN306-008	449	IN320-550	451
IN140-123	80	IN160-002	432	IN200-057	94	IN260-004-04	409	IN306-010	449	IN320-570	451
IN140-124	80	IN160-003	432	IN200-057-04	94	IN260-005-04	409	IN306-012	449	IN320-610	451
IN140-126	80	IN160-004	432	IN200-060	88	IN260-006-04	409	IN310-004	450	IN320-610-04	451
IN140-131	81	IN160-005	432	IN200-061	88	IN262-004	410	IN310-005	450	IN320-612	451
IN140-133	81	IN160-006	432	IN200-062-04	88	IN262-004-04	410	IN310-006	450	IN320-612-04	451
IN140-134	81	IN160-007	432	IN200-070	88	IN262-005	410	IN310-006-04	450	IN320-616	451
IN140-136	81	IN160-008	432	IN200-071	88	IN262-005-04	410	IN310-008	450	IN320-620	451
IN140-137	81	IN160-009	432	IN200-072-04	88	IN262-006	410	IN310-008-04	450	IN320-620-04	451
IN140-140	82	IN160-011	432	IN200-080	88	IN262-006-04	410	IN310-010	450	IN320-625	451
IN140-141	82	IN160-012	432	IN200-080-04	88	IN264-004	409	IN310-010-04	450	IN320-630	451
IN140-142	82	IN160-013	432	IN200-081	88	IN264-005	409	IN310-012	450	IN320-635	451
IN140-145	82	IN160-014	432	IN200-081-04	88	IN264-006	409	IN310-012-04	450	IN320-640	451
IN140-150	85	IN190-020	31	IN200-082-04	88	IN264-008	409	IN310-014	450	IN320-650	451
IN140-150	337	IN190-030	31	IN200-101-04	89	IN270-004	411	IN310-016	450	IN320-670	451
IN140-151	85	IN190-040	31	IN200-102-04	89	IN270-005	411	IN310-018	450	IN320-812	451
IN140-151	337	IN190-050	31	IN200-105-04	89	IN270-006	411	IN310-020	450	IN320-816	451
IN140-151-04	85	IN200-001	86	IN200-106-04	89	IN272-004	411	IN311-309	450	IN320-820	451
IN140-151-04	337	IN200-001-04	86	IN200-111-04	95	IN272-005	411	IN311-412	450	IN320-825	451
IN140-152	85	IN200-001-04-L	86	IN200-112-04	95	IN272-006	411	IN311-515	450	IN320-830	451
IN140-152	337	IN200-002	86	IN200-115-04	93	IN300-004	448	IN311-520	450	IN320-835	451
IN140-163	84	IN200-002-04	86	IN200-116-04	93	IN300-005	448	IN311-618	450	IN320-840	451
IN140-163-04	84	IN200-004	92	IN200-120-04	86	IN300-006	448	IN311-624	450	IN320-850	451
IN140-163-04-SP	84	IN200-005	86	IN200-125	86	IN300-006-04	448	IN311-824	450	IN320-850-04	451
IN140-163-SP	84	IN200-005	92	IN200-127	86	IN300-008	448	IN311-832	450	IN320-860	451
IN140-164	84	IN200-005	94	IN200-129	86	IN300-008-04	448	IN311-1030	450	IN320-870	451
IN140-164-04	84	IN200-006	86	IN200-131-04	97	IN300-010	448	IN311-1040	450	IN320-870-04	451
IN140-165	84	IN200-006	92	IN200-136-04	97	IN300-010-04	448	IN311-1248	450	IN320-880	451
IN140-165-04	84	IN200-006	94	IN200-141-04	88	IN300-012	448	IN312-006-04	450	IN320-1016	451
IN140-166	84	IN200-007	86	IN200-151-04	89	IN300-012-04	448	IN312-008-04	450	IN320-1020	451
IN140-166-04	84	IN200-010	86	IN200-155-04	89	IN300-014	448	IN312-010-04	450	IN320-1030	451
IN140-166-04-SP	84	IN200-010	92	IN200-161-04	97	IN300-016	448	IN312-012-04	450	IN320-1035	451
IN140-166-SP	84	IN200-010	94	IN220-001	28	IN300-016-04	448	IN312-014-04	450	IN320-1040	451
IN140-167	84	IN200-011	86	IN220-002	28	IN300-018	448	IN312-016-04	450	IN320-1050	451
IN140-167-04	84	IN200-011	92	IN220-011	28	IN300-020	448	IN312-018-04	450	IN320-1225	451
IN140-168	84	IN200-011	94	IN220-021	28	IN301-005	448	IN312-020-04	450	IN320-1230	451
IN140-168-04	84	IN200-012	86	IN220-022	28	IN301-006	448	IN315-004	449	IN320-1250	451
IN140-170	84	IN200-013	86	IN220-031	28	IN301-006-04	448	IN315-005	449	IN320-8100	451
IN140-170-04	84	IN200-014	86	IN250-001	403	IN301-008	448	IN315-006	449	IN320-8140	451



ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN320-10100	451	IN330-1025	453	IN338-10140-OZ	221	IN346-10140	458	IN390-009-04	459	IN430-005	439
IN320-10140	451	IN330-1030	453	IN338-10140-OZ	461	IN348-1008	458	IN390-010-04	459	IN430-006	439
IN320-12100	451	IN330-1050	453	IN338-10180-OZ	461	IN349-0806	458	IN390-012-04	459	IN430-008	439
IN322-0412	459	IN330-1230	453	IN340-870-OZ	455	IN349-1006	458	IN400-001	26	IN430-010	439
IN322-0515	459	IN330-1250	453	IN340-870-04	455	IN350-516	453	IN400-001	341	IN430-012	439
IN322-0616	459	IN335-316	454	IN340-875-04	455	IN350-520	453	IN400-001	442	IN430-014	439
IN322-0816	459	IN335-320	454	IN340-877-OZ	455	IN350-616	453	IN400-005	341	IN430-016	439
IN322-1020	459	IN335-416	454	IN340-1068-OZ	455	IN350-620	453	IN400-005	442	IN435-003	439
IN325-408	452	IN335-420	454	IN340-1068-04	455	IN350-625	453	IN400-100	434	IN435-004	439
IN325-410	452	IN335-425	454	IN340-1083-OZ	455	IN350-630	453	IN400-140	436	IN435-005	439
IN325-412	452	IN335-430	454	IN340-1083-04	455	IN350-650	453	IN400-141	436	IN435-006	439
IN325-416	452	IN335-440	454	IN340-1095-OZ	455	IN350-816	453	IN400-145	437	IN435-008	439
IN325-420	452	IN335-450	454	IN340-1095-04	455	IN350-820	453	IN400-146	437	IN435-010	439
IN325-430	452	IN335-525	454	IN340-10133-OZ	455	IN350-825	453	IN400-151	436	IN435-012	439
IN325-450	452	IN335-530	454	IN340-10133-04	455	IN350-830	453	IN400-160	434	IN440-025	439
IN325-510	452	IN335-540	454	IN340-10135-OZ	455	IN350-840	453	IN400-180	434	IN440-031	439
IN325-512	452	IN335-550	454	IN340-10135-04	455	IN350-850	453	IN400-181	434	IN440-0073	439
IN325-512-04	452	IN335-560	454	IN340-10165-OZ	455	IN350-870	453	IN400-185	435	IN440-0083	439
IN325-516	452	IN335-580	454	IN340-10168-OZ	455	IN350-1020	453	IN400-186	435	IN440-0104	439
IN325-520	452	IN335-580-04	454	IN340-10245-OZ	455	IN350-1025	453	IN400-187	435	IN440-0124	439
IN325-525	452	IN335-640	454	IN340-12100-OZ	455	IN350-1030	453	IN400-188	435	IN440-0144	439
IN325-530	452	IN335-650	454	IN340-12100-04	455	IN350-1050	453	IN400-190	437	IN440-0165	439
IN325-540	452	IN335-660	454	IN340-12110-OZ	455	IN350-1070	453	IN400-191	437	IN440-0205	439
IN325-550	452	IN335-680	454	IN340-12110-04	455	IN350-1225	453	IN400-192	437	IN500-010	25
IN325-570	452	IN335-680-04	454	IN340-12145-OZ	455	IN350-1230	453	IN400-202	436	IN500-020	25
IN325-610	452	IN335-860	454	IN340-12150-OZ	455	IN350-1250	453	IN400-330	30	IN500-030	27
IN325-612	452	IN335-880	454	IN340-16137-04	455	IN350-1270	453	IN400-330	142	IN500-040	27
IN325-616	452	IN335-880-OZG	459	IN342-006-OZ	456	IN350-1450	453	IN400-330	443	IN500-050	27
IN325-620	452	IN335-1080-OZ	459	IN342-008-OZ	456	IN350-1650	453	IN400-340	30	IN500-290	26
IN325-625	452	IN335-5100	454	IN342-010-OZ	456	IN350-10100	453	IN400-340	142	IN500-300	26
IN325-630	452	IN335-6120	454	IN342-012-OZ	456	IN350-12100	453	IN400-340	443	IN600-231	138
IN325-635	452	IN335-6140	454	IN345-305	456	IN360-006-04	460	IN400-400	30	IN600-231	254
IN325-640	452	IN335-8100	454	IN345-404	456	IN360-008-04	460	IN400-400	444	IN600-231-04	138
IN325-650	452	IN335-8160	454	IN345-405	456	IN360-010-04	460	IN410-001	440	IN600-231-04	254
IN325-670	452	IN335-10100-OZ	459	IN345-504	456	IN360-012-04	460	IN410-010	276	IN600-232	138
IN325-812	452	IN335-10120-OZ	459	IN345-505	456	IN360-016-04	460	IN410-010	440	IN600-232	254
IN325-816	452	IN336-430	454	IN345-605	456	IN361-006-04	460	IN410-011	276	IN600-232-04	138
IN325-820	452	IN336-450	454	IN345-606	456	IN361-008-04	460	IN410-011	440	IN600-232-04	254
IN325-825	452	IN336-470	454	IN345-610	456	IN361-010-04	460	IN410-032	440	IN600-233	138
IN325-830	452	IN336-525	454	IN345-616	456	IN361-012-04	460	IN410-033	440	IN600-233	254
IN325-835	452	IN336-540	454	IN345-808	456	IN361-016-04	460	IN410-100	440	IN600-233-04	138
IN325-840	452	IN336-560	454	IN345-810	456	IN365-005-04	460	IN420-002	438	IN600-233-04	254
IN325-850	452	IN336-580	454	IN345-816	456	IN365-006-04	460	IN420-003	438	IN600-234	138
IN325-870	452	IN336-640	454	IN345-820	456	IN365-008-04	460	IN420-004	438	IN600-234	254
IN325-880	452	IN336-660	454	IN345-830	456	IN365-010-04	460	IN420-005	438	IN600-234-04	138
IN325-1020	452	IN336-680	454	IN345-1010	456	IN365-012-04	460	IN420-006	438	IN600-234-04	254
IN325-1050	452	IN338-550-OZ	461	IN345-1020	456	IN370-006	461	IN420-007	438	IN600-235	138
IN325-1220	452	IN338-660-OZ	461	IN345-1030	456	IN370-008	461	IN420-008	438	IN600-235	254
IN325-1230	452	IN338-860-OZ	461	IN345-1040	456	IN370-010	461	IN420-009	438	IN600-235-04	138
IN325-1250	452	IN338-880	461	IN345-1050	456	IN370-012	461	IN420-010	438	IN600-235-04	254
IN325-12100	452	IN338-880-OZ	461	IN346-670	458	IN375-860-04	461	IN420-011	438	IN600-236	138
IN330-410	453	IN338-1060-OZ	215	IN346-840	458	IN375-880-04	461	IN420-012	438	IN600-236	254
IN330-416	453	IN338-1060-OZ	221	IN346-870	235	IN375-1060	461	IN420-013	438	IN600-236-04	138
IN330-420	453	IN338-1060-OZ	461	IN346-870	458	IN375-1080	461	IN420-0025	438	IN600-236-04	254
IN330-510	453	IN338-1080	215	IN346-880	458	IN375-8100-04	461	IN420-0032	438	IN600-310	125
IN330-516	453	IN338-1080	221	IN346-1045	215	IN375-8120-04	461	IN420-0035	438	IN600-310	133
IN330-520	453	IN338-1080	461	IN346-1045	221	IN375-8140-04	461	IN420-0042	438	IN600-313	125
IN330-616	453	IN338-1080-OZ	215	IN346-1045	458	IN375-10100	461	IN420-0045	438	IN600-313	133
IN330-620	453	IN338-1080-OZ	221	IN346-1060	215	IN375-10120	461	IN420-0055	438	IN600-318	125
IN330-630	453	IN338-1080-OZ	461	IN346-1060	221	IN375-10140	461	IN420-0065	438	IN600-318	133
IN330-650	453	IN338-8100	461	IN346-1060	458	IN390-001-04	459	IN420-0068	438	IN600-331	137
IN330-812	453	IN338-8100-OZ	461	IN346-1080	215	IN390-002-04	459	IN420-0075	438	IN600-333	137
IN330-820	453	IN338-8120	461	IN346-1080	221	IN390-003-04	459	IN420-0085	438	IN600-335	137
IN330-825	453	IN338-10100-OZ	215	IN346-1080	458	IN390-004-04	459	IN420-0095	438	IN600-346	125
IN330-830	453	IN338-10100-OZ	221	IN346-8100	458	IN390-005-04	459	IN420-0105	438	IN600-346	133
IN330-840	453	IN338-10100-OZ	461	IN346-10130	458	IN390-006-04	459	IN420-0115	438	IN600-351	137
IN330-850	453	IN338-10120-OZ	461	IN346-10140	215	IN390-007-04	459	IN430-003	439	IN600-351-04	137
IN330-870	453	IN338-10140-OZ	215	IN346-10140	221	IN390-008-04	459	IN430-004	439	IN600-353	137




SOMMAIRE | INDEX

ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN600-353-04	137	IN607-125	106	M04Z-048	165	M044L-048	165	M362-MXX	202
IN600-355	137	IN607-126	109	M04Z-060	167	M044-VIT	208	M364-EXX	200
IN600-355-04	137	IN607-130	4	M05F-000	169	M052-000	169	M364-MXX	202
IN600-361	137	IN607-130	106	M05F-042	170	M052-042	170	M382-EXX	204
IN600-361-04	137	IN607-130-RAW	4	M05F-048	171	M052-048	171	M382-MXX	206
IN600-363	137	IN607-130-RAW	106	M05Z-000	169	M054-000	169	M384-EXX	204
IN600-363-04	137	IN607-132	4	M05Z-042	170	M054-042	170	M384-MXX	206
IN600-365	137	IN607-132-RAW	106	M05Z-048	171	M054-048	171		
IN600-365-04	137	IN607-132-RAW	106	M06F-000	174	M054-A090	172		
IN600-370	139	IN607-140	109	M06F-042	175	M054-A180	173		
IN600-371	139	IN607-142	109	M06F-048	176	M054-VIT	209		
IN600-375	139	IN607-145	109	M06Z-000	174	M062-000	174		
IN600-376	139	IN607-147	109	M06Z-042	175	M062-042	175		
IN600-401	120	IN607-171	110	M06Z-048	176	M062-048	176		
IN600-402	120	IN607-183	111	M08F-000	186	M062-060	177		
IN600-410	121	IN607-185	111	M08F-042	188	M064-000	174		
IN600-411	121	IN607-190	111	M08F-048	189	M064-042	175		
IN600-415	121	IN607-193	111	M08Z-000	186	M064-048	176		
IN600-416	121	IN607-195	111	M08Z-042	188	M064-060	177		
IN600-421	120	IN610-005-04-L	99	M08Z-048	189	M064-A090	178		
IN600-422	121	IN610-010-04-L	99	M09Z-000	190	M064-A180	179		
IN600-425	122	IN610-015-04	99	M09Z-048	191	M064L-000	174		
IN600-426	123	IN610-015-04-L	99	M09Z-060	192	M064L-042	175		
IN600-430	122	IN610-020-04	99	M012-000	147	M064L-048	176		
IN600-431	122	IN610-020-04-L	99	M012-033	148	M064-VIT	209		
IN600-440	123	M00F-000	144	M012-042	149	M072-0XX	180		
IN600-441	123	M00F-033	145	M014-000	147	M072-1XX	181		
IN600-445	123	M00F-042	146	M014-033	148	M072-042	182		
IN600-446	123	M00Z-000	144	M014-042	149	M072-048	184		
IN600-483	125	M00Z-033	145	M014L-000	147	M072-142	183		
IN600-485	125	M00Z-042	146	M014L-042	149	M072-148	185		
IN600-493	125	M01F-000	147	M014-VIT	208	M074-0XX	180		
IN600-495	125	M01F-033	148	M022-000	150	M074-1XX	181		
IN600-501	130	M01F-042	149	M022-033	151	M074-042	182		
IN600-502	130	M01Z-000	147	M022-042	152	M074-048	184		
IN600-510	131	M01Z-033	148	M022-048	153	M074-142	183		
IN600-511	131	M01Z-042	149	M024-000	150	M074-148	185		
IN600-515	131	M002-000	144	M024-033	151	M074-VIT	209		
IN600-516	131	M002-033	145	M024-042	152	M082-000	186		
IN600-521	130	M002-042	146	M024-048	153	M082-033	187		
IN600-522	131	M02F-000	150	M024L-000	150	M082-042	188		
IN600-581	133	M02F-042	152	M024L-042	152	M082-048	189		
IN600-583	133	M02F-048	153	M024-VIT	208	M084-000	186		
IN600-591	133	M002-SFTY	144	M032-000	156	M084-033	187		
IN600-593	133	M002-SFTY	145	M032-000-BL	157	M084-042	188		
IN600-699	110	M002-SFTY	146	M032-000-GO	157	M084-048	189		
IN600-699	114	M02Z-000	150	M032-033	158	M084L-000	186		
IN600-950	134	M02Z-042	152	M032-042	159	M084L-042	188		
IN600-951	135	M02Z-048	153	M032-A090	160	M084L-048	189		
IN606-125	114	M03F-000	156	M034-000	156	M084-VIT	209		
IN606-130	114	M03F-033	158	M034-033	158	M092-000	190		
IN606-130-RAW	114	M03F-042	159	M034-042	159	M092-048	191		
IN606-132	114	M03Z-000	156	M034-A090	160	M094-000	190		
IN606-132-RAW	114	M03Z-033	158	M034-A180	161	M094-048	191		
IN606-181	115	M03Z-042	159	M034L-000	156	M094-060	192		
IN606-183	115	M004-000	144	M034L-042	159	M094L-000	190		
IN607-100	108	M004-033	145	M034-VIT	208	M094L-048	191		
IN607-100-RAW	108	M004-042	146	M042-000	162	M094L-060	192		
IN607-102	108	M04F-000	162	M042-000-BL	163	M094-VIT	209		
IN607-102-RAW	108	M04F-042	164	M042-000-GO	163	M102-000	194		
IN607-105	108	M04F-048	165	M042-042	164	M102-026	195		
IN607-107	108	M004L-000	144	M042-048	165	M102-033	196		
IN607-110	107	M004L-042	146	M044-000	162	M102-042	197		
IN607-112	107	M004-SFTY	144	M044-042	164	M104-000	194		
IN607-115	107	M004-SFTY	145	M044-048	165	M104-026	195		
IN607-117	107	M004-SFTY	146	M044-060	167	M104-033	196		
IN607-121	108	M004-VIT	208	M044L-000	162	M104-042	197		
IN607-122	107	M04Z-000	162	M044L-042	164	M362-EXX	200		
		M04Z-042	164						











INOX DESIGN

INOX DESIGN GMBH | SRL

Hauptstraße 15 Via Principale
Welsberg 39035 Monguelfo
Südtirol - Italien | Alto Adige - Italia

Tel. +33 (0)9 78 24 62 27

Mail contact@inoxdesign.fr

www.inoxdesign.fr

www.inoxdesign.fr